Valsts zemes dienests

Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datu publicēšanas atvērto datu veidā teksta datu specifikācija

Versija 7.1

Rīga, 2026

© Valsts zemes dienests, 2026

Izmaiņu vēsture

Datums	Versija	Apraksts	Autors
22.12.2021	1.0	Izveidots dokuments	Valsts zemes dienests
22.02.2022	2.0	Papildināta ar sadaļu par novadu, pilsētu, pagastu un ciemu/mazciemu centroīdiem	Valsts zemes dienests
06.10.2022	3.0	Precizēts visā dokumentā datu tipa Date formāts	Valsts zemes dienests
16.04.2024	4.0	Papildināta informācija par ZIP formāta arhīva datnēm un vēsturiskajiem datiem	Valsts zemes dienests
05.07.2024	4.1	Punktā 2.1.2 precizēts datums	Valsts zemes dienests
15.10.2024	5.0	Precizēts viss dokuments	Valsts zemes dienests
17.12.2024	5.1	Precizēts visā dokumentā DAT_MOD formāts	Valsts zemes dienests
07.04.2025	5.2	Precizēta 2.1.sadaļa	Valsts zemes dienests
13.06.2025	6.0	datne PPILS.CSV papildināta ar jaunām kolonnām: Priekšpilsētas kods, Sākuma datums, Modifikācijas datums, Beigu datums	Valsts zemes dienests
03.07.2025	7.0	Papildināta ar sadaļu par dokumentiem, saskaņā ar kuriem veikta adresācijas objektu reģistrācija	Valsts zemes dienests

		vai datu aktualizācija	
01.10.2026	7.1	Izmaiņas, kas saistītas ar koordinātu sistēmas pāreju no LKS – 92 uz LKS – 2020	Valsts zemes dienests

1. IEVADS

1.1. Dokumenta nolūks

Šī dokumenta mērķis ir aprakstīt Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas (turpmāk – VARIS) datu publicēšanas atvērto datu veidā kārtības galvenos principus un informēt lietotājus par datu apjomu un formātu.

1.2. Dokumenta sfēra

Šis dokuments ir domāts VARIS datu, kas pieejami atvērto datu veidā, izmantotājiem.

1.3. Dokumentā izmantotie jēdzieni un saīsinājumi

Jēdziens/ saīsinājums	Skaidrojums
CSV formāts	Komatatdalīto vērtību (Comma Separated Values) datnes formāts
UTF-8 BOM	Astoņu bitu unikoda pārveidošanas formāts (8-bit Unicode Transformation Format)
VARIS	Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma
Kadastra informācijas sistēma	Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma
ATVK	Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods

2. DATU NODOŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Datu nodošanas nosacījumi

Valsts zemes dienests VARIS datus publicē atvērto datu veidā, ievērojot šādus nosacījumus un kārtību:

2.1.1. Datnes ir CSV formātā UTF-8 BOM kodējumā. Datņu pirmajā rindā norādīti lauku nosaukumi. Datņu lauki savstarpēji atdalīti ar komatu. Katra ieraksta pēdējais simbols ir pāreja uz jaunu rindu (simbols ar ASCII kodu ”0A”), starp pēdējā lauka beigām un simbolu ar ASCII kodu ”0A” var būt viens simbols ar ASCII kodu ”0D”;

2.1.2. Datu kopā ievietotas šādas CSV datnes:

2.1.2.1. aktuālie dati AW_CIEMS.CSV, AW_DZIV.CSV, AW_EKA.CSV, AW_IELA.CSV, AW_NOVADS.CSV, AW_PAGASTS.CSV, AW_PILSETA.CSV, AW_PPILS.CSV, AW_RAJONS.CSV, AW_VIETU_CENTROIDI.CSV;

2.1.2.2. vēsturiskie dati (adresācijas objektu vēsturiskie objektu nosaukumi): AW_CIEMS_HIS.CSV, AW_DZIV_HIS.CSV, AW_EKA_HIS.CSV, AW_IELA_HIS.CSV, AW_NOVADS_HIS.CSV, AW_PAGASTS_HIS.CSV, AW_PILSETA_HIS.CSV .

2.2. Datu apjoms un formāts

2.2.1. *AW_RAJONS.csv* – satur vēsturiskos datus par rajoniem:

Lauka nosaukums	Datu tips	Apraksts
KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods
TIPS_CD	String (3)	Adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu)
NOSAUKUMS	String (16)	Adresācijas objekta nosaukums
VKUR_CD	String (9)	Tā adresācijas objekta kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts. Rajons hierarhiski pakļauts Latvijas Republikai, kuras kods ir 100000000.
VKUR_TIPS	String (3)	Tā adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu), kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
APSTIPR	String (1)	Vērtība “Y” norāda vai adresācijas objekts ir apstiprināts
APST_PAK	String (3)	Adresācijas objekta apstiprinājuma pakāpe (skatīt 2. pielikumu)

STATUSS	String (3)	Adresācijas objekta statuss: DEL – likvidēts
SORT_NOS	String (18)	Kārtošanas nosacījums adresācijas objekta nosaukumam (ja nosaukumā ir tikai teksts, kārtošanas nosacījums ir identisks nosaukumam)
DAT_SAK	Date (10) (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta izveidošanas vai pirmreizējās reģistrācijas datums, ja nav zināms precīzs adresācijas objekta izveides datums.
DAT_MOD	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Datums, kad pēdējo reizi informācijas sistēmā tehniski modificēts ieraksts/ dati par adresācijas objektu
DAT_BEIG	Date (10) (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta likvidācijas datums, ja adresācijas objekts beidza pastāvēt
ATRIB	String (6)	ATVK kods (septiņas zīmes)

2.2.2. *AW_PILSETA.csv* – satur datus par adresācijas objektiem - **pilsētām**:

Lauka nosaukums	Datu tips	Apraksts
KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods
TIPS_CD	String (3)	Adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu)
NOSAUKUMS	String (20)	Adresācijas objekta aktuālais nosaukums
VKUR_CD	String (9)	Tā adresācijas objekta kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts. Valstpilsētu pašvaldības teritorijas hierarhiski pakļautas Latvijas Republikai, kuras kods ir 100000000
VKUR_TIPS	String (3)	Tā adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu), kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
APSTIPR	String (1)	Vērtība "Y" norāda vai adresācijas objekts ir apstiprināts
APST_PAK	String (3)	Adresācijas objekta apstiprinājuma pakāpe (skatīt 2. pielikumu)
STATUSS	String (3)	Adresācijas objekta statuss: EKS – eksistējošs; DEL – likvidēts; ERR –kļūdains
SORT_NOS	String (22)	Kārtošanas nosacījums adresācijas objekta nosaukumam (ja nosaukumā ir tikai teksts, kārtošanas nosacījums ir identisks nosaukumam)
DAT_SAK	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta izveidošanas vai pirmreizējās reģistrācijas datums, ja nav zināms precīzs adresācijas objekta izveides datums.
DAT_MOD	Date (10) (yyyy.mm.dd)	Datums, kad pēdējo reizi informācijas sistēmā tehniski modificēts ieraksts/dati par adresācijas objektu (piemēram, aktualizēts statuss, apstiprinājuma pakāpe,

		pievienots atribūts u.c.) vai mainīts pilnais adreses pieraksts
DAT_BEIG	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta likvidācijas datums, ja adresācijas objekts beidza pastāvēt
ATRIB	String (7)	ATVK kods (septiņas zīmes)
STD	String (29)	Adresācijas objekta pilnais adreses pieraksts

2.2.3. *AW_PILSETA_HIS.csv* – satur datus par pilsētu vēsturiskajiem nosaukumiem:

Lauka nosaukums	Datu tips	Apraksts
KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods
TIPS_CD	String (3)	Adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu)
DAT_SAK	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta izveidošanas vai pirmreizējās reģistrācijas datums, ja nav zināms precīzs adresācijas objekta izveides datums.
DAT_MOD	Date (10) (yyyy.mm.dd)	Datums un laiks, kad informācijas sistēmā tehniski mainīts pilnais adreses pieraksts
DAT_BEIG	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adreses pieraksta beigu datums
STD	String (48)	Adresācijas objekta pilnais vēsturiskais pieraksts
NOSAUKUMS	String (12)	Adresācijas objekta vēsturiskais nosaukums
VKUR_CD	String (9)	Tā adresācijas objekta kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
VKUR_TIPS	String (3)	Tā adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu), kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts

2.2.4. *AW_NOVADS.csv* – satur datus par adresācijas objektiem - **novadiem**:

Lauka nosaukums	Datu tips	Apraksts
KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods
TIPS_CD	String (3)	Adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu)
NOSAUKUMS	String (20)	Adresācijas objekta aktuālais nosaukums
VKUR_CD	String (9)	Tā adresācijas objekta kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts. Novadi hierarhiski pakļauti Latvijas Republikai, kuras kods ir 100000000
VKUR_TIPS	String (3)	Tā adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu), kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
APSTIPR	String (1)	Vērtība "Y" norāda vai adresācijas objekts ir apstiprināts

APST_PAK	String (3)	Adresācijas objekta apstiprinājuma pakāpe (skatīt 2. pielikumu).
STATUSS	String (3)	Adresācijas objekta statuss: EKS – eksistējošs; DEL – likvidēts; ERR –kļūdains
SORT_NOS	String (22)	Kārtošanas nosacījums adresācijas objekta nosaukumam (ja nosaukumā ir tikai teksts, kārtošanas nosacījums ir identisks nosaukumam)
DAT_SAK	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta izveidošanas vai pirmreizējās reģistrācijas datums, ja nav zināms precīzs adresācijas objekta izveides datums.
DAT_MOD	Date (10) (yyyy.mm.dd)	Datums, kad pēdējo reizi informācijas sistēmā modificēts ieraksts/dati par adresācijas objektu (piemēram, aktualizēts statuss, apstiprinājuma pakāpe, pievienots atribūts u.c.) vai mainīts pilnais adreses pieraksts
DAT_BEIG	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta likvidācijas datums, ja adresācijas objekts beidza pastāvēt
ATRIB	String (7)	ATVK kods (septiņas zīmes)
STD	String (29)	Adresācijas objekta pilnais adreses pieraksts

2.2.5. *AW_NOVADS_HIS.csv* – satur datus par novadu vēsturiskajiem nosaukumiem:

Lauka nosaukums	Datu tips	Apraksts
KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods.
TIPS_CD	String (3)	Adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu)
DAT_SAK	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta izveidošanas vai pirmreizējās reģistrācijas datums, ja nav zināms precīzs adresācijas objekta izveides datums.
DAT_MOD	Date (10) (yyyy.mm.dd)	Datums, kad informācijas sistēmā tehniski mainīts pilnais adreses pieraksts
DAT_BEIG	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adreses pieraksta beigu datums
STD	String (36)	Adresācijas objekta pilnais vēsturiskais pieraksts
NOSAUKUMS	String (18)	Adresācijas objekta vēsturiskais nosaukums
VKUR_CD	String (9)	Tā adresācijas objekta kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
VKUR_TIPS	String (3)	Tā adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu), kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts

2.2.6. AW_PAGASTS.csv – satur datus par adresācijas objektiem - **pagastiem**:

Lauka nosaukums	Datu tips	Apraksts

KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods
TIPS_CD	String (3)	Adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu)
NOSAUKUMS	String (19)	Adresācijas objekta aktuālais nosaukums
VKUR_CD	String (9)	Tā adresācijas objekta kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
VKUR_TIPS	String (3)	Tā adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu), kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
APSTIPR	String (1)	Vērtība "Y" norāda vai adresācijas objekts ir apstiprināts
APST_PAK	String (3)	Adresācijas objekta apstiprinājuma pakāpe (skatīt 2. pielikumu)
STATUSS	String (3)	Adresācijas objekta statuss: EKS – eksistējošs; DEL – likvidēts; ERR –kļūdains
SORT_NOS	String (22)	Kārtošanas nosacījums adresācijas objekta nosaukumam (ja nosaukumā ir tikai teksts, kārtošanas nosacījums ir identisks nosaukumam)
DAT_SAK	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta izveidošanas vai pirmreizējās reģistrācijas datums, ja nav zināms precīzs adresācijas objekta izveides datums.
DAT_MOD	Date (10) (yyyy.mm.dd)	Datums, kad pēdējo reizi informācijas sistēmā modificēts ieraksts/dati par adresācijas objektu (piemēram, aktualizēts statuss, apstiprinājuma pakāpe, pievienots atribūts u.c.) vai mainīts pilnais adreses pieraksts
DAT_BEIG	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta likvidācijas datums, ja adresācijas objekts beidza pastāvēt.
ATRIB	String (7)	ATVK kods (septiņas zīmes)
STD	String (36)	Adresācijas objekta pilnais adreses pieraksts

2.2.7. *AW_PAGASTS_HIS.csv* – satur datus par pagastu vēsturiskajiem nosaukumiem:

Lauka nosaukums	Datu tips	Apraksts
KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods
TIPS_CD	String (3)	Adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu)
DAT_SAK	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta izveidošanas vai pirmreizējās reģistrācijas datums, ja nav zināms precīzs adresācijas objekta izveides datums.
DAT_MOD	Date (10) (yyyy.mm.dd)	Datums, kad informācijas sistēmā tehniski mainīts pilnais adreses pieraksts
DAT_BEIG	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adreses pieraksta beigu datums
STD	String (58)	Adresācijas pilnais vēsturiskais pieraksts

NOSAUKUMS	String (29)	Adresācijas objekta vēsturiskais nosaukums
VKUR_CD	String (9)	Tā adresācijas objekta kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
VKUR_TIPS	String (3)	Tā adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu), kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts

2.2.8. *AW_CIEMS.csv* – satur datus par adresācijas objektiem - **ciemiem un mazciemiem**:

Lauka nosaukums	Datu tips	Apraksts
KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods
TIPS_CD	String (3)	Adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu)
NOSAUKUMS	String (29)	Adresācijas objekta aktuālais nosaukums
VKUR_CD	String (9)	Tā adresācijas objekta kods (skatīt 1. pielikumu), kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
VKUR_TIPS	String (3)	Tā adresācijas objekta tipa kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
APSTIPR	String (1)	Vērtība "Y" norāda vai adresācijas objekts ir apstiprināts
APST_PAK	String (3)	Adresācijas objekta apstiprinājuma pakāpe (skatīt 2. pielikumu)
STATUSS	String (3)	Adresācijas objekta statuss: EKS – eksistējošs; DEL – likvidēts; ERR –kļūdains
SORT_NOS	String (29)	Kārtošanas nosacījums adresācijas objekta nosaukumam (ja nosaukumā ir tikai teksts, kārtošanas nosacījums ir identisks nosaukumam; ja nosaukumā ir cipars, pirms tā tiek pievienota viena līdz trīs nulles, lai kopā būtu četras zīmes)
DAT_SAK	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta izveidošanas vai pirmreizējās reģistrācijas datums, ja nav zināms precīzs adresācijas objekta izveides datums.
DAT_MOD	Date (10) (yyyy.mm.dd)	Datums, kad pēdējo reizi informācijas sistēmā tehniski modificēts ieraksts/dati par adresācijas objektu (piemēram, aktualizēts statuss, apstiprinājuma pakāpe, pievienots atribūts u.c.) vai mainīts pilnais adreses pieraksts
DAT_BEIG	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta likvidācijas datums, ja adresācijas objekts beidza pastāvēt
ATRIB	String (1)	Vērtība "1" norāda, ka objekts ir mazciems (ciems, kuram nav robeža)
STD	String (60)	Adresācijas objekta pilnais adreses pieraksts

2.2.9. *AW_CIEMS_HIS.csv* – satur datus par ciemu un mazciemu vēsturiskajiem nosaukumiem:

Lauka nosaukums	Datu tips	Apraksts
KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods
TIPS_CD	String (3)	Adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu)
DAT_SAK	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta izveidošanas vai pirmreizējās reģistrācijas datums, ja nav zināms precīzs adresācijas objekta izveides datums.
DAT_MOD	Date (10) (yyyy.mm.dd)	Datums, kad informācijas sistēmā tehniski mainīts pilnais adreses pieraksts
DAT_BEIG	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adreses pieraksta beigu datums
STD	String (75)	Adresācijas objekta pilnais vēsturiskais pieraksts
NOSAUKUMS	String (32)	Adresācijas objekta vēsturiskais nosaukums
VKUR_CD	String (9)	Tā adresācijas objekta kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
VKUR_TIPS	String (3)	Tā adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu), kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts

2.2.10. *AW_IELA.csv* – satur datus par adresācijas objektiem - **ielām**:

Lauka nosaukums	Datu tips	Apraksts
KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods
TIPS_CD	String (3)	Adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu)
NOSAUKUMS	String (35)	Adresācijas objekta aktuālais nosaukums
VKUR_CD	String (9)	Tā adresācijas objekta kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
VKUR_TIPS	String (3)	Tā adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu), kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
APSTIPR	String (1)	Vērtība "Y" norāda vai adresācijas objekts ir apstiprināts
APST_PAK	String (3)	Adresācijas objekta apstiprinājuma pakāpe (skatīt 2. pielikumu)
STATUSS	String (3)	Adresācijas objekta statuss: EKS – eksistējošs; DEL – likvidēts; ERR –kļūdains
SORT_NOS	String (35)	Kārtošanas nosacījums adresācijas objekta nosaukumam (ja nosaukumā ir tikai teksts, kārtošanas nosacījums ir identisks nosaukumam; ja nosaukumā ir cipars, pirms tā tiek pievienota viena līdz trīs nulles, lai kopā būtu četras zīmes)
DAT_SAK	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta izveidošanas vai pirmreizējās reģistrācijas datums, ja nav zināms precīzs adresācijas objekta izveides datums.
DAT_MOD	Date (10) (yyyy.mm.dd)	Datums, kad pēdējo reizi informācijas sistēmā tehniski modificēts ieraksts/dati par adresācijas objektu

		(piemēram, aktualizēts statuss, apstiprinājuma pakāpe, pievienots atribūts u.c.) vai mainīts pilnais adreses pieraksts
DAT_BEIG	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta likvidācijas datums, ja adresācijas objekts beidza pastāvēt
ATRIB	String (32)	Ielām atribūtu lauks netiek aizpildīts
STD	String (80)	Adresācijas objekta pilnais adreses pieraksts

2.2.11. *AW_IELA_HIS.csv* – satur datus par ielu vēsturiskajiem nosaukumiem:

Lauka nosaukums	Datu tips	Apraksts
KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods
TIPS_CD	String (3)	Adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu)
DAT_SAK	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta izveidošanas vai pirmreizējās reģistrācijas datums, ja nav zināms precīzs adresācijas objekta izveides datums.
DAT_MOD	Date (10) (yyyy.mm.dd)	Datums, kad informācijas sistēmā tehniski mainīts pilnais adreses pieraksts
DAT_BEIG	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adreses pieraksta beigu datums
STD	String (92)	Adresācijas objekta pilnais vēsturiskais pieraksts
NOSAUKUMS	String (35)	Adresācijas objekta vēsturiskais nosaukums
VKUR_CD	String (9)	Tā adresācijas objekta kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
VKUR_TIPS	String (3)	Tā adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu), kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts

2.2.12. *AW_EKA.csv* – satur datus par adresācijas objektu - **ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību adresēm**:

Lauka nosaukums	Datu tips	Apraksts
KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods
TIPS_CD	String (3)	Adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu)
STATUSS	String (3)	Adresācijas objekta statuss: EKS – eksistējošs; DEL – likvidēts; ERR –kļūdains
APSTIPR	String (1)	Vērtība "Y" norāda vai adresācijas objekts ir apstiprināts
APST_PAK	String (3)	Adresācijas objekta apstiprinājuma pakāpe (skatīt 1. pielikumu)
VKUR_CD	String (9)	Tā adresācijas objekta kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
VKUR_TIPS	String (3)	Tā adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu), kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
NOSAUKUMS	String (55)	Adresācijas objekta aktuālais nosaukums

SORT_NOS	String (55)	Kārtošanas nosacījums adresācijas objekta nosaukumam (ja nosaukumā ir tikai teksts, kārtošanas nosacījums ir identisks nosaukumam; ja nosaukumā ir cipars, pirms tā tiek pievienota viena līdz trīs nulles, lai kopā būtu četras zīmes)
ATRIB	String (7)	Pasta indekss
PNOD_CD	String (9)	Pasta nodaļas apkalpes teritorijas kods
DAT_SAK	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta izveidošanas vai pirmreizējās reģistrācijas datums, ja nav zināms precīzs adresācijas objekta izveides datums.
DAT_MOD	Date (10) (yyyy.mm.dd)	Datums, kad pēdējo reizi informācijas sistēmā tehniski modificēts ieraksts dati par adresācijas objektu (piemēram, aktualizēts statuss, apstiprinājuma pakāpe, pievienots atribūts u.c.) vai mainīts pilnais adreses pieraksts
DAT_BEIG	Date (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta likvidācijas datums, ja adresācijas objekts beidza pastāvēt
FOR_BUILD	String (1)	Pazīme, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība. Vērtība "Y" – ir apbūvei paredzēta zemes vienība; vērtība "N" – ir ēka
PLAN_ADR	String (10)	Pazīme, ka tā ir plānota adrese. Vērtība "Y" – plānotā adrese (adrese nav piesaistīta nevienam objektam Kadastra informācijas sistēmā); vērtība "N" –adrese ir piesaistīta nekustamā īpašuma objektam Kadastra informācijas sistēmā
STD	String (103)	Adresācijas objekta pilnais adreses pieraksts
KOORD_X	Double (10)	Adresācijas objekta centroīda X koordināte, LKS-2020
KOORD_Y	Double (10)	Adresācijas objekta centroīda Y koordināte, LKS-2020
DD_E	Double (9)	Adresācijas objekta centroīda koordināte DD_E
DD_N	Double (9)	Adresācijas objekta centroīda koordināte DD_N

2.2.13. *AW_EKA_HIS.csv* – satur datus par ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību adrešu maiņas vēsturi (vēsturiskie izmaiņu datumi DAT_SAK, DAT_MOD, DAT_BEIG ir attiecināmi tikai uz adresācijas objekta pierakstu izmaiņām, un tie nav attiecināmi uz saistītiem adresācijas objektu vēsturiskiem kodiem KODS_HIS. Saistītais adresācijas objekta vēsturiskais kods KODS_HIS norāda par faktu, ka adrese vēsturiski bija saistīta ar citu adresi):

Lauka nosaukums	**Datu tips**	**Apraksts**
KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods
KODS_HIS	String (9)	Adresācijas objekta vēsturiskais kods (gadījumos, kad viena adrese bija lietota vairākiem objektiem)
TIPS_CD	String (3)	Adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu)

DAT_SAK	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta izveidošanas vai pirmreizējās reģistrācijas datums, ja nav zināms precīzs adresācijas objekta izveides datums.
DAT_MOD	Date (10) (yyyy.mm.dd)	Datums, kad informācijas sistēmā mainīts pilnais adreses pieraksts
DAT_BEIG	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adreses pieraksta beigu datums
STD	String (116)	Adresācijas objekta pilnais vēsturiskais pieraksts (Izņemot gadījumu, ja ir saistītie adresācijas objektu vēsturiskie kodi, bet nav aizpildīts lauks DAT_BEIG, šajā gadījumā tiek attēlots adresācijas objekta aktuālais pilnais adreses pieraksts)
NOSAUKUMS	String (64)	Adresācijas objekta vēsturiskais nosaukums
VKUR_CD	String (9)	Tā adresācijas objekta kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
VKUR_TIPS	String (3)	Tā adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu), kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts

2.2.14. *AW_DZIV.csv* – satur datus par adresācijas objektu - **telpu grupu adresēm**:

Lauka nosaukums	Datu tips	Apraksts
KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods
TIPS_CD	String (3)	Adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu)
STATUSS	String (3)	Adresācijas objekta statuss: EKS – eksistējošs; DEL – likvidēts; ERR –kļūdains
APSTIPR	String (1)	Vērtība “Y” norāda vai adresācijas objekts ir apstiprināts
APST_PAK	String (3)	Adresācijas objekta apstiprinājuma pakāpe (skatīt 2. pielikumu)
VKUR_CD	String (9)	Tā adresācijas objekta kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
VKUR_TIPS	String (3)	Tā adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu), kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
NOSAUKUMS	String (8)	Telpu grupas numurs
SORT_NOS	String (17)	Kārtošanas nosacījums telpu grupas numuram (pirms numuru veidojošajiem cipariem tiek pievienota viena līdz četras nulles, lai kopā būtu piecas zīmes).
ATRIB	String (0)	Adresācijas objektam lauks nav aizpildīts
DAT_SAK	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta izveidošanas vai pirmreizējās reģistrācijas datums, ja nav zināms precīzs adresācijas objekta izveides datums.
DAT_MOD	Date (10) (yyyy.mm.dd)	Datums, kad pēdējo reizi informācijas sistēmā tehniski modificēts ieraksts/ dati par adresācijas objektu

		(piemēram, aktualizēts statuss, apstiprinājuma pakāpe, pievienots atribūts u.c.) vai mainīts pilnais adreses pieraksts
DAT_BEIG	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta likvidācijas datums, ja adresācijas objekts beidza pastāvēt
STD	String (95)	Adresācijas objekta pilnais adreses pieraksts

2.2.15. *AW_DZIV_HIS.csv* – satur datus par telpu grupu vēsturiskajām adresēm:

Lauka nosaukums	Datu tips	Apraksts
KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods
TIPS_CD	String (3)	Adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu)
DAT_SAK	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta izveidošanas vai pirmreizējās reģistrācijas datums, ja nav zināms precīzs adresācijas objekta izveides datums.
DAT_MOD	Date (10) (yyyy.mm.dd)	Datums, kad informācijas sistēmā tehniski mainīts pilnais adreses pieraksts
DAT_BEIG	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta likvidācijas datums
STD	String (103)	Adresācijas objekta pilnais vēsturiskais pieraksts
NOSAUKUMS	String (11)	Adresācijas objekta vēsturiskais nosaukums
VKUR_CD	String (9)	Tā adresācijas objekta kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
VKUR_TIPS	String (3)	Tā adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu), kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts

2.2.16. AW_PPILS.csv – tabula sasaista ēku vai apbūvei paredzēto zemes vienību adreses ar priekšpilsētām Rīgā;

Lauka nosaukums	Datu tips	Apraksts
KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods ēkai.
PPILS	String (32)	Priekšpilsētas nosaukums
PPILS_CD	String (9)	Priekšpilsētas kods
DAT_SAK	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta izveidošanas sākuma datums
DAT_MOD	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Datums, kad pēdējo reizi informācijas sistēmā tehniski modificēts ieraksts/ dati par adresācijas objektu
DAT_BEIG	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Adresācijas objekta likvidācijas datums, ja adresācijas objekts beidza pastāvēt. Piezīme. Tabulā ir dati tikai par adresēm ar statusu EKS (eksistējošs), līdz ar to šis lauks aizpildīts praktiski netiks parādīts, jo mainot statusu adresei uz DEL (likvidēts), no tabulas tiek izdzēsta ieraksta rinda par to.

2.2.17. AW_VIETA_CENTROIDI.csv – satur datus par novadu, pilsētu, pagastu un ciemu/mazciemu centroīdiem.

Lauka nosaukums	Datu tips	Apraksts
KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods
TIPS_CD	String (3)	Adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu)
NOSAUKUMS	String (22)	Adresācijas objekta aktuālais nosaukums
VKUR_CD	String (9)	Tā adresācijas objekta kods, kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
VKUR_TIPS	String (3)	Tā adresācijas objekta tipa kods (skatīt 1. pielikumu), kuram hierarhiski pakļauts attiecīgais adresācijas objekts
STD	String (54)	Adresācijas objekta pilnais pieraksts
KOORD_X	Double (10)	Adresācijas objekta centroīda X koordināte, LKS-2020
KOORD_Y	Double (10)	Adresācijas objekta centroīda Y koordināte, LKS-2020
DD_E	Double (9)	Adresācijas objekta centroīda koordināte DD_E
DD_N	Double (9)	Adresācijas objekta centroīda koordināte DD_N

2.2.18. AW_DOC_NL.csv satur metadatus par dokumentiem, pamatojoties uz kuriem veikta adresācijas objektu reģistrācija vai datu aktualizācija – ēku un zemes vienību adresēm

Lauka nosaukums	Datu tips	Apraksts
ADRESES_KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods
ADRESES_VEIDS	String (2)	NL (ēka vai apbūvei paredzēta zemes vienība)
AUTORS	String (128)	Dokumenta autors
DATUMS	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Dokumenta datums
VEIDS	String (35)	Dokumenta veids
NUMURS	String (35)	Dokumenta numurs
NOSAUKUMS	String (512)	Dokumenta nosaukums

2.2.19. AW_DOC_TG.csv satur metadatus par dokumentiem, pamatojoties uz kuriem veikta adresācijas objektu reģistrācija vai datu aktualizācija – telpu grupu adresēm

Lauka nosaukums	Datu tips	Apraksts
ADRESES_KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods
ADRESES_VEIDS	String (2)	TG (telpu grupa)
AUTORS	String (128)	Dokumenta autors
DATUMS	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Dokumenta datums
VEIDS	String (35)	Dokumenta veids
NUMURS	String (35)	Dokumenta numurs
NOSAUKUMS	String (512)	Dokumenta nosaukums

2.2.20. AW_DOC_VIETA.csv satur metadatus par dokumentiem, pamatojoties uz kuriem veikta adresācijas objektu reģistrācija vai datu aktualizācija – vietām (ielas, ciemi/mazciemi, pagasti, pilsētas, novadi)

Lauka nosaukums	**Datu tips**	**Apraksts**
ADRESES_KODS	String (9)	Adresācijas objekta kods
ADRESES_VEIDS	String (5)	VIETA (iela, ciems/mazciems, pagasts, pilsēta, novads)
AUTORS	String (128)	Dokumenta autors
DATUMS	Date 10 (yyyy.mm.dd)	Dokumenta datums
VEIDS	String (35)	Dokumenta veids
NUMURS	String (35)	Dokumenta numurs
NOSAUKUMS	String (512)	Dokumenta nosaukums (apraksts)

Pielikumi:

1. Adresācijas objektu tipu atšifrējums (lietoti datņu laukos TIPS_CD un VKUR_TIPS):

Kods	**Adresācijas objekta tips**
101	Latvijas Republika
102	Rajons
104	Pilsēta
105	Pagasts
106	Ciems/mazciems
107	Iela
108	Ēka, apbūvei paredzēta zemes vienība
109	Telpu grupa
113	Novads

2. Adresācijas objektu apstiprinājuma pakāpju kodu atšifrējums (lietoti datņu laukā APST_PAK):

Kods	**Apstiprinājuma pakāpe**	**Saīsinājums**
251	Kļūdains apstiprinājums	Kļūdains apstiprinājums
252	Apstiprinājums, pamatojoties uz oficiālu informāciju, ja par adresācijas objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju iesniegts normatīvajos aktos norādītais dokuments	Oficiāls apstiprinājums
253	Apstiprinājums, pamatojoties uz dokumentiem bez atbilstoša juridiska statusa vai, ja par adresācijas objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju iesniegts pašvaldības cita veida rakstisks tā pastāvēšanas apliecinājums	Daļējs apstiprinājums

254	Saņemta (nepārbaudīta) no ārējiem reģistriem, ja dati par adresācijas objektu iegūti no citām valsts informācijas sistēmām (piemēram, datu sākotnējās uzkrāšanas laikā)	Citu reģistru apstiprinājums

3. Saites starp vietu tipiem:

