

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas objektu klasifikators un to elementu apzīmējumu specifikācija


(Pielikums MK 04.02.2014. noteikumu Nr. 72 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 571)


Nr.p.k.	Objekta kods	Objekta nosaukums	Slāņa nosaukums	Elementa tips	Objekta apzīmējums	Krāsas NR RGB CAD vidē/ izdrukā	Līnijas platums	Simbola nosaukums	Līnijas stila nosaukums	Teksta stils (fonts lielums, novietojums)	Paskaidrojumi
	1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1000000000	Ģeodēzija									
1.1.	1109000600	Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas [1]	GEOD_ELEM_####_####_#	Simbols		255,140,0 0,0,0	1	GPSBAZE			
1.2.	1302000000	Sienas repers [1]	GEOD_ELEM_####_####_#	Simbols		255,140,0 0,0,0	1	REP			Attēlo nivelēšanas tīkla 1. un 2. klases tīkla, gravimetriskā tīkla 2.klases un vietējā tīkla punktus.
1.3.	1303000000	Sienas marka [1]	GEOD_ELEM_####_####_#	Simbols		255,140,0 0,0,0	1	SMARKA			Attēlo nivelēšanas tīkla 1. un 2. klases tīkla, gravimetriskā tīkla 2.klases un vietējā tīkla punktus.
1.4.	1301000000	Grunts repers [1]	GEOD_ELEM_####_####_#	Simbols		255,140,0 0,0,0	1	GREP			Attēlo nivelēšanas tīkla 1. un 2. klases, globālās pozicionēšanas 1. un 2. klases, gravimetriskā tīkla 2.klases un vietējā tīkla punktus.
1.5.	1308000000	Fundamentālais repers [1]	GEOD_ELEM_####_####_#	Simbols		255,140,0 0,0,0	1	FUNDRP			Attēlo nivelēšanas tīkla 1. un 2. klases, globālās pozicionēšanas 0. un 2. klases, gravimetriskā tīkla 1.klases un vietējā tīkla punktus.
1.6.	1109000000	Magnētiskais punkts [1]	GEOD_ELEM_####_####_#	Simbols		255,140,0 0,0,0	1	GEOMAG			

1.7.	1103000000	Grunts zīmes [1]	GEOD_ELEM_####_####_#	Simbols		255,140,0 0,0,0	1	GPS			Attēlo globālās pozicionēšanas 0., 1., un 2. klases un vietējā tīkla punktus.
1.8.	1104000000	Cietā seguma zīmes [1]	GEOD_ELEM_####_####_#	Simbols		255,140,0 0,0,0	1	CIETS			Attēlo vietējā tīkla punktus.
1.9.	1107000000	Ģeodēziskā tīkla un uzmērīšanas tīkla punkta numurs, augstums un to iznesuma līnija [1]	GEOD_ELEM_####_TKST_#	Teksts, Līnija		255,140,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_07_LT	Ģeodēziskā tīkla un uzmērīšanas tīkla augstums ar milimetra precizitāti, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
1.10.	1201000000	Uzmērīšanas tīkla punkts [1]	GEOD_ELEM_####_####_#	Simbols		255,140,0 0,0,0	1	STP			Gruntī vai cietā segumā nostiprināts punkts, kura koordinātas noteiktas apvidus uzmērīšanai. Norāda numuru un augstumu.
1.11.	1307000000	Pagaidu repers [1]	GEOD_ELEM_####_####_#	Simbols		255,140,0 0,0,0	1	PAGREP			Nostiprināts punkts, kura augstums noteikts ar trigonometrisku vai tehnisko nivelēšanu un izmantojams būvniecības vajadzībām.
1.12.	1206000000	Situācijas punkta numurs [1]; [2]; [3]	GEOD_SITP_####_TKST_#	Teksts	87	255,140,0 0,0,0	0			Tahoma_03_LT	
1.13.	1500000000	Koordinātu tīkls [1]	GEOD_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	0	KRUSTS			
1.14.	1600000000	Koordinātu tīkla teksts [1]	GEOD_KORD_####_TKST_#	Teksts	x=311550 y=506650	255,255,255 0,0,0	0			Tahoma_1_LC	Norāda X un Y koordinātas veselos skaitļos.
1.15.	1700000000	Ģeodēziskā tīkla punkta piezīme [1]	GEOD_ELEM_####_####_#	Simbols		255,140,0 0,0,0	0	GTINFO			Ģeodēziskā tīkla punkta piezīme: "Uzmanību ģeodēziskā tīkla punkts! Projektējot saglabāt." Nepieciešamības gadījumā ģeodēzisko punktu palīgliniju lieto kā iznesuma līniju.
1.16.	1800000000	Ģeodēzisko punktu detalizācijas (palīglinija) līnija un apraksts [1]	GEOD_DETV_####_TKST_#	Teksts, Līnija		255,140,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	

2.	2000000000	Reljefs									
2.1.	2101000000	Augstumlīkne un kritumrādis	RELJ_HORIZ_PAMT_####_#	Līnija		210,112,0 0,0,0	0		ADTI_0		Attēlo cauri visiem apvidus objektiem bez pārrāvumiem, izņemot caur ēkām, ceļiem ar segumu, dzelzceļiem, ūdenstilpēm, mākslīgas izcelsmes reljefa formām – karjeriem, dambjiem, grāvjiem, pagalmiem u.c. Kritumrādi (nogāzes slīpuma rādītāju) pievieno horizontālēm ap pauguru virsotnēm, pie horizontālēm, kas attēlo vāji izteiktas reljefa formas, kurām no konteksta grūti noteikt nogāzes virzienu, pie horizontālēm plāna malās. Kritumrādis ir 0,5 m garumā (M1:500).
2.2.	2102000000	Paresnināta augstumlīkne un kritumrādis	RELJ_HORIZ_RESN_####_#	Līnija		210,112,0 0,0,0	1		ADTI_0		Lieto, lai paaugstinātu kopējo reljefa zīmējuma uzskatāmību un atvieglotu horizontāļu skaitīšanu. Paresnina katru ceturto horizontāli (ar veseliem pāra skaitļiem). Kritumrādi (nogāzes slīpuma rādītāju) pievieno horizontālēm ap pauguru virsotnēm, pie horizontālēm, kas attēlo vāji izteiktas reljefa formas, kurām no konteksta grūti noteikt nogāzes virzienu, pie horizontālēm plāna malās. Kritumrādis ir 0,5 m garumā (M1:500).
2.3.	2103000000	Pushorizontāle [3]	RELJ_HORIZ_PUSH_####_#	Līnija		210,112,0 0,0,0	0		ADTI_3		Lieto līdzenuma reljefā raksturīgu formu attēlošanai. Izzīmē starp pamathorizontālēm (0,25).

2.4.	2105000000	Augstumlikņu teksts	RELJ_HORZ_####_TKST_#	Teksts	12	210,112,0 0,0,0	0			Tahoma_05_CC	Vesels skaitlis (tā augšmala vērsta pret paugura virsotni), kas raksturo horizontāles augstumu virs vai zem jūras līmeņa. Lieto pāresninātām (pāra) horizontālēm, nepieciešamības gadījumā pārējām līknēm.
2.5.	2201010000	Nogāzes augša un nogāzes "zariņi"	RELJ_NOGA_####_####_#	Līnija		210,112,0 0,0,0	0		ADTI_0		Slīpa zemes virsmas daļa (slīpums lielāks par 20°), kas savieno dažāda līmeņa reljefa formas. Nogāzi attēlo, ja tās augstuma starpība lielāka par 0,5 m, atsevišķos gadījumos arī 0,25 m. Līniju attiecība 1:3. Nogāzi attēlo atbilstoši apvidū esošai situācijai.
2.6.	2201020000	Nogāzes apakša	RELJ_NOGL_####_####_#	Līnija		210,112,0 0,0,0	1		ADTI_1		Attēlo visām nogāzēm, izņemot grāvjiem, kuri pildīti ar ūdeni, un citām ūdenstilpnēm – šajos gadījumos nogāzes apakšu zīmē ar attiecīgo ūdens līnijas apzīmējumu.
2.7.	2203000000	Krauža	RELJ_KRAU_####_####_#	Līnija		210,112,0 0,0,0	0		ADTI_0		Pauguru un ieleju stāvas nogāzes, kas veidotas no irdeņiem iežiem.
2.8.	2205000000	Klints	RELJ_KLNT_####_####_#	Līnija		210,112,0 0,0,0	1		ADTI_0		Klinšaina nogāze mērogā (piemēram, smilšakmens atsegums, klints augša), norāda augstumu metros ar precizitāti līdz 0,1 m.
2.9.	2106000000	Augstuma atzīmes punkts	RELJ_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	1	PKT			Punkts, kurš raksturo zemes virsmas augstumu.
2.10.	2108000000	Augstuma atzīmes punkts, kurš atšķiras no zemes virsmas [3]	RELJ_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	1	PKTH			Punkts, kurā raksturo objekta virsmas augstumu (slīdes, mūra u.c. virsma). Attēlo kopā ar augstuma atzīmes tekstu.
2.11.	2301000000	Ala	RELJ_ELEM_####_####_#	Simbols		210,112,0 0,0,0	1	ALA			Alas un grotas attēlo tikai ar ieejas apzīmējumu,


											kura pamatne paralēla lapas dienvidu rāimim.
2.12.	2302000000	Bedre	RELJ_ELEM_####_####_#	Simbols		210,112,0 0,0,0	0	BEDRE			Dabiskas izcelsmes un mākslīgi veidotas. Bedres relatīvo (starpību, attiecībā pret zemes virsmas augstumu tās malā) dziļumu uzrāda ar negatīvu skaitli un precizitāti līdz 0,1 m.
2.13.	2110000000	Reljefa elementu, objektu apraksts un iznesuma līnija	RELJ_ELEM_####_TKST_#	Teksts, līnija	Gūtmaņa ala	210,112,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LT	Bedres, kraujas, alas, klints un citu reljefa objektu apraksts, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju.
2.14.	2107000000	Augstuma atzīmes teksts un iznesuma līnija	RELJ_AATZ_####_TKST_#	Teksts, līnija		255,255,255 0,0,0	0			Tahoma_05_LT	Skaitlis, kas raksturo zemes virsmas augstumu virs jūras līmeņa norādītajā vietā. Norāda ar centimetra precizitāti (decimāldaļu attēlo ar punktu), nepieciešamības gadījumā lieto iznesuma līniju.
3.	3100000000	Hidrogrāfija									
3.1.	3101020100	Pastāvīga krasta līnija	HIDG_PLIN_####_####_#	Līnija		0,0,240 0,0,255	0		ADTI_0		Jūras krasta, ezera, ūdenskrātuves, upes, straute vai kanalizētas ūdenstece krasta līnija uzmērīšanas brīdī. Ūdens līmeņa līkni attēlo kopā ar ūdens līmeņa atzīmi.
3.2.	3101020200	Nenoteikta un nepastāvīga krasta līnija	HIDG_NLIN_####_####_#	Līnija		0,0,240 0,0,255	0		ADTI_3		Periodiski izzūstošas ūdenstilpes un ūdenstece, vecupes, kas savienotas vai atdalītas no galvenās ūdenstece, ūdenskrātuves to papildīšanas stadijā, zemi, applūstoši jūras krasti, ūdenstece un ūdenstilpes purvos.
3.3.	3101040000	Hidrogrāfijas apraksts un iznesuma līnija	HIDG_HPAS_####_TKST_#	Teksts, līnija		0,0,240 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Ūdenstilpņu (arī avota) paskaidrojošie un raksturojošie teksti,


											piemēram, dīķis, karjers, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
3.4.	3101040200	Hidrogrāfiskie nosaukumi	HIDG_HNOS_####_TKST_#	Teksts	Daugava	0,0,240 0,0,255	0			Tahoma_1_LB	Nosaukumi ar ģeogrāfisku nozīmi, piemēram, Daugava, Juglas kanāls, Mārupīte.
3.5.	3101050000	Avots	HIDG_ELEM_####_####_#	Simbols		0,0,240 0,0,255	0	AVOTS			Dabiskā stāvoklī esoši un ar betona vai koka grodiem, renēm u.c. ierīcēm izbūvēti avoti. Dabiskā avota apzīmējumam jābūt orientētam atbilstoši tā izteikai apvidū. Norāda zemes virsmas absolūto augstumu, kas noteikts pie avota. Nepieciešamības gadījumā lieto hidrogrāfijas aprakstu.
3.6.	3101040400	Ūdens līmeņa atzīmes vieta	HIDG_UATZ_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,0,240 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Ūdens līmeņa upēs, ezeros un dīķos, u.c. ūdenstilpnēs, atzīme un datums (norāda vismaz vienā, raksturīgākajā, uzņēmējā punktā). Attēlo kopā ar krasta līniju.
3.7.	3205010000	Grāvis	HIDG_GRAV_####_####_#	Līnija		0,0,225 0,0,255	0				Ar grāvja līniju zīmē ūdens atrašanās vietas kontūras. Grāvja nogāzi līdz ūdens virsmai zīmē ar nogāzes apzīmējumu, bet ūdenslīniju ar grāvja apzīmējumu. Sausos grāvjus zīmē tikai ar nogāzes līnijām.
3.8.	3205030000	Grāvja teksts un iznesuma līnija	HIDG_GRAV_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,0,225 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Norāda tekstu – „grāvis” un grāvja dibena augstuma atzīmi virs vai zem (negatīvs skaitlis) jūras līmeņa, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. Sausos grāvjos

											aprakstu nelieto.
3.9.	3101040300	Ūdens tecēšanas virziens	HIDG_ELEM_####_####_#	Simbols		0,0,240 0,0,255	0	UDTEC			Ūdens tecēšanas vai straumes pastāvīgais vai valdošais virziens ūdenstilpē (arī grāvjos), attēlo ja to iespējams noteikt. Apzīmējumu izvieto paralēli ūdenstecei.
3.10.	3102010100	Ūdenskritums	HIDG_UDKR_####_####_#	Līnija		0,180,180 0,0,255	1				Ūdenskrituma un rumbas augstumu uzrāda ar precizitāti līdz 0,1 m.
3.11.	3102020000	Krāces teksts un iznesuma līnija [3]	HIDG_KRAC_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,180,180 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_07_CC	Cietu pamatiežu izvirkājumi vai akmeņu sablīvējumi upēs un strautu gultnēs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
3.12.	3102020200	Krāce [3]	HIDG_ELEM_####_####_#	Simbols		0,180,180 0,0,255	0	KRACES			Izmanto laukuma aizpildīšanai, ja aizpildāmā platība mazāka par 3 m².
3.13.	3102030000	Sēkļa teksts un iznesuma līnija [3]	HIDG_SEKL_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,180,180 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_07_CC	Zemūdens sanesumu joslas – krasta sēres un straumju sēkļi, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
3.14.	3102030100	Sēklis [3]	HIDG_ELEM_####_####_#	Simbols		0,180,180 0,0,255	1	SEKLIS			Izmanto laukuma aizpildīšanai, ja aizpildāmā platība mazāka par 3 m².
3.15.	3102050000	Ūdenstilpes dibena horizontāle un kritumrādis [3]	HIDG_HORZ_PAMT_####_#	Līnija		0,180,180 0,0,255	0		ADTI_0		Attēlo ūdenstilpju dibena reljefa formu. Horizontāles līniju izzīmē ik pēc 0,5 m. Kritumrādi pievieno horizontālēm ap iedobēm, pie horizontālēm, kas attēlo vāji izteiktas zemūdens reljefa formas, kurām no konteksta grūti noteikt nogāzes virzienu, pie horizontālēm plānu malās.


3.16.	3102050001	Paresnināta ūdenstilpes dibena horizontāle un kritumrādis [3]	HIDG_HORZ_RESN_####_#	Līnija		0,180,180 0,0,255	1		ADTI_0		Lieto, lai paaugstinātu dibena reljefa zīmējuma uzskatāmību un atvieglotu horizontāļu skaitīšanu. Paresnina katru ceturto horizontāli (ar veseliem pāra skaitļiem). Kritumrādi pievieno horizontālēm ap iedobēm, pie horizontālēm, kas attēlo vāji izteiktas zemūdens reljefa formas, kurām no konteksta grūti noteikt nogāzes virzienu, pie horizontālēm plānu malās.
3.17.	3102050200	Ūdenstilpes dibena horizontāles teksts [3]	HIDG_HORZ_####_TKST_#	Teksts	-2	0,180,180 0,0,255	1			Tahoma_05_CC	Vesels skaitlis, kas raksturo horizontāles augstumu virs vai zem jūras līmeņa. Lieto paresninātām (pāra) horizontālēm, nepieciešamības gadījumā pārējām liknēm.
3.18.	3102060000	Ūdenstilpes dibena augstuma atzīme [3]	HIDG_ELEM_####_####_#	Simbols		0,180,180 0,0,255	0	DZILUM			Punkts, kurā raksturo ūdenstilpes dibena augstumu. Attēlo kopā ar ūdenstilpes dibena augstuma atzīmes tekstu un iznesuma līniju.
3.19.	3102070000	Ūdenstilpes dibena augstuma atzīmes teksts un iznesuma līnija [3]	HIDG_AATZ_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,180,180 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Skaitlis, kas raksturo ūdenstilpes augstumu virs vai zem (negatīvs skaitlis) jūras līmeņa norādītajā vietā. Attēlo kopā ar ūdenstilpes dibena augstuma atzīmes simbolu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
3.20.	3103010000	Akmeņu grupas virs ūdens apraksts	HIDG_AKME_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,180,180 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_07_CC	Akmeņu grupas, kas pastāvīgi atrodas virs ūdenstilpes vidējā ūdenslīmeņa, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma

											līniju.
3.21.	3103010200	Akmeņu grupa virs ūdens	HIDG_ELEM_####_####_#	Simbols		0,180,180 0,0,255	0	VUDAKG			Izmanto laukuma aizpildīšanai, ja aizpildāmā platība lielāka par 3 m². Kā robežu laukumam izmanto kontūru ierobežojošo līniju.
3.22.	3103020000	Atsevišķs virsūdens akmens	HIDG_ELEM_####_####_#	Simbols		0,180,180 0,0,255	1	VUDAKM			Akmens, kas pastāvīgi atrodas virs ūdenstilpes vidējā ūdenslīmeņa.
3.23.	3103020001	Atsevišķa virsūdens akmens kontūra	HIDG_AKME_####_####_#	Līnija		0,180,180 0,0,255	1		ADTI_0		Akmens kontūra, kas pastāvīgi atrodas virs ūdenstilpes vidējā ūdenslīmeņa, parādīta ar līniju vai līkni.
3.24.	3103030000	Atsevišķs redzams zemūdens akmens [3]	HIDG_ELEM_####_####_#	Simbols		0,180,180 0,0,255	0	ZUDAKM			Akmens, kas atrodas nelielā dziļumā un apdraud kuģošanas drošību.
3.25.	3103040000	Periodiski redzams zemūdens akmens [3]	HIDG_ELEM_####_####_#	Simbols		0,180,180 0,0,255	0	PERAKM			Akmens, kas atkarībā no ūdenslīmeņa svārstībām periodiski ir redzams virs ūdens. Attēlojot atsevišķus zemūdens un periodiski redzamos akmeņus, izmanto hidrogrāfiskos datus un paskaidrojošu tekstu.
3.26.	3103050000	Ūdensaugu teksts un iznesuma līnija [3]	HIDG_AUGI_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,180,180 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_07_CC	Ūdensaugu koncentrācijas vietas jūras piekrastē, ezeros, dīķos, upēs un citās ūdenstilpēs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
3.27.	3103050100	Ūdensaugi [3]	HIDG_ELEM_####_####_#	Simbols		0,180,180 0,0,255	0	UDAUGI			Ūdensaugu koncentrācijas vietas jūras piekrastē, ezeros, dīķos, upēs un citās ūdenstilpēs.
4.	3200000000	Hidrotehnika									
4.1.	3201000000	Ūdens rezervuāra, nosēdbaseina mala	HIDT_REZV_####_####_#	Līnija		0,0,120 0,0,255	1		ADTI_0		Izbūvēti rezervuāri, nosēdbaseini ar konkrētu ģeometrisku malu.

4.2.	3201000100	Ūdens rezervuāra, nosēdbaseina teksts un iznesuma līnija	HIDT_REZV_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,0,120 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_CC	Ūdens rezervuāru, nosēdbaseinu apraksts, ūdens (šķidrās vielas) līmeņa augstums. Nepieciešamības gadījumā, lieto iznesuma līniju.
4.3.	3202020000	Dambis, aizsargvalnis (sauszemes daļa)	HIDT_DAMV_####_####_#	Līnija		0,210,210 0,0,0	0		ADTI_0		Attēlo hidrotehniskas nozīmes būves, kas veic hidroregulējošu, ekoloģiski aizsargājošu vai citu tehnisku funkciju. Sastāv no vairākiem apzīmējumiem.
4.4.	3202020001	Dambis, aizsargvalnis (zemūdens daļa) [3]	HIDT_DAMP_####_####_#	Līnija		0,210,210 0,0,0	0		ADTI_2		Attēlo hidrotehniskas nozīmes būves, kas veic hidroregulējošu, ekoloģiski aizsargājošu vai citu tehnisku funkciju. Sastāv no vairākiem apzīmējumiem.
4.5.	3202040000	Pāļu kopa ūdenī	HIDT_PALI_####_####_#	Līnija		0,180,180 0,0,0	0		HIDT_PALI		No pāļiem veidotas bijušo dambju, tiltu balstu, piestātņu un krastmalu paliekas. Ar hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju raksturo pāļu materiālu. Ja pāļu grupa nav liela, tad pāļus var attēlot katru atsevišķi kā stabus ar atbilstošu staba apzīmējumu (to nosaka materiāls, no kā tie veidoti).
4.6.	3203010000	Slūžas, aizsprosts	HIDT_SLUZ_####_####_#	Līnija		0,180,180 0,0,0	0		ADTI_0		Attēlo aizsprostus (hidrotehniska būve ūdens plūsmas aizturēšanai un ūdens līmeņa celšanai) un slūžas (ierīce ūdens aizsprostu būvēs ūdens līmeņa regulācijai). Sastāv no vairākiem apzīmējumiem.
4.7.	3205040100	Caurtekas līnija	HIDT_CAUR_####_####_#	Līnija		0,0,240 0,0,255	0		ADTI_0		Hidrotehniskas būves, kas izvada ūdens plūsmas zem ceļiem un


											uzbērumiem. Caurtekas līniju lieto kopā ar caurtekas ievada-izvada simbolu.
4.8.	3205040101	Caurtekas izvads-ievads	HIDT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,0,240 0,0,255	1	CAURT			Caurtekas ievada-izvada simbolu novieto caurtekas līnijas galos.
4.9.	3205040200	Caurtekas kontūra mērogā (0,5 m un vairāk)	HIDT_CAUR_KONT_####_#	Līnija		0,0,240 0,0,255	0		ADTI_3		Ja diametrs ir 0,5 m un lielāks, tad caurtekas horizontālās projekcijas ārējo kontūru attēlo mērogā, saglabājot caurtekas ass līnijas un ievada-izvada apzīmējumu.
4.10.	3205040300	Caurteku raksturojošais teksts un iznesuma līnija	HIDT_CAUR_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,0,240 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Caurtekas teknes vai caurules virsas augstums, diametrs, materiāls, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
4.11.	3203020000	Ūdens dzirnavas, ģeneratora rats	HIDT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,180,180 0,0,0	0	UDDZIR			Hidrotehniska ierīce ūdens spēka pārvēršanai tautsaimnieciskiem mērķiem. Nepieciešamības gadījumā lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju.
4.12.	3203030000	Ūdensteces aizsprostojums [3]	HIDT_AIZP_####_####_#	Līnija		0,180,180 0,0,0	0		ADTI_0		Bebru veidots u.tml. Nepieciešamības gadījumā lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju.
4.13.	3206010500	Kuģošanas navigācijas zīme [3]	HIDT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,210,210 0,0,0	0	KRSIGN			Kuģošanas navigācijas zīme (bākas, krasta navigācijas zīmes). Ja bāka ir kapitālas konstrukcijas būve, to attēlo kā būvi, pievienojot kuģošanas navigācijas zīmes apzīmējumu. Nepieciešamības gadījumā lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju.

4.14.	3206020100	Enkurvieta [3]	HIDT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,210,210 0,0,0	0	ENKURV			Pastāvīga kuģu apstāšanās vieta pie krasta (ūdenstilpē), kā arī piestātne pie neierīkotiem moliem. Nepieciešamības gadījumā lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju.
4.15.	3206020200	Piestātne, laipa	HIDT_LAIP_####_####_#	Līnija		0,210,210 0,0,0	0		ADTI_0		Ūdens transportlīdzekļiem (laivām, kuģiem) ierīkota piestāšanās vieta – krasta piestātne ar fundamentālu pamatu vai balstīta uz pāļiem. Nepieciešamības gadījumā lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju.
4.16	3206020300	Peldoša piestātne, dokš [3]	HIDT_DOKS_####_####_#	Līnija		0,210,210 0,0,0	1		ADTI_2		Peldoša piestātne un peldoša konstrukcija ostā – kuģu remontam; līniju zīmē pa konstrukcijas ārējo robežu. Nepieciešamības gadījumā lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju.
4.17.	3206020400	Pārceltuve	HIDT_PARC_####_####_#	Līnija		0,210,210 0,0,0	1		ADTI_0		Tehniski aprīkota ūdenstilpnes šķērsošanas vietas ass līnija. Nepieciešamības gadījumā lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju.
4.18.	3206020500	Kuģu pietauvošanās slīdrags (polers)	HIDT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,210,210 0,0,0	0	SLIDRAGS			Speciāli nostiprināts objekts, pie kura piesien kuģa tauvu. Nepieciešamības gadījumā lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju.
4.19.	3208000000	Hidrotehnikas apraksts un iznesuma līnija	HIDT_ELEM_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,210,210 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CC	Paskaidrojošais teksts dažādiem hidrotehnikajiem objektiem. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta

											iznesuma līniju.
4.20.	3207000000	Hidrogrāfiskais postenis [3]	HIDT_ELEM_####_####_#	Simbols	 Od.lm. 3.28 11.06.2011	255,255,0 0,0,0	0	HIDROP			Pašreģistrējošos attēlo kā parastās būves, pievienojot apraksta saīsinājuma tekstu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam. Kā paskaidrojošo tekstu lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju. Virs svītras pieraksta ūdens līmeņa augstumu un zem svītras – mērīšanas datumu.
4.21.	3209000000	Hidrotehnikas detalizācijas (palīglinija) līnija un apraksts [3]	HIDT_DETV_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,210,210 0,0,0	0	ADTI_0	Tahoma_05_LB		Izmanto tādu hidrotehnikas būvju attēlošanai un aprakstam, kuras nav izdalītas šajā pielikumā. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
5.	6211050000	Meliorācija									
5.1.	6211050100	Drenāža	DREN_VADP_####_####_#	Līnija		150,92,0 128,0,160	0		DREN_VADP		
5.2.	6211050400	Drenāžas apraksts un iznesuma līnija	DREN_VADP_####_TKST_#	Teksts, Līnija		150,92,0 128,0,160	0	ADTI_0	Tahoma_05_CB		Ja ir pieejama informācija, tad norāda drenāžas vada diametru un materiālu. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
5.3.	6211051100	Drenu kolektors	DREN_VADP_KLKT_####_#	Līnija		150,92,0 128,0,160	1		DREN_VADP		
5.4.	6211051200	Drenu kolektora apraksts un iznesuma līnija	DREN_VADP_KLKT_TKST_#	Teksts, Līnija		150,92,0 128,0,160	0	ADTI_0	Tahoma_05_CB		Ja ir pieejama informācija, tad norāda drenas kolektora vada diametru un materiālu. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
5.5.	6211050101	Drenu kolektora (0,3 m un vairāk) ārējā kontūra	DREN_VADP_KONT_####_#	Līnija		150,92,0 128,0,160	0		ADTI_3		Drenu kolektora cauruļvadu ar diametru

											300 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.
5.6.	6211050200	Drenāžas aka	DREN_ELEM_####_####_#	Simbols		150,92,0 128,0,160	1	DRAKA			
5.7.	6211050201	Drenāžas pazemes aka [4]	DREN_ELEM_####_####_#	Simbols		150,92,0 128,0,160	0	DRAKAP			
5.8.	6211050300	Drenāžas elementu apraksts un iznesuma līnija	DREN_ELEM_####_TKST_#	Teksts, Līnija		150,92,0 128,0,160	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Drenāžas akas augstums vai apraksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
5.9.	6211050700	Drenāžas gala uzmava [3]; [4]	DREN_ELEM_####_####_#	Simbols		150,92,0 128,0,160	0	DRUZM			Tiek lietots, lai parādītu drenāžas vada gala vietu. Orientē perpendikulāri pret vada galu.
5.10.	6211050800	Drenāžas caurules diametra maiņa [3]; [4]	DREN_ELEM_####_####_#	Simbols		150,92,0 128,0,160	0	DRDIAM			Ja ir pieejama informācija, tad norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju.
5.11.	6211050900	Drenāžas tecēšanas virziens [3]	DREN_ELEM_####_####_#	Simbols		150,92,0 128,0,160	0	DRTEC			
5.12.	6211051000	Drenu kolektora izvads	DREN_ELEM_####_####_#	Simbols		150,92,0 128,0,160	1	DRIZVA			Attēlo tikai kopā ar drenu kolektora apzīmējuma līniju.
5.13.	6211050500	Drenāžas virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglinija) [3]	DREN_DETV_####_####_#	Līnija		150,92,0 0,0,0	0		ADTI_0		Drenāžas virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamās ierīces). Aprakstam izmanto drenāžas elementu tekstu un iznesuma līniju.

5.14.	6211050600	Drenāžas pazemes objektu detalizācijas līnija (palīglinija) [3]; [4]	DREN_DETP_####_####_#	Līnija		150,92,0 128,0,160	0		ADTI_2		Drenāžas pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamās ierīces). Aprakstam izmanto drenāžas elementu tekstu un iznesuma līniju.
5.15.	3205050000	Ūdens padeves, novades virszemes tekne (rene)	DREN_RENE_####_####_#	Līnija		150,92,0 0,0,0	0		ADTI_0		Atklātu virszemes ūdeņu un šķidrumu padevei, savākšanai un novadīšanai. Attēlo ar paralēlām līnijām renes platumā. Aprakstam izmanto drenāžas elementu tekstu un iznesuma līniju.
6.	4000000000	Veģetācija un grunts									
6.1.	4101000000	Teritoriju apraksts un iznesuma līnija	TERT_IZMT_####_TKST_#	Teksts, Līnija	nepārejams purvs	255,255,255 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_07_CC	Teritorijas apraksts, piemēram: smiltājs, akmeņaina grunts, krūmājs, purvs, pļava, ganības, zāliens, augļu dārzs, kokaudzētava, kultūraugu plantācija, mežs, izraknāta vieta, izgāztuve, krautne un citi teritoriju aprakstoši teksti. Teritoriju aprakstošo tekstu lieto atsevišķi vai kopā ar teritorijas apzīmējumu simboliem (laukuma aizpildījumu). Lietojot teksta saīsinājumus, tos saīsina atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
6.2.	4102010000	Akmeņaina grunts (akmeņājs)	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		120,0,0 0,0,0	0	AKMGRU			Lieto laukumu apzīmēšanai plānā.

6.3.	5209020101	Kapsēta	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	0	KAPI		Parāda esošās būves, celiņus, audzes, laternas u.c. objektus. Koku un krūmu audzes attēlo atbilstoši stāvoklim apvidū. Kapsētas rezerves platības attēlo ar attiecīgo audžu apzīmējumu. Kapsētas, kurām nav žogu, konturē ar kontūru ierobežojošo līniju. Teritorijas apzīmēšanai izmanto kapsētas simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Laukuma aizpildīšanai simbolus izdrukā izvieto pastarpināti ar atstarpi 4 x 4 mm no simbola centra.
6.4.	4201010400	Mežs	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	MEZS		Pēc sastāva izšķir lapkoku, skujkoku un jauktu mežu. Jauktu mežu attēlo, kombinējot lapkoku un skujkoku apzīmējumus. Apzīmējumus izvieto kontūrā pārsvarā esošās sugu grupas secībā. Meža iedalījumam pēc koku sugas lieto paskaidrojošu uzrakstu pa kreisi no grafiskā apzīmējuma. Ja mežā viena koku suga ir 80% un vairāk, dod vienu sugas nosaukumu, pārējos gadījumos divus vai vairākus. Teritorijas apzīmēšanai izmanto meža simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Laukuma aizpildīšanai simbolus izvieto pamīšus.
6.5.	4201020100	Jaunaudze	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	JAUNAU		Mežs ar koku augstumu, kas mazāks par 4 m. Ja vidējais koku augstums mazāks par 1 m, tad to

										pieraksta ar precizitāti 0,1 m. Uzmērot meliorācijas vajadzībām, uzrāda arī koku caurmēru (diametru), bet jauktai jaunaudzei – lapkoku un skujkoku apzīmējumu un divu valdošo sugu nosaukumus. Teritorijas apzīmēšanai izmanto jaunaudzes simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Jaunaudzi izcirtumā ar nesapuvušiem celmiem attēlo ar apvienotu jaunaudzes un izcirtuma apzīmējumu. Laukuma aizpildīšanai simbolus izvieto pamīšus.
6.6.	4201030200	Rets mežs	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	RETMEZ		Kokaudzes ar vainagu sakļaušanos līdz 20 % un ar atstarpēm starp koku vainagiem līdz 2 – 5 vainagu diametriem. Teritorijas apzīmēšanai izmanto reta meža simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Reta meža apzīmējums obligāti jāattēlo kopā ar kontūras pamatapzīmējumu (krūmāju, sūnāju u.c.) vai arī ar grunts apzīmējumu. Reta meža apzīmējumu izvieto atbilstoši koku sabiezīnājumam vai retinājumam attiecīgajā kontūras daļā. Laukuma aizpildīšanai simbolus izvieto pamīšus.
6.7.	4201040100	Vējgāze	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	VEJGAZ		Mežs, kurā vairāk kā puse nogāztu koku. Teritorijas apzīmēšanai izmanto vējgāzes simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Ja nogāztu koku ir mazāk kā puse, tad

										apzīmējumu kombinē ar meža apzīmējumu, izvietojot abus apzīmējumus atbilstoši stāvoklim apvidū. Meža masīvā vējgāzes ar kontūrām norobežo tikai tad, ja to robežas ir nosakāmas. Laukuma aizpildīšanai simbolus izvieto pamīšus.
6.8.	4201050100	Izdegums	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	IZDEGU		Izdedzis un nokaltis mežs. Teritorijas apzīmēšanai izmanto izdeguma simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Vietas, kur pēc degšanas saglabājušās koku grupas ar veselēm vainagiem, attēlo ar kombinētu izdeguma un pieauguša meža apzīmējumu, izvietojot zīmes atbilstoši faktiskajam stāvoklim apvidū. Laukuma aizpildīšanai simbolus izvieto pamīšus.
6.9.	4201060100	Izcirtums	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	IZCIRT		Meža platības, kurās pēc koku nociršanas palikuši celmi. Teritorijas apzīmēšanai izmanto izcirtuma simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Izcirtumu parāda uz citu audžu vai lauksaimniecības zemju fona. Laukuma aizpildīšanai simbolus izvieto pamīšus.
6.10.	4201070100	Stiga	TERT_STIG_####_####_#	Līnija		0,225,0 0,0,0	0		ADTL_2	Stīgas attēlo ar divām līnijām novietojot vienu pret otru. Stīgu krustojumu fiksē ar svītrām. Stīgas, kuru platums kartes vai plāna mērogā 5 mm un lielāks, atdala ar kontūru, parādot


											audzes apzīmējumu uz stigas. Vizūrstigas, kuru platums kartē vai plānā mazāks par 0,5 mm, attēlo ar vienu līniju. Ja atsevišķas stigas posmi no vienas vai abām pusēm norobežoti ar grāvjiem, žogiem u.c., tad stigas apzīmējuma vietā attēlo šo norobežojumu apzīmējumus. Ja pa stigu iet ceļš, cauruļvads, elektrolīnija vai sakaru gaisvadu līnija, tad pie pietiekama stigas platuma parāda kā stigas, tā arī šo elementu apzīmējumus. Ja abus apzīmējumus nevar attēlot, tad stigas apzīmējumu neparāda, bet sakaru gaisvadu līnijas vai elektrolīnijas pārtraukumā uzrāda stigas platumu. Takas uz stigām neparāda.
6.11.	4201010100	Skuju koku meža raksturojums	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	SMEZRA		Tahoma_05_LB	Meža metriskie rādītāji raksturo koku vidējo augstumu, stumbra diametru un vidējo attālumu starp kokiem. Mazām, šaurām kontūrām izņēmuma kārtā pieļaujama tikai koku vidējā augstuma uzrādīšana, lielām meža kontūrām raksturojumu dod 1 – 2 vietās uz katru dm², ņemot vērā izmaiņas meža raksturā. Sīkās kontūrās pieļaujama skaitliskā raksturojuma izvietošana pāri kontūras robežām vai blakus tai. Pēc pasūtītāja pieprasījuma norāda valdošo koku sugu.

6.12.	4201010200	Lapu koku meža raksturojums	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	LMEZRA		Tahoma_05_LB	Meža metriskie rādītāji raksturo koku vidējo augstumu, stumbra diametru un vidējo attālumu starp kokiem. Mazām, šaurām kontūrām izņēmuma kārtā pieļaujama tikai koku vidējā augstuma uzrādīšana, lielām meža kontūrām raksturojumu dod 1 – 2 vietās uz katru dm², ņemot vērā izmaiņas meža raksturā. Sīkās kontūrās pieļaujama skaitliskā raksturojuma izvietošana pāri kontūras robežām vai blakus tai. Pēc pasūtītāja pieprasījuma norāda valdošo koku sugu.
6.13.	4201010300	Jauktu koku meža raksturojums	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	JMEZRA		Tahoma_05_LB	Meža metriskie rādītāji raksturo koku vidējo augstumu, stumbra diametru un vidējo attālumu starp kokiem. Mazām, šaurām kontūrām izņēmuma kārtā pieļaujama tikai koku vidējā augstuma uzrādīšana, lielām meža kontūrām raksturojumu dod 1 – 2 vietās uz katru dm², ņemot vērā izmaiņas meža raksturā. Sīkās kontūrās pieļaujama skaitliskā raksturojuma izvietošana pāri kontūras robežām vai blakus tai. Pēc pasūtītāja pieprasījuma norāda valdošo koku sugu.
6.14.	4202010100	Lapu koks	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	LAPUKO			Norāda koka stumbra diametru.

6.15.	4202010300	Priede	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	PRIEDE			Norāda koka stumbra diametru.
6.16.	4202010400	Egle	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	EGLE			Norāda koka stumbra diametru.
6.17.	4202010500	Lapegle	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	LEGLE			Norāda koka stumbra diametru.
6.18.	4202010600	Tūja	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	TUJA			Koka stumbra diametru norāda atsevišķi augošām tūjām, kuras augstākas par 3 m.
6.19.	4202010700	Augļu koks	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	AUGLU			Ķirši, ābeles, bumbieres, plūmes u.c.
6.20.	4202010800	Koka diametrs, koka apraksts, koku rindas apraksts	TERT_DIAM_####_TKST_#	Teksts	25	0,225,0 0,0,0	0			Tahoma_05_LB	Izmērs pierakstāms pie koka apzīmējuma labā augšējā malā. Pēc pasūtītāja pieprasījuma attēlo koka aprakstu (piemēram, sugu saīsinājumus, lietojot šo noteikumu 2.pielikumā dotos saīsinājumus).
6.21.	4202010900	Koku, stādījuma rinda	TERT_KOKR_####_####_#	Līnija		0,225,0 0,0,0	0		TERT_KOKR		Rindas malējo koku vietā parāda atsevišķi augošu koku apzīmējumus. Norāda diametru kokiem, ja nepieciešams, citu aprakstu. Koku stādījumu joslas ar platumu, mazāku par 1m apvidū, attēlo ar koku, stādījumu rindas līniju, joslas ar platumu 1 – 5 m – ar koku, stādījumu rindas līniju, kura iekonturēta ar kontūru ierobežojošo līniju, bet joslas, kas platākas par 5 m apvidū,

											attēlo mērogā ar kontūru ierobežojošo līniju, kurā izvieto meža apzīmējumu.
6.22.	4202011100	Celms	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	CELMS			Celma diametrs jānorāda, ja diametrs >=50 cm.
6.23.	4202020100	Krūms	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,240,0 0,0,0	0	KRUMS1			Atsevišķs krūms vai atsevišķs krūmu puduris, kura laukums mazāks par 4 m².
6.24.	4202020200	Krūmājs	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,240,0 0,0,0	0	KRUMS			Apzīmē ar krūmiem aizaugušas teritorijas. Teritorijas apzīmēšanai izmanto krūmāja simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Laukuma aizpildīšanai, simbolus izvieto pamīšus.
6.25.	4202020300	Dzīvžogs	TERT_DZOG_####_####_#	Līnija		0,240,0 0,0,0	0		TERT_DZOG		Šauras (koptas) krūmu stādījumu joslas viena krūma platumā.
6.26.	4202020400	Krūmu rinda	TERT_KRND_####_####_#	Līnija		0,240,0 0,0,0	0		TERT_KRND		Šauras (platumā līdz 1 m apvidū) krūmu joslas.
6.27.	4203010103	Pārejams purvs	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,165,0 0,0,0	0	CPURV			Pie pārejamiem purviem pieskaitāmi purvi, pa kuriem gājēji var brīvi pārvietoties jebkurā virzienā. Purvu norobežo ar kontūrlīniju. Purva kontūru aizpilda ar iesvītrošanas metodi (hatch) vai teritoriju aprakstošo tekstu (norāda purva tipu). Lai purvu aizpildītu ar iesvītrošanas metodi, kontūrlīnijai ir jābūt noslēgtai.
6.28.	4203010201	Nepārejams purvs	TERT_PURV_####_####_#	Līnija		0,165,0 0,0,0	0		ADTI_0		Nepārejams vai grūti pārejams purvs. Purvu norobežo ar kontūrlīniju. Purva kontūru aizpilda ar iesvītrošanas metodi (hatch) vai teritoriju aprakstošo tekstu (norāda purva tipu). Lai purvu


											aizpildītu ar iesvītrosanas metodi, kontūrlinijai ir jābūt noslēgtai.
6.29.	4203010301	Pārpurvojusies vieta (izmirkums)	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,165,0 0,0,0	0	VPURV			Pārpurvotas zemes ar mazāku mitruma pakāpi nekā pārejami purvi, ar mitrumu mīlošiem zālaugiem un plānāku kūdras slāni vai arī bez tā. Teritorijas apzīmēšanai izmanto pārpurvojušas vietas simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Mazām kontūrām lieto vienu apzīmējumu (trīs svītras) attiecīgā apvidus vietā, lineārām kontūrām – svītrojumu joslas veidā ar vienmērīgu apzīmējumu izvietojumu, bet lielām kontūrām – visā aizņemtā platībā bez grafējuma. Pārpurvotas zemes apzīmējumu kombinē ar audžu apzīmējumiem, kurus attēlo grafējumā (izņemot kokaudžu un krūmaudžu apzīmējumus)..
6.30.	4204010100	Pļava	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	PLAVA			Zemes virsma, uz kuras aug dažādas pļavas zāles. Teritorijas apzīmēšanai izmanto pļavas simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Apzīmējumu lieto gan atsevišķi, gan kopā ar lauksaimniecības zemju, grunts un zemes mikroformu apzīmējumiem. Laukuma kontūrās zālāja apzīmējumu attēlo grafējumā (regulāri), bet šaurās joslās – pa līniju, kas atbilst joslas asij. Laukuma aizpildīšanai simbolus izdrukā izvietojuma pastarpināti ar atstarpi 7 x

										7 mm. Mazās, šaurās un ar topogrāfisko informāciju blīvās teritorijās simbolus atļauts izvietot brīvi.
6.31.	4204020100	Meldrājs, niedrājs	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	MELDRI		Parāda kā uz sauszemes, tā arī aizaugušās ūdenstilpēs un upēs. Teritorijas apzīmēšanai izmanto melderāja/ niedrāja simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Krastiem pieguļošās audzes norobežo ar kontūrlīniju, bet ūdenī atrodošās attēlo bez kontūras ar tādu apzīmējumu izvietošanu, lai malējie apzīmējumi atbilstu audzes robežai. Laukuma aizpildīšanai simbolus izdrukā izvietojot pastarpināti ar atstarpi 7 x 7 mm. Mazās, šaurās un ar topogrāfisko informāciju blīvās teritorijās simbolus atļauts izvietot brīvi.
6.32.	4204030200	Sūneklis	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	SUNEKL		Ar sūnām pārklāts zemes virsmas laukums. Teritorijas apzīmēšanai izmanto sūneklja simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Laukuma aizpildīšanai simbolus izdrukā izvietojot pastarpināti ar atstarpi 7 x 7 mm. Mazās, šaurās un ar topogrāfisko informāciju blīvās teritorijās simbolus atļauts izvietot brīvi.
6.33.	4205020100	Ganības	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	GANIBA		Zemesgabali, kurus sistematiski izmanto lopu ganīšanai, kā arī zemesgabali ar lopbarībai derīgu zelandu, bet kuri

										nav atmatas un pļavas. Teritorijas apzīmēšanai izmanto ganību simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Laukuma aizpildīšanai simbolus izdrukā izvietojot pastarpināti ar atstarpi 7 x 7 mm. Mazās, šaurās un ar topogrāfisko informāciju blīvās teritorijās simbolus atļauts izvietot brīvi.
6.34.	4205040100	Zāliens	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,225,0 0,0,0	0	MAURS		Zemesgabals, kurā iesēts vai saglabāts dekoratīviem mērķiem zālājs (apdzīvotās vietās, pie transporta u.c. būvēm). Teritorijas apzīmēšanai izmanto zāliena simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Puķu dobes attēlo ar zāliena apzīmējumu vai lieto teksta saīsinājumu. Laukuma aizpildīšanai simbolus izdrukā izvietojot pastarpināti ar atstarpi 5 x 5 mm. Mazās, šaurās un ar topogrāfisko informāciju blīvās teritorijās simbolus atļauts izvietot brīvi.
6.35.	4206000000	Kontūru ierobežojošā līnija	TERT_KONT_####_####_#	Līnija		255,255,255 0,0,0	1		ADTI_1	Audžu, grunts seguma, nenorobežotas teritorijas vai citas nepastāvīgas situācijas kontūra.
6.36.	5208230102	Izrakņāta vieta	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	0	IZRAKN		Zemesgabali, kuriem cilvēka darbības rezultātā bojāta zemes virskārta (piemēram, pamesti karjeri, armijas poligoni u.c.).
6.37.	2303000000	Atsevišķs akmens, dabas piemineklis	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	1	AKMENS		Akmeņi ar orientiera, dabas pieminekļa vai kultūrvēsturisku nozīmi. Ja ir, tad norāda

											nosaukumu, izmantojot teritoriju aprakstu un iznesuma līniju. Lieliem akmeņiem (virs 0,5 m) uzrāda to augstumu ar pozitīvu skaitli un precizitāti līdz 0,1 m.
6.38.	2307000000	Akmens kontūra	TERT_AKME_####_####_#	Līnija		255,255,255 0,0,0	1		ADTI_0		Attēlo akmeni, kura diametrs ir lielāks par 1 m.
6.39.	2304000000	Akmeņu grēda	TERT_AKMG_####_####_#	Līnija		255,255,255 0,0,0	1		TERT_AKMG		Garens, mākslīgi veidots vai dabisks akmeņu krāvējs, kā arī akmeņu grēda ar orientiera vai kultūrvēsturisku nozīmi.
6.40.	2305000000	Akmeņu krāvējs	TERT_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	1	AKMKRV			Dabisks vai mākslīgi veidots akmeņu krāvējs.
7.	5200000000	Būves									
7.1.	5201010000	Ēku līnija	BUVE_EKAS_####_####_#	Līnija		255,255,255 0,0,0	1		ADTI_0		Kapitālas konstrukcijas dzīvojamās būves; būves, kuras paredzētas saimnieciskai un rūpnieciskai izmantošanai; vieglas, slēgtas celtnes ar pamatiem. Ēkas kontūru uzmēra un attēlo cokola līmenī.
7.2.	5204000000	Palīgbūve, pagaidu būve	BUVE_EKAS_BPAL_####_#	Līnija		255,255,255 0,0,0	0		ADTI_0		Vieglas konstrukcijas būves bez kapitāliem pamatiem (kioski, metāla garāžas, koka šķūņi, siltumnīcas). Nepieciešamības gadījumā, būves nozīmi (izmantošanu) paskaidro ar būves raksturojuma tekstu.
7.3.	5207010000	Būves raksturojuma teksts un iznesuma līnija	BUVE_EKAS_RAKS_TKST_#	Teksts, Līnija	5MDz 2.5MDz MN JDz JN N	255,255,255 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_07_LB	Stāvu skaits, sienu materiāls, kas raksturo ugunsdrošības pakāpi (mūra, koka, metāla), dzīvojama vai nedzīvojama ēka – lieto

											šo noteikumu 2.pielikumā dotos saīsinājumus. Ēku raksturojumu novieto kontūru iekšpusē paralēli ielai vai garākai malai tā, lai katrai kontūrai atbilstu viens raksturojums. Pusstāvu apzīmē ar decimālskaitli (piemēram, 2.5 MDz). Nepieciešamības gadījumā lieto iznesuma līniju.
7.4.	5207050000	Adrese	BUVE_EKAS_ADRS_TKST_#	Teksts	14A 10k-7 Birzes	255,255,255 0,0,0	0			Tahoma_07_LB	Adresi novieto paralēli ielai, uz kuru adrese attiecas, ēkas kontūras iekšpusē ielas adresācijas sākumam tuvākajā ēkas stūrī. Gadījumos, kad iela atrodas tālu no adresācijas objekta, numuru raksta kopā ar ielas nosaukumu. Ja adresācijas objektā nav ēkas, adresi novieto zemes gabala vidū. Mājas numuram tiek lietota burta lielā litera, korpusam mazā.
7.5.	5102030000	Viensētas nosaukums	BUVE_EKAS_VNOS_TKST_#	Teksts	Jaunvietas	255,255,255 0,0,0	0			Tahoma_07_LB	
7.6.	5207020000	Ēkas, būves funkcionālais izmantošanas veids [3]	BUVE_EKAS_BIZM_TKST_#	Teksts	veikals	255,255,255 0,0,0	0			Tahoma_07_LB	Paskaidrojošs teksts pie atsevišķi stāvošām sabiedriskām vai rūpnieciskām būvēm ar darbības sfēru norādi (skola, kokzāģētava, veikals u.c.).
7.7.	5206010000	Būvdetaļas	BUVE_BDET_####_####_#	Līnija		0,150,150 0,0,0	0		ADTI_0		Trepes, atbalstsienas, kolonnas, puķu kastes, terases un piemājas baseini, lūkas, ventilācijas šahtas un citi elementi. Atbalstsienu augstumu starpību parāda augstumatzīmes.
7.8.	5208010300	Būvdetaļas apraksts un	BUVE_BDET_####_TKST_#	Teksts,	b	0,150,150	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Būvdetaļas vai tā



		iznesuma līnija		Līnija		0,0,0					materiāla apraksts. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
7.9.	5208010100	Pazemes būve, tunelis	BUVE_BPAZ_####_####_#	Līnija		180,0,0 0,0,0	0		ADTI_2		Apakšzemes būvju, pagrabu apakšzemes kontūra (izņemot pazemes komunikāciju kameru, grodu, kanālu ārējās kontūras).
7.10.	5208010200	Pazemes būves, tuneļa apraksts un iznesuma līnija	BUVE_BPAZ_####_TKST_#	Teksts, Līnija		180,0,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_07_LB	Pazemes būves izmantošanas veida teksts.
7.11.	5202010000	Drupas, pamati	BUVE_DRUP_####_####_#	Līnija		0,150,150 0,0,0	0		ADTI_2		Fundamentāli pamati, sabrukušas, daļēji demontētas kapitālas konstrukcijas, paskaidro ar būves raksturojuma tekstu.
7.12.	5208180800	Balstu, stabu savienojošā līnija	BUVE_LINB_####_####_#	Līnija		255,255,255 0,0,0	0		ADTI_2		Attēlo konstrukciju izvietojumu, ja tās sastāv no vairākiem balstiem.
7.13.	5208170000	Tornis	BUVE_TORN_####_####_#	Līnija		255,255,255 0,0,0	1		ADTI_0		Kapitālas un vieglas konstrukcijas torņveida būves (ūdenstornis, skābbarības tornis, novērošanas tornis u.c.). Pievieno paskaidrojošu saīsinājumu ar būves raksturojuma tekstu.
7.14.	5206030000	Ēku stāvu skaita atdalošā līnija	BUVE_EKUS_####_####_#	Līnija		255,255,255 0,0,0	0		ADTI_0		Ar līniju atdala vienas ēkas vairākas daļas, kurām ir atšķirīgs stāvu skaits.
7.15.	5206030100	Caurbrauktuve	BUVE_CRBR_####_####_#	Līnija		255,255,255 0,0,0	0		ADTI_2		Vietas zem arkām, caur kurām var iebraukt ēku pagalmos vai pārbraukt no vienas ielas uz otru.
7.16.	5206040000	Pārkare, balkons, nojume, galerija starp divām ēkām	BUVE_BALK_####_####_#	Līnija		255,255,255 0,0,0	0		ADTI_3		Būves vai to detaļas, kuras atrodas virs zemes augstāk par 1 m.
7.17.	5207030100	Cokola, grīdas un jumta kores augstuma atzīme un iznesuma līnija	BUVE_COKL_####_####_#	Teksts, Līnija		0,150,150 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Vieta, kur uzmērīta būves mūra pamata, grīdas un jumta kores augstuma







										atzīme. Ja nav speciālu prasību, ēkas cokola augstuma atzīmi uzmēra vienā ēkas stūrī. Grīdas un jumta kores augstuma atzīmi norāda pēc pasūtītāja pieprasījuma. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
7.18.	5209030400	Soliņš	BUVE_SOLS_####_####_#	Līnija		255,255,255 0,0,0	0		ADTI_0	Kapitāli nostiprināts soliņš dārzos, parkos, skvēros, sabiedriskā transporta pieturvietās u.c. Sola galos malas zīmē ar 1 m garu līniju perpendikulāri sola līnijai.
7.19.	5208130100	Tvertnes līnija	BUVE_TVER_VLIN_####_#	Līnija		0,240,240 0,0,0	1		ADTI_0	Stacionāras virszemes ķīmisko un citu vielu uzglabāšanas tvertnes. Apzīmējumam pievieno būves raksturojuma tekstu..
7.20.	5208130300	Tvertne pazemes	BUVE_TVER_PLIN_####_#	Līnija		0,240,240 0,0,0	1		ADTI_2	Stacionāras pazemes ķīmisko un citu vielu uzglabāšanas tvertnes. Apzīmējumam pievieno būves raksturojuma tekstu..
7.21.	6202020000	Groda, kameras, komunikāciju kontūras (virszemes daļa)	BUVE_GROD_VLIN_####_#	Līnija		0,240,240 0,0,0	0		ADTI_0	Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. Attēlo virszemē redzamās daļas. Aprakstam izmanto būves raksturojuma tekstu.
7.22.	6202020100	Groda, kameras, komunikāciju kontūras (pazemes daļa)	BUVE_GROD_PLIN_####_#	Līnija		0,240,240 0,0,0	0		ADTI_2	Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. Attēlo pazemē esošās daļas. Aprakstam izmanto būves raksturojuma tekstu.
7.23.	5206020100	Dūmeņa līnija	BUVE_DUMI_####_####_#	Līnija		255,255,255 0,0,0	1		ADTI_0	Atsevišķi vai uz būvēm izvietoti rūpniecības objektu, siltumcentrāļu un katlumāju dūmeņi. Dūmeņus ar diametru >50

										cm attēlo ar dūmeņa līniju. Dūmeņa tekstu attēlo ar būves raksturojuma tekstu.
7.24.	5206020200	Dūmenis simbols	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	0	DUMENI		Atsevišķi vai uz būvēm izvietoti rūpniecības objektu, siltumcentrāļu un katlumāju dūmeņi. Dūmeņus ar diametru ≤50 cm attēlo ar dūmeņa simbolu. Aprakstam izmanto būves raksturojuma tekstu.
7.25.	5208180901	Saites, atsaites	BUVE_SAIT_####_####_#	Līnija		255,255,255 0,0,0	0		ADTI_0	Stabu, dūmeņu, karoga mastu u.c. konstrukciju saites un atsaites. Piestiprinājuma vietas grūnī tiek uzmērītas. Saiti, atsaiti izvelk no saites, atsaites enkura centra.
7.26.	5208180902	Saites, atsaites enkurs	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	1	ATSENKURS		Piestiprinājuma vieta grūnī. Lieto kopā ar saites, atsaites līniju.
7.27.	5208180200	Koka stabs	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	1	KST		Visa veida koka stabi. Ja stabus nav iespējams šķirot pēc piederības attiecīgajai komunikācijai, tad to attēlo ar koka staba simbolu.
7.28.	5208180300	Metāla stabs	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	1	MST		Visa veida metāla stabi. Ja stabus nav iespējams šķirot pēc piederības attiecīgajai komunikācijai, tad to attēlo ar metāla staba simbolu.
7.29.	5208180400	Betona stabs	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	1	BST		Visa veida betona stabi ar augstumu virs 1m. Ja stabus nav iespējams šķirot pēc piederības attiecīgajai komunikācijai, tad to attēlo ar betona staba simbolu.

7.30.	5208180500	Fermveida stabs	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols	☒	255,255,255 0,0,0	0	FERMA			Visa veida fermveida stabi. Ja stabus nav iespējams šķirot pēc piederības attiecīgajai komunikācijai, tad to attēlo ar fermveida staba simbolu.
7.31.	5208180600	Metāla caurule	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols	•	255,255,255 0,0,0	1	METCAU			Visa veida vertikāli uzstādītas metāla caurules ar augstumu līdz 1 m.
7.32.	5208180903	Betona stabs mazais	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols	⦿	255,255,255 0,0,0	1	BETSTAB			Betona stabi ar augstumu līdz 1 m.
7.33.	5208180700	Karoga masts	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols	⚑	255,255,255 0,0,0	0	KAROGS			
7.34.	5209030100	Pieminekļis, skulptūra	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols	🔔	255,255,255 0,0,0	1	PIEM			Pieminekļi, statujas, obeliski un akmens stabi (augstāki par 1 m) ar estētisku un kultūrvēsturisku nozīmi.
7.35.	5209030101	Pieminekļa, skulptūras kontūra	BUVE_PIEM_####_####_#	Līnija	▭	255,255,255 0,0,0	1		ADTL_0		Pieminekļi, statujas, obeliski un akmens stabi (augstāki par 1 m) ar estētisku un kultūrvēsturisku nozīmi. Attēlo pēc to faktiskās kontūras apvidū, kurā iezīmēts simbols. Nepieciešamības gadījumā pievieno elementu apraksta tekstu un iznesuma līniju.
7.36.	5209030200	Mūžīgā uguns	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols	🔥	255,255,255 0,0,0	0	MUZUGU			Pastāvīga uguns degļa vieta, piemēram, Brāļu kapos.
7.37.	5209020300	Atsevišķs kaps	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols	✝	255,255,255 0,0,0	0	KAPS			
7.38.	5209030300	Krusts [3]	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols	⋈	255,255,255 0,0,0	0	KAPKRU			Atsevišķs krusts kapos vai ārpus tiem, piemiņas vietās esošs krusts.
7.39.	5208190500	Pulkstenis [3]	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols	🕒	255,255,255 0,0,0	0	PULKST			Pulkstenis uz staba, attēlo kopā ar attiecīgā staba simbolu. Pie ēku sienām piekārtos pulkstenus

											plānos neparāda.
7.40.	5208190600	Novērošanas kamera [3]	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	0	NOVKAM			Novērošanas kameras uz stabiem, žogiem u.c.
7.41.	5208190700	Bankomāts [3]	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	0	BANKOM			Ēku fasādēs iebūvētiem bankomātiem uzmēra bankomāta redzamās daļas vidū, simbolu sagriež ar pamatni pret ēkas fasādi un novieto ēkas iekšpusē paralēli ēkas fasādei.
7.42.	5208220100	Vēja ģenerators	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	0	VEJGEN			Attēlo pēc to faktiskās kontūras apvidū, izmantojot būves apzīmējumu, kura laukuma centrā iezīmēts simbols.
7.43.	5208220300	Sakaru antenas masts	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	0	ANTENA			Attēlo radio, televīzijas, radioreleju, radio retranslatoru antenas un torņus. Pieraksta saīsinātu nozīmes raksturojumu (piemēram, radio, TV) un augstumu, ja tas lielāks par 50 m. Torņus, kuru aizņemtais laukums lielāks par 4m ² , zīmē ar torņa līniju, centrā ievietojot antenas apzīmējumu un pievienojot aprakstu.
7.44.	5208220400	Satelīta uztvērēja antena	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	0	SAT			Attēlo atsevišķi stāvošas (uz zemes vai stabiem) satelīta uztvērēja antenas.
7.45.	5208220500	Stacionārs meteoroloģijas postenis	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	0	METPOS			Stacionārie meteoroloģiskās novērošanas posteņi.
7.46.	5208220600	Zibens novedējs [3]	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	0	ZIBNOV			
7.47.	5208181100	Elementu apraksts un iznesuma līnija	BUVE_ELEM_####_TKST_#	Teksts, Līnija	35/89	255,255,255 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Stabu (stabu numuru), balstu u.c. elementu paskaidrojošais teksts. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta



											iznesuma līniju.
7.48.	2201040000	Nostiprinātas nogāzes augša un nogāzes "zariņi"	BUVE_NOGA_####_####_#	Līnija		255,255,255 0,0,0	1		ADTI_0		Slīpa, nostiprināta zemes virsmas daļa, kas savieno dažāda līmeņa reljefa formas. Apzīmējumu izmanto nostiprināta krasta, dambju, tai skaitā hidrotehnisko būvju sastāvā esošo dambju virsūdens un zemūdens daļu attēlošanai. Nogāzi attēlo, ja tās augstuma starpība lielāka par 0,5 m dabā, atsevišķos gadījumos arī 0,25 m. Līniju attiecība 1:3. Nogāzi attēlo atbilstoši apvidū esošai situācijai.
7.49.	2201050000	Nostiprinātas nogāzes apakša	BUVE_NOGL_####_####_#	Līnija		255,255,255 0,0,0	1		ADTI_1		
7.50.	5208160100	Celtna, tehnoloģiskā un iekraušanas estakāde	BUVE_CELT_CEST_####_#	Līnija		195,0,0 0,0,0	0		ADTI_0		Stacionārs celtnis, celtnis uz sliedēm un buku celtnis, kas paredzēts kravas pārcelšanai un pārvietošanai (piemēram, ostās). Tiek attēlots pēc tā horizontālas projekcijas. Ja uz vienām sliedēm uzstādīts vairāk kā viens celtnis, attēlo arī visus pārējos.
7.51.	5208160200	Celtna sliede	BUVE_CELT_SLID_####_#	Līnija		195,0,0 0,0,0	1		ADTI_0		Attēlo celtnu un citu tehnoloģisko iekārtu sliedes.
7.52.	5208160800	Celtna sliežu strupceļš	BUVE_ELEM_####_####_#	Simbols		195,0,0 0,0,0	1	CELTSTR U			Attēlo celtnu un citu tehnoloģisko iekārtu sliežu atduras vietu.
7.53.	5208160900	Celtna apraksts un iznesuma līnija	BUVE_CELT_####_TKST_#	Teksts, Līnija		195,0,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_07_LB	Celtna un celtna sliežu aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
8.	5208040000	Norobežojumi									
8.1.	5208040100	Koka žogs	NORB_ZOGS_KOKA_####_#	Līnija		225,225,0	0		NORB_ZOGS_		

			#			0,0,0			KOKA		
8.2.	5208040200	Koka žogs ar betona, mūra stabiem	NORB_ZOGS_KBST_####_#	Līnija		225,225,0 0,0,0	0		NORB_ZOGS_KBST		Koka žogs ar mūra vai betona stabiem.
8.3.	5208040900	Metāla žogs	NORB_ZOGS_ZMET_####_#	Līnija		225,225,0 0,0,0	0		NORB_ZOGS_ZMET		
8.4.	5208041000	Metāla žogs ar betona, mūra stabiem	NORB_ZOGS_MBST_####_#	Līnija		225,225,0 0,0,0	0		NORB_ZOGS_MBST		Metāla žogs ar mūra vai betona stabiem.
8.5.	5208040600	Betona, mūra žogs	NORB_ZOGS_ZBET_####_#	Līnija		225,225,0 0,0,0	0		NORB_ZOGS_ZBET		Mūrēta siena vai valnis, kas veidots no akmeņiem, ķieģeļiem, betona blokiem, betona žogs un arī vēsturiskas nozīmes mūris.
8.6.	5208040700	Akmeņu līnijveida krāvuma žogs	NORB_ZOGS_AKME_####_#	Līnija		225,225,0 0,0,0	0		NORB_ZOGS_AKME		
8.7.	5208040300	Stieplu žogs	NORB_ZOGS_ZSTP_####_#	Līnija		225,225,0 0,0,0	0		NORB_ZOGS_ZSTP		
8.8.	5208040400	Stieplu žogs ar betona, mūra stabiem	NORB_ZOGS_SBST_####_#	Līnija		225,225,0 0,0,0	0		NORB_ZOGS_SBST		Stieplu žogs ar mūra vai betona stabiem.
8.9.	5208040500	Dzelonstieplu žogs	NORB_ZOGS_DZST_####_#	Līnija		225,225,0 0,0,0	0		NORB_ZOGS_DZST		
8.10.	5208041100	Žogs augstumā līdz 1 m	NORB_ZOGS_SETA_####_#	Līnija		225,225,0 0,0,0	0		NORB_ZOGS_SETA		Žogs-sētiņa ap dekoratīvajiem stādījumiem, arī ganu žogs un citi, viegla materiāla (piemēram, stieplu), norobežojumi augstumā līdz 1 m.
8.11.	5208041201	Žoga kontūra mērogā	NORB_ZOGS_KONT_####_#	Līnija		225,225,0 0,0,0	0		ADTI_0		Mūrētas sienas vai valņi, kuri veidoti no akmeņiem, ķieģeļiem, betona blokiem; mūra žogi un arī vēsturiskas nozīmes mūri, ja platums ir vienāds vai lielāks par 20 cm, kā arī sētas pamati nestandarta gadījumos, un liela izmēra sētu stabi.
8.12.	5206060100	Mūra, betona marga	NORB_MARG_MBET_####_#	Līnija		0,150,150 0,0,0	0		NORB_MARG_MBET		Zemi (vidēji līdz 1 m) mūra vai betona norobežojumi krastmalām, slūžām,

											aizsprostiem, tiltiem, autoceļiem u.c.
8.13.	5206060200	Metāla marga	NORB_MARG_MMET_####_#	Līnija		0,150,150 0,0,0	0		NORB_MARG_MMET		Zemi (vidēji līdz 1 m) metāla ar pamatiem norobežojumi krastmalām, slūžām, aizsprostiem, tiltiem, autoceļiem u.c.
8.14.	5206060300	Koka marga	NORB_MARG_KOKA_####_#	Līnija		0,150,150 0,0,0	0		NORB_MARG_MKOK		Zemi (vidēji līdz 1 m) koka norobežojumi krastmalām, slūžām, aizsprostiem, tiltiem, autoceļiem u.c.
8.15.	5208041202	Žoga metāla stabs	NORB_ELEM_####_####_#	Simbols		225,225,0 0,0,0	0	ZMST			Atsevišķi uzmērīts metāla stabs.
8.16.	5208041203	Žoga betona, mūra stabs	NORB_ELEM_####_####_#	Simbols		225,225,0 0,0,0	0	ZBST			Atsevišķi uzmērīts mūra vai betona stabs.
8.17.	5208041204	Žoga koka stabs	NORB_ELEM_####_####_#	Simbols		225,225,0 0,0,0	0	ZKST			Atsevišķi uzmērīts koka stabs.
8.18.	5208041205	Žoga vārtu, barjeras stabs	NORB_ELEM_####_####_#	Simbols		225,225,0 0,0,0	0	BARJST			Lieto kopā ar vārtu, barjeras līniju.
8.19.	5208041300	Žoga vārtu, barjeras līnija	NORB_ZOGS_BARJ_####_#	Līnija		225,225,0 0,0,0	0		ADTI_0		Barjeras, žoga vārtu līniju izvelk no staba centra.
8.20	5208041206	Žoga un tā elementu apraksts un iznesuma līnija [3]	NORB_ELEM_####_TKST_#	Teksts, Līnija	bidāmie vārti 	225,225,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Dažādu norobežojumu, žogu (izņemot margu) un to elementu apraksts. Nepieciešamības gadījumā lieto iznesuma līniju.
9.	5208210000	Ģeoloģiskā izpēte									
9.1.	5208210100	Urbums, skatrakums [3]	GEOL_ELEM_####_####_#	Simbols		0,180,180 0,0,0	0	URBUMS		Tahoma_05_LB	Ģeoloģiskās izpētes u.c. urbumi, nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošo tekstu. Pie urbuma obligāti novieto zemes virsmas augstuma atzīmi.
9.2.	5208210200	Ģeoloģijas elementu apraksts un iznesuma līnija [3]	GEOL_ELEM_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,180,180 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Urbumu, skatrakumu un citu specifisku elementu (gan virszemes, gan pazemes) raksturojošais teksts, augstuma atzīmes,



											nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
9.3.	5208210300	Ģeoloģijas virszemes elementu detalizācijas līnija [3]	GEOL_DETV_####_####_#	Līnija		0,180,180 0,0,0	0		ADTI_0		Specifisku ģeoloģijas virszemes elementu attēlošana. Paskaidro ar ģeoloģijas elementu aprakstu, nepieciešamības gadījumā lieto iznesuma līniju.
9.4.	5208210400	Ģeoloģijas pazemes elementu detalizācijas līnija [3]	GEOL_DETP_####_####_#	Līnija		0,180,180 0,0,0	0		ADTI_2		Specifisku ģeoloģijas pazemes elementu attēlošana. Paskaidro ar ģeoloģijas elementu aprakstu, nepieciešamības gadījumā lieto iznesuma līniju.
10.	6101010000	Dzelzceļš									
10.1.	6101011101	Atsevišķa dzelzceļa sliede	DZCE_SLIE_####_####_#	Līnija		128,0,160 0,0,0	1		ADTI_0		Katra sliede tiek parādīta atsevišķi.
10.2.	6101011102	Dzelzceļa pārmijas mehānisms	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,0	0	DZPARM			Mehānisms, kas kalpo sliežu transporta ritošā sastāva pārvirzīšanai no viena sliežu ceļa uz citu. Dzelzceļa pārmijas mehānisms ir pārslēdzams ar rokas sviru. Tiek orientēts perpendikulāri pret sliedēm.
10.3.	6101011103	Dzelzceļa strupceļš	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,0	0	DZSTRU			Tiek orientēts perpendikulāri pret sliežu galiem.
10.4.	6101011104	Dzelzceļa rupors	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,0	0	DZRPOR S			Dzelzceļa rupors, megafons uz stabiem.
10.5.	6101011105	Dzelzceļa pārmijas pārvads	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,0	0	DZPARV			Mehānisms, kas kalpo sliežu transporta ritošā sastāva pārvirzīšanai no viena sliežu ceļa uz citu. Dzelzceļa pārmijas mehānisms ir pārslēdzams ar SCB vadību.
10.6.	6101010601	Luksofors	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,0	0	DZLUKS			




10.7.	6101010602	Luksofors zemais	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,0	0	DZLUKZ			
10.8.	6101010603	Luksofors piekārtais	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,0	0	DZLUKP			
10.9.	6101010701	Dzelzceļa km stabs	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,0	0	DZKM			Ar dzelzceļa elementu paskaidrojošo tekstu norāda kilometru skaitu.
10.10.	6101010702	Dzelzceļa piketa stabs	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,0	0	DZPKT			Ar dzelzceļa elementu paskaidrojošo tekstu norāda piketa numuru.
10.11.	6101010703	Dzelzceļa barjera	DZCE_BARJ_####_####_#	Līnija		255,0,255 0,0,0	0		ADTI_0		Attēlo kopā ar dzelzceļa barjeras stabu, līniju izvel no staba centra.
10.12.	6101010704	Dzelzceļa barjeras stabs	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,0	0	DZBARJ			Attēlo kopā ar dzelzceļa barjeras līniju.
10.13.	6101010706	Dzelzceļa ceļa zīme	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,0	0	DZCZIME			
10.14.	6101011000	Dzelzceļa virszemes elementu attēlošanas palīglinija (detalizācija) [3]	DZCE_DETV_####_####_#	Līnija		255,0,255 0,0,0	0		ADTI_0		Nepieciešamības gadījuma objektu apraksta ar dzelzceļa elementu paskaidrojošo tekstu.
10.15.	6101011100	Dzelzceļa pazemes elementu attēlošanas palīglinija (detalizācija) [3]; [4]	DZCE_DETP_####_####_#	Līnija		255,0,255 0,0,0	0		ADTI_2		Nepieciešamības gadījuma objektu apraksta ar dzelzceļa elementu paskaidrojošo tekstu.
10.16.	6101010900	Dzelzceļa elementu apraksts un iznesuma līnija [3]	DZCE_ELEM_####_TKST_#	Teksts, Līnija		255,0,255 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Dzelzceļa elementu aprakstošais teksts (piketa numurs, kilometra stabiņa teksts u.c.), nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
10.17.	6101010419	Dzelzceļa kontakttīkls	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		225,0,0 0,0,0	0	DZGVADI			Attēlo kopā ar dzelzceļa kontakttīkla atsaites līniju.
10.18.	6101010402	Dzelzceļa kontakttīkla atsaites līnija	DZCE_VADV_KTKL_####_#	Līnija		225,0,0 0,0,0	0		ADTI_0		Apzīmējuma līnija jāsavieto ar attiecīgā staba (fermveida, metāla, betona u.c.) apzīmējumu un dzelzceļa kontakttīkla simbolu.
10.19.	6101010415	Dzelzceļa 6 – 20 kV vidēja sprieguma	DZCE_VADV_VSPR_####_#	Līnija		225,0,0	0		DZCE_VADV_		Gaisvadu līnijas, kuru spriegums ir 6 – 10 kV un

		elektrolīnija un piekarkabelis				0,0,0			VSPR		20 kV.
10.20.	6101010416	Dzelzceļa 6 – 20 kV vidēja sprieguma elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnija	DZCE_VADV_VSPR_TKST_ #	Teksts, Līnija		225,0,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Norāda vadu skaitu un spriegumu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
10.21.	6101010417	Dzelzceļa zemsprieguma elektrolīnija un piekarkabelis	DZCE_VADV_ZSPR_####_#	Līnija		225,0,0 0,0,0	0		DZCE_VADV_ ZSPR		Gaisvadu līnija, kuras spriegums ir 0,4 kV.
10.22.	6101010418	Dzelzceļa zemsprieguma elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnija	DZCE_VADV_ZSPR_TKST_ #	Teksts, Līnija		225,0,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Norāda vadu skaitu un spriegumu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
10.23.	6101010404	Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabelis	DZCE_VADP_ZSPR_####_#	Līnija		240,0,0 255,0,0	0		DZCE_VADP_Z SPR		
10.24.	6101010424	Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļu apraksts un iznesuma līnija	DZCE_VADP_ZSPR_TKST_#	Teksts, Līnija		240,0,0 255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
10.25.	6101010405	Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabelis	DZCE_VADP_VSPR_####_#	Līnija		240,0,0 255,0,0	0		DZCE_VADP_V SPR		
10.26.	6101010426	Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabeļu apraksts un iznesuma līnija	DZCE_VADP_VSPR_TKST_ #	Teksts, Līnija		240,0,0 255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
10.27.	6101010413	Dzelzceļa elektrokabeļu aizsargcaurule	DZCE_ELEK_ACRL_####_#	Līnija		240,0,0 255,0,0	0		ACRL		Caurule dzelzceļa elektrokabeļu aizsargāšanai un to izvadišanai zem ceļa un dzelzceļa.
10.28.	6101010414	Dzelzceļa elektrokabeļa aizsargcaurules apraksts un iznesuma līnija	DZCE_ELEK_ACRL_TKST_ #	Teksts, Līnija		240,0,0 255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
10.29.	6101010431	Dzelzceļa elektrības	DZCE_ELEK_ELTP_####_#	Līnija		240,0,0	1		ADTI_0		Līnija dzelzceļa elektrības



		transformatora apakšstacijas būves līnija				255,0,0					transformatora skapja attēlošanai atbilstoši situācijai apvidū.
10.30.	6101010432	Dzelzceļa elektrības transformatora apakšstacijas apraksts un iznesuma līnija	DZCE_ELEK_ELTP_TKST_#	Teksts, Līnija		240,0,0 255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_07_LB	Dzelzceļa elektrības transformatora skapja paskaidrojošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
10.31.	6101010408	Dzelzceļa punktveida elektrības transformatora skapis, elektrības uzskaites sadales skapis	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,0 255,0,0	0	DZTRAN			Tiek orientēts atbilstoši virzienam dabā.
10.32.	6101010409	Dzelzceļa elektrības sadales skapis, cilpkaste	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,0 255,0,0	0	DZSKAP			Tiek orientēts atbilstoši virzienam dabā.
10.33.	6101010433	Dzelzceļa elektrokabeļa skataka	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,0 255,0,0	1	DZELAKA			
10.34.	6101010434	Dzelzceļa elektrokabeļa virszemes mufe (uzmava) [3]	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,0 255,0,0	0	DZMUFE			
10.35.	6101010435	Dzelzceļa elektrības tīklu elementu apraksts un iznesuma līnija	DZCE_ELEK_####_TKST_#	Teksts, Līnija		240,0,0 255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Dzelzceļa elektrības tīklu elementu paskaidrojošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
10.36.	6101010436	Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,0 255,0,0	0	DZELZSU ZM			
10.37.	6101010437	Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4]	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,0 255,0,0	0	DZELZGU ZM			
10.38.	6101010439	Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,0 255,0,0	0	DZELVSU ZM			
10.39.	6101010440	Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4]	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,0 255,0,0	0	DZELVGU ZM			



10.40.	6101010441	Dzelzceļa elektrokabeļa ievada redzamā daļa [3]	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,0 0,0,0	0	DZEL			
10.41.	6101010442	Pamesta dzelzceļa gaisvadu elektrolīnija [4]	DZCE_ELEK_NEDV_####_#	Līnija		192,192,192 165,165,0	0		DZCE_ELEK_N EDV		Dzelzceļa gaisvadu elektrolīnija, kura vairs netiek izmantota vai nedarbojas.
10.42.	6101010443	Pamestā dzelzceļa gaisvada elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnija [4]	DZCE_ELEK_NEDV_TKST_#	Teksts, līnija		192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Norāda vadu skaitu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
10.43.	6101010444	Pamests dzelzceļa elektrokabelis [4]	DZCE_ELEK_NEDP_####_#	Līnija		192,192,192 165,165,0	0		DZCE_ELEK_N EDP		Dzelzceļa elektrokabelis, kuru vairs neizmanto vai nedarbojas.
10.44.	6101010445	Pamestā elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnija [4]	DZCE_ELEK_NEDP_TKST_#	Teksts, līnija		192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
10.45.	6101010501	Dzelzceļa elektrolīniju fermveida balsts	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,0	0	DZFERM			Nepieciešamības gadījumā paskaidro ar dzelzceļa elementu aprakstu un iznesuma līniju.
10.46.	6101010502	Dzelzceļa elektrolīniju betona balsts	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,0	1	DZBST			Nepieciešamības gadījumā paskaidro ar dzelzceļa elementu aprakstu un iznesuma līniju.
10.47.	6101010503	Dzelzceļa elektrolīniju metāla balsts	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,0	1	DZMST			Nepieciešamības gadījumā paskaidro ar dzelzceļa elementu aprakstu un iznesuma līniju.
10.48.	6101010504	Dzelzceļa elektrolīniju koka balsts	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,0	1	DZKST			Nepieciešamības gadījumā paskaidro ar dzelzceļa elementu aprakstu un iznesuma līniju.
10.49.	6101010505	Dzelzceļa elektrolīniju stutes staba līnija	DZCE_ELEK_STUT_####_#	Līnija		255,0,255 0,0,0	1		ADTI_0		Noteiktas formas balstkonstrukcija no koka, dzelzsbetona vai metāla, kas kompensē galvenajam balstam pielikto radiālo slodzi, ko rada

											elektrolīnijas vadi. Attēlo kopā ar stutes staba simbolu.
10.50.	6101010506	Dzelzceļa elektrolīniju balsta atsaītes līnija	DZCE_ELEK_SAIT_####_#	Līnija		255,0,255 0,0,0	0		ADTI_0		Attēlo kopā ar atsaītes enkura simbolu.
10.51.	6101010508	Dzelzceļa elektrolīniju balsta atsaītes enkurs	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,0	0	DZENKUR S			Atsaītes līniju izvelk no enkura simbola centra.
10.52.	6101010509	Dzelzceļa elektrolīniju stutes stabs	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,0	1	DZSTUTE			Stutes staba līniju izvelk no simbola centra.
10.53	6101010510	Dzelzceļa "A", "V", trīskāju, četrkāju tipa balstu savienojuma līnija	DZCE_SAVL_####_####	Līnija		255,0,255 0,0,0	0		ADTI_2		Savieno savstarpēji saistītus stabus, kuri veido balsta konstrukciju.
10.54.	6101010801	Dzelzceļa optiskais sakaru kabelis	DZCE_VADP_OPTK_####_#	Līnija		0,240,0 0,0,255	0		DZCE_VADP_O PTK		Dzelzceļa pazemes optiskais sakaru kabelis.
10.55.	6101010828	Dzelzceļa optiskā sakaru kabeļa apraksts un iznesuma līnija	DZCE_VADP_OPTK_TKST_ #	Teksts, Līnija		0,240,0 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Dzelzceļa pazemes optiskā sakaru kabeļa apraksts un augstuma teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
10.56.	6101010829	Dzelzceļa sakaru gaisvadu optiskais piekarkabelis	DZCE_VADV_OPTK_####_#	Līnija		0,240,0 0,0,0	0		DZCE_VADV_ OPTK		Dzelzceļa virszemes optiskais sakaru kabelis.
10.57.	6101010830	Dzelzceļa optiskā sakaru piekarkabeļa apraksts un iznesuma līnija	DZCE_VADV_OPTK_TKST_ #	Teksts, Līnija		0,240,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Norāda kabeļu skaitu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
10.58.	6101010803	Dzelzceļa sakaru kanalizācija	DZCE_VADP_KKAN_####_#	Līnija		0,240,0 0,0,255	0		DZCE_VADP_K KAN		
10.59.	6101010804	Dzelzceļa sakaru kanalizācijas apraksts, kabeļu izvietoums sakaru kanalizācijā un iznesuma līnija	DZCE_VADP_KKAN_TKST_ #	Teksts, Līnija		0,240,0 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Kabeļu kanalizācijas apraksts un augstuma teksts. Kabeļu kanalizācijas profili jāuzrāda katram posmam. Ja viena posma robežās mainās profils, tad arī šim izmaiņām ir jābūt parādītām. Tiek orientēts perpendikulāri pret kanālu izvietouma līniju. Kanālu apzīmējumam izmanto


											burta „o” mazo literu.
10.60.	6101010806	Dzelzceļa sakaru kabelis	DZCE_VADP_KABE_####_#	Līnija		0,240,0 0,0,255	0		DZCE_VADP_K ABE		
10.61.	6101010807	Dzelzceļa sakaru kabeļu apraksts un iznesuma līnija	DZCE_VADP_KABE_TKST_#	Teksts, Līnija		0,240,0 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Pazemes sakaru kabeļa apraksts un augstuma teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
10.62.	6101010831	Dzelzceļa sakaru gaisvadu piekarkabelis	DZCE_VADV_PKAB_####_#	Līnija		0,240,0 0,0,0	0		DZCE_VADV_P KAB		
10.63.	6101010832	Dzelzceļa sakaru gaisvadu piekarkabeļa apraksts un iznesuma līnija	DZCE_VADV_PKAB_TKST_#	Teksts, Līnija		0,240,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Dzelzceļa elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabeļa apraksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
10.64.	6101010810	Dzelzceļa sakaru tīkla aizsargcaurule	DZCE_SAKT_ACRL_####_#	Līnija		0,240,0 0,0,255	0		ACRL		Caurule dzelzceļa pazemes sakaru kabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem inženierbūvē.
10.65.	6101010805	Dzelzceļa sakaru tīkla aizsargcaurules apraksts un iznesuma līnija	DZCE_SAKT_ACRL_TKST_#	Teksts, Līnija		0,240,0 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
10.66.	6101010815	Dzelzceļa sakaru kaste	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		0,240,0 0,0,255	0	DZSAK			Orientē atbilstoši situācijai dabā.
10.67.	6101010816	Dzelzceļa sakaru skapis lielais	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		0,240,0 0,0,255	0	DZSAKL			Orientē atbilstoši situācijai dabā.
10.68.	6101010817	Dzelzceļa sakaru kabeļa ievada redzamā daļa [3]	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		0,240,0 0,0,0	0	DZTLIEV A			
10.69.	6101010818	Dzelzceļa sakaru kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		0,240,0 0,0,255	0	DZSSUZM			
10.70.	6101010819	Dzelzceļa sakaru kabeļa	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		0,240,0	0	DZSGUZM			

		gala uzmava [3]; [4]				0,0,255					
10.71.	6101010825	Dzelzceļa sakaru kabeļa virszemes mufe [3]; [4]	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		0,240,0 0,0,255	0	DZSMUFE			
10.72.	6101010826	Dzelzceļa sakaru optiskā kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		0,240,0 0,0,255	0	DZOSUZM			
10.73.	6101010827	Dzelzceļa sakaru optiskā kabeļa gala uzmava [3]; [4]	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		0,240,0 0,0,255	0	DZOGUZ M			
10.74.	6101010821	Dzelzceļa sakaru kanalizācijas gala uzmava [3]; [4]	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		0,240,0 0,0,255	0	DZKGUZ M			
10.75.	6101010822	Dzelzceļa sakaru kanalizācijas savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		0,240,0 0,0,255	0	DZKSUZM			
10.76.	6101010823	Dzelzceļa sakaru kanalizācijas aka	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		0,240,0 0,0,255	1	DZTELAK A			Skatāka paredzēta sakaru tīklu apsaimniekošanai.
10.77.	6101010824	Dzelzceļa sakaru elementu apraksts un iznesuma līnija	DZCE_SAKT_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,240,0 0,0,255	0	ADTI_0	Tahoma_05_LB	Dzelzceļa sakaru tīklu elementu apraksta teksts (skapju Nr., akas vāka augstuma atzīme u.c.), nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.	
10.78.	6101010833	Pamesta dzelzceļa sakaru gaisvadu līnija [4]	DZCE_SAKT_NEDV_####_#	Līnija		192,192,192 165,165,0	0	DZCE_SAKT_N EDV		Pamestie sakaru gaisvadi, kuri vairs netiek izmantoti vai nedarbojas.	
10.79.	6101010834	Pamestā dzelzceļa sakaru gaisvadu līnijas apraksts un iznesuma līnija [4]	DZCE_SAKT_NEDV_TKST_#	Teksts, Līnija		192,192,192 165,165,0	0	ADTI_0	Tahoma_05_CB	Norāda vadu skaitu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.	
10.80.	6101010835	Pamests dzelzceļa sakaru kabelis [4]	DZCE_SAKT_NEDP_####_#	Līnija		192,192,192 165,165,0	0	DZCE_SAKT_N EDP		Pamestie sakaru kabeļi, kuri vairs netiek izmantoti vai nedarbojas.	
10.81.	6101010836	Pamestā dzelzceļa sakaru kabeļa apraksts un iznesuma līnija [4]	DZCE_SAKT_NEDP_TKST_#	Teksts, Līnija		192,192,192 165,165,0	0	ADTI_0	Tahoma_05_CB	Pamesto kabeļu apraksts un augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.	

10.82.	6101012000	SCB virszemes mufe [3]	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,255	0	SCBMUFE			
10.83.	6101012001	SCB savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,255	0	SCBSUZM			
10.84.	6101012002	SCB gala uzmava [3]; [4]	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,255	0	SCBGUZM			
10.85.	6101012003	SCB pazemes kabelis	DZCE_VADP_SCBK_####_#	Līnija		255,0,255 0,0,255	0		DZCE_VADP_S CBK		Sakari, Centralizācija, Bloķēšana (SCB).
10.86.	6101012004	SCB pazemes kabeļa apraksts un iznesuma līnija	DZCE_VADP_SCBK_TKST_#	Teksts, Līnija		255,0,255 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	SCB kabeļa apraksts un augstuma teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
10.87.	6101012005	SCB kaste	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,255	0	SCBSKM			Orientē atbilstoši situācijai dabā.
10.88.	6101012006	SCB skapis lielais	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,255	0	SCBSKL			Orientē atbilstoši situācijai dabā.
10.89.	6101012007	SCB aka	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,255	1	SCBAKA			
10.90.	6101012008	SCB kabeļa aizsargcaurule	DZCE_SCBK_ACRL_####_#	Līnija		255,0,255 0,0,255	0		ACRL		Caurule pazemes SCB kabeļu aizsargāšanai un to izvadišanai zem inženierbūvēm.
10.91.	6101012009	SCB kabeļu aizsargcaurules apraksts un iznesuma līnija	DZCE_SCBK_ACRL_TKST_#	Teksts, Līnija		255,0,255 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
10.92.	6101012010	SCB izolators [3]	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,255	0	SCBIZOL			
10.93.	6101012011	SCB pārkarsušo bukšu konstatēšanas iekārta [3]	DZCE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,255 0,0,255	0	BUKSE			
10.94.	6101012012	SCB elementu apraksts un iznesuma līnija	DZCE_SCBK_####_TKST_#	Teksts, Līnija		255,0,255 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Dzelzceļa SCB tīklu elementu apraksta teksts (skapju Nr., akas vāka augstuma atzīme u.c.).

11.	6101020000	Tramvajs, Trolejbuss									
11.1.	6101020200	Atsevišķa tramvaja sliede	TTRC_SCEL_SLDE_####_#	Līnija		240,0,240 0,0,0	1		ADTI_0		
11.2.	6101020501	Tramvaja, trolejbasa kontakttīkls	TTRC_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,240 0,0,0	0	TRGVADI			Attēlo kopā ar tramvaja, trolejbasa kontakttīkla atsaītes līniju.
11.3.	6101020503	Tramvaja, trolejbasa kontakttīkla atsaītes līnija	TTRC_VADV_KTKL_####_#	Līnija		240,0,240 0,0,0	0		ADTI_0		Apzīmējuma līnija jāsavieto ar attiecīgā staba (fermveida, metāla, betona u.c.) apzīmējumu un tramvaja, trolejbasa kontakttīkla simbolu.
11.4.	6101020601	Tramvaja, trolejbasa vīdsprieguma elektrokabelis	TTRC_VADP_VSPR_####_#	Līnija		240,0,240 255,0,0	0		TTRC_VADP_V SPR		
11.5.	6101020606	Tramvaja, trolejbasa vīdsprieguma elektrokabeļu apraksts un iznesuma līnija	TTRC_VADP_VSPR_TKST_#	Teksts, Līnija		240,0,240 255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Tramvaja, trolejbasa vīdsprieguma elektrokabeļu virsas augstuma atzīmes un kabeļu apraksta teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
11.6.	6101020602	Tramvaja, trolejbasa zemsprieguma elektrokabelis	TTRC_VADP_ZSPR_####_#	Līnija		240,0,240 255,0,0	0		TTRC_VADP_Z SPR		
11.7.	6101020608	Tramvaja, trolejbasa zemsprieguma elektrokabeļu apraksts un iznesuma līnija	TTRC_VADP_ZSPR_TKST_#	Teksts, Līnija		240,0,240 255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Tramvaja, trolejbasa zemsprieguma elektrokabeļu virsas augstuma atzīmes un kabeļu apraksta teksts nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
11.8.	6101020611	Tramvaja, trolejbasa elektrības gaisvadu līnija	TTRC_VADV_ZSPR_####_#	Līnija		240,0,240 0,0,0	0		TTRC_VADV_Z SPR		
11.9.	6101020615	Tramvaja, trolejbasa elektrības gaisvadu apraksts un iznesuma līnija	TTRC_VADV_ZSPR_TKST_#	Teksts, Līnija		240,0,240 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Tramvaja, trolejbasa elektrības gaisvadu skaita un augstuma teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
11.10.	6101020605	Pamesta gaisvadu	TTRC_VADV_NEDR_####	Līnija		192,192,192	0		TTRC_VADV_		Elektrolīnija, kura vairs

		elektrolīnija [4]	_#			165,165,0			NEDR		netiek izmantota vai nedarbojas.
11.11.	6101020609	Pamesto gaisvadu elektrolīniju apraksts un iznesuma līnija [4]	TTRC_VADV_NEDR_TKST_#	Teksts, līnija		192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Norāda vadu skaitu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
11.12.	6101020607	Pamests elektrokabelis [4]	TTRC_VADP_NEDR_####_#	Līnija		192,192,192 165,165,0	0		TTRC_VADP_N EDR		Elektrokabelis, kuru vairs neizmanto vai nedarbojas.
11.13.	6101020610	Pamestā elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnija [4]	TTRC_VADP_NEDR_TKST_#	Teksts, līnija		192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
11.14.	6101020502	Tramvaja, trolejbusa sadales skapis	TTRC_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,240 255,0,0	0	TRSKAP			Orientē atbilstoši situācijai dabā.
11.15.	6101020618	Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]	TTRC_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,240 255,0,0	0	TRELZSU ZM			
11.16.	6101020619	Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4]	TTRC_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,240 255,0,0	0	TRELZGU ZM			
11.17.	6101020621	Tramvaja, trolejbusa vidsprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]	TTRC_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,240 255,0,0	0	TRELVSU ZM			
11.18.	6101020622	Tramvaja, trolejbusa vidsprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4]	TTRC_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,240 255,0,0	0	TREVGUZ M			
11.19.	6101020623	Tramvaja, trolejbusa elektrokabeļa ievada redzamā daļa [3]	TTRC_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,240 0,0,0	0	TREL			
11.20.	6101020701	Tramvaja, trolejbusa fermveida balsts	TTRC_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,240 0,0,0	0	TRFERM			
11.21.	6101020702	Tramvaja, trolejbusa betona stabs	TTRC_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,240 0,0,0	1	TRBST			


11.22.	6101020705	Tramvaja, trolejbusa metāla balsts	TTRC_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,240 0,0,0	1	TRMST			
11.23.	6101020703	Tramvaja luksofors	TTRC_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,240 0,0,0	0	TRLUKS			
11.24.	6101020625	Tramvaja luksofors piekārtais	TTRC_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,240 0,0,0	0	TRLUPIE			
11.25.	6101020704	Tramvaja pārmija	TTRC_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,240 0,0,0	0	TRPARM			
11.26.	6101020400	Tramvaju sliežu strupceļš	TTRC_ELEM_####_####_#	Simbols		240,0,240 0,0,0	0	TRSTRU			
11.27.	6101020800	Tramvaja, trolejbusa elementu apraksts un iznesuma līnija	TTRC_ELEM_####_TKST_#	Teksts, Līnija		240,0,240 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Tramvaja, trolejbusa elementu paskaidrojošs teksts (skapju, stabu numuri), nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
11.28.	6101020900	Tramvaja, trolejbusa elementu attēlošanas palīglinija (virszemes detalizācija) [3]	TTRC_DETV_####_####_#	Līnija		240,0,240 0,0,0	0		ADTI_0		Tramvaja, trolejbusa virszemes komunikāciju būvju detalizētai attēlošanai. Nepieciešamības gadījuma, objektu paskaidro ar tramvaja, trolejbusa elementu aprakstu.
11.29.	6101020901	Tramvaja, trolejbusa elementu attēlošanas palīglinija (pazemes detalizācija) [3]	TTRC_DETP_####_####_#	Līnija		240,0,240 0,0,0	0		ADTI_2		Tramvaja, trolejbusa pazemes komunikāciju būvju detalizētai attēlošanai. Nepieciešamības gadījuma, objektu paskaidro ar tramvaja, trolejbusa elementu aprakstu.
11.30.	6101020603	Tramvaja, trolejbusa elektrokabeļu aizsargcaurule	TTRC_ACRL_####_####_#	Līnija		240,0,240 255,0,0	0		ACRL		Caurule pazemes elektrokabeļu aizsargāšanai un to izvadišanai zem inženierbūvēm.
11.31.	6101020604	Aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnija	TTRC_ACRL_####_TKST_#	Teksts, Līnija		240,0,240 255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra

											teksts, cauruļu izvietojums. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
12.	6102000000	Ceļi un ceļu informatīvie objekti									
12.1.	6102010000	Ceļa, ielas mala	CELI_CMAL_####_####_#	Līnija		210,0,210 0,0,0	0		ADTI_2		
12.2.	6102010500	Ceļš, iela ar apmali	CELI_CAPM_####_####_#	Līnija		210,0,210 0,0,0	1		ADTI_2		Apmalēm parāda divus to raksturojošus (apmales augša un apakša) augstumus. Izteiktās vietās (vairāk par 10 cm) obligāti.
12.3.	6102010400	Ceļa klātnes, takas, zemes ceļa mala	CELI_TAKA_####_####_#	Līnija		210,0,210 0,0,0	0		ADTI_1		Ceļa, ielas nomales kontūra. Zemes ceļa, takas kontūra.
12.4.	6102050100	Seguma atdaloša līnija [3]	CELI_SEGL_####_####_#	Līnija		210,0,210 0,0,0	1		ADTI_1		Izmanto dažāda seguma norādīšanai (abās pusēs norāda seguma aprakstus). Šī apzīmējuma vietā var izmatot arī ceļa malas līniju.
12.5.	6102040200	Gājēju kāpnis	CELI_KAPN_####_####_#	Līnija		210,0,210 0,0,0	0		ADTI_0		Kāpnis uz celiņiem (kāpnis pie būvēm attēlo ar būvdetaļas apzīmējumu). Trepju vidējo pakāpienu lietot ar soli 0,3 m.
12.6.	6102050200	Ceļa, laukuma seguma apraksts un iznesuma līnija	CELI_CSEG_####_TKST_#	Teksts, Līnija	a, b, gr, g, akm, šķ, fl, sm	210,0,210 0,0,0	0		Tahoma_07_CC		Ja ceļš sastāv no lielām plāksnēm, tad dod to izmērus centimetros (b 60*120). Indeksus izvieto vienmērīgi pa ceļa asi un abās pusēs seguma maiņas robežai. Nepieciešamības gadījumā lieto iznesuma līniju.
12.7.	6102050400	Ielas, autoceļa nosaukums	CELI_IELA_####_TKST_#	Teksts	Skudru iela	255,255,255 0,0,0	1			Tahoma_1_LB	Ielu nosaukumi tiek novietoti paralēli uzmērīto ielu malām, kontūras vidū.
12.8.	6102030200	Ceļa zīme	CELI_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,0	0	CZIME			Pēc pasūtītāja

						0,0,0					pieprasījuma, paskaidro ar ceļa zīmju un citu informatīvo elementu tekstu.
12.9.	6102030300	Kilometra stabs	CELI_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,0 0,0,0	0	KM			Kilometru teksts obligāts.
12.10.	6102030400	Signāla, piketa stabiņš	CELI_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,0 0,0,0	0	PKTST			Kilometru daļu teksts obligāts.
12.11.	6102030500	Luksofors	CELI_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,0 0,0,0	0	LUKSF			
12.12.	6102030600	Iekārtais luksofors	CELI_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,0 0,0,0	0	LUKIEK			Apzīmējums jāsavieto ar palīglīnijas apzīmējumu.
12.13.	6102030700	Norāde, reklāma	CELI_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,0 0,0,0	0	NORADE			Pēc pasūtītāja pieprasījuma, paskaidro ar ceļa zīmju un citu informatīvo elementu tekstu.
12.14.	6102030800	Mērogā attēlota norāde, reklāma	CELI_REKL_####_####_#	Līnija		255,255,0 0,0,0	0		ADTI_0		Liela izmēra ceļu norādes un reklāmas plakāti. Balstu materiālu parāda ar attiecīgā staba (koka, metāla, betona u.c.) apzīmējumu. Pēc pasūtītāja pieprasījuma, paskaidro ar ceļa zīmju un citu informatīvo elementu tekstu.
12.15.	6102030900	Transporta pieturas zīme	CELI_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,0 0,0,0	0	PZIME			Pēc pasūtītāja pieprasījuma, paskaidro ar ceļa zīmju un citu informatīvo elementu tekstu.
12.16.	6102031000	Mērogā attēlota ceļa zīme	CELI_ZIME_####_####_#	Līnija		255,255,0 0,0,0	0		ADTI_0		Liela izmēra ceļa zīmes. Balstu materiālu parāda ar attiecīgā staba (koka, metāla, betona u.c.) apzīmējumu. Pēc pasūtītāja pieprasījuma, paskaidro ar ceļa zīmju un citu informatīvo elementu tekstu.
12.17.	6102031100	Kases aparāts	CELI_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,0 0,0,0	0	KASESAP			Pēc pasūtītāja pieprasījuma, paskaidro ar

											ceļa zīmju un citu informatīvo elementu tekstu.
12.18.	6102031200	Iekārto luksoforu un ceļa zīmju palīglinija	CELI_DETV_####_####_#	Līnija		255,255,0 0,0,0	0		ADTI_0		
12.19.	6102031300	Fermveida stabs	CELI_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,0 0,0,0	0	CZFERMA			
12.20.	6102031400	Ceļa zīmju un citu informatīvo elementu fermveida stabu līnija	CELI_FERM_####_####_#	Līnija		255,255,0 0,0,0	0		ADTI_0		Ar līniju attēlo fermveida konstrukciju pāri brauktuvēm un fermveida staba "plecu". Attēlo ar divām paralēlām līnijām 60 cm attālumā. Paralēlās līnijas tiek savienotas līnijām, kas izvilktas 45°/135° leņķī.
12.21.	6102031500	Ceļa zīmju un citu informatīvo elementu teksts un iznesuma līnija	CELI_ELEM_CZIM_TKST_#	Teksts, Līnija		255,255,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Piketa stabiņa numurs, kilometra staba teksts u.c., nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
12.22.	6102031600	Ceļa zīmes atsaites enkurs	CELI_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,0 0,0,0	0	CZATSEN K			Attēlo kopā ar ceļa zīmes atsaites līniju. Līniju izvelk no simbola centra.
12.23.	6102031700	Ceļa zīmes atsaites līnija	CELI_SAIT_####_####_#	Līnija		255,255,0 0,0,0	0		ADTI_0		Attēlo kopā ar ceļa zīmes atsaites enkuru.
12.24.	6102031800	Ceļa uzraudzības kamera	CELI_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,0 0,0,0	0	KAMERA			Stacionāras metroloģijas posteņa un ātruma detektora uzraudzības video novērošanas kameras.
12.25.	6102031900	Luksofora signāla kaste mazā	CELI_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,0 255,0,0	0	LUKSKAP M			Orientē atbilstoši situācijai dabā.
12.26.	6102032000	Luksofora signāla kaste lielā	CELI_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,0 255,0,0	0	LUKSKAP L			Orientē atbilstoši situācijai dabā.
12.27.	6102032100	Luksoforu elementu teksts un iznesuma līnija	CELI_ELEM_LUKS_TKST_#	Teksts, Līnija		255,255,0 255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Luksoforu elementu teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
12.28.	6102032200	Luksofora signāla kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3];	CELI_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,0 255,0,0	0	LUKSUZM			

[illegible]


13.1.	6103010000	Kapitālas konstrukcijas tilts	TILT_TKAP_####_####_#	Līnija		255,0,0 0,0,0	1		ADTI_0		Dzelzceļa, autoceļa tilti, kā arī gājēju tilts ar dzelzsbetona konstrukcijām. Zīmē pa ārējo kontūru. Margas zīmē atsevišķi.
13.2.	6103020000	Vieglas konstrukcijas tilts	TILT_TVGL_####_####_#	Līnija		255,0,0 0,0,0	0		ADTI_0		Gājēju tilti un laipas. Parāda to pagriezienus un manāmos izliekumus. Pievieno aprakstau, izmantojot pilnu vārdu vai 2.pielikumā dotos saīsinājumus (piemēram, gāj.k; met. laipa) Mazos trošu tiltus attēlo ar uzrakstu „trošu”.
13.3.	6103030000	Pontontilts	TILT_PONT_####_####_#	Līnija		255,0,0 0,0,0	1		ADTI_2		
13.4.	6103040000	Tiltu palīglīnijas (redzamā daļa)	TILT_DETL_####_####_#	Līnija		255,0,0 0,0,0	0		ADTI_0		Balsti un citi elementi.
13.5.	6103060000	Tiltu palīglīnijas (projekcijā no augšas neredzamā daļa), balsti	TILT_PRCJ_####_####_#	Līnija		255,0,0 0,0,0	0		ADTI_2		Projekcijā no augšas neredzamās tilta konstrukciju daļas.
13.6.	6103050000	Tiltu apraksts un iznesuma līnija	TILT_ANOT_####_TKST_#	Līnija, Teksts		255,0,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_07_CC	Materiāls, tonnāža, segums u.c., nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
14.	6203010000	Sadzīves kanalizācija									
14.1.	6203010100	Sadzīves kanalizācijas pašteses cauruļvads	SKAN_VADP_PAST_####_#	Līnija		180,102,0 128,0,160	0		SKAN_VADP_P AST		Cauruļvads sadzīves kanalizācijas ūdens novadīšanai ar paštēci.
14.2.	6203010600	Sadzīves kanalizācijas pašteses cauruļvada apraksts un iznesuma līnija	SKAN_VADP_PAST_TKST_#	Teksts, Līnija		180,102,0 128,0,160	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Teknes vai kanāla dibena absolūtais augstums, cauruļvada materiāls un diametrs. Teknes aprakstu attēlo pēc iespējas tuvāk sadzīves kanalizācijas akai un sadzīves kanalizācijas cauruļvadam, uz kuru tas attiecas. Ja vienā akā ienāk vairākas caurules un trūkst vietas, lai tās

											aprakstītu, tad tās numurē pulksteņa rādītāja virzienā, veic iznesumu uz brīvu, pēc iespējas tuvāku vietu un tabulas veidā apraksta akas un cauruļu raksturojošos lielumus: 1) akas gredzena augstumu ; 2) cauruļu aprakstus atbilstoši numerācijai. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
14.3.	6203010200	Sadzīves kanalizācijas pašteses cauruļvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra	SKAN_VADP_PAST_KONT_#	Līnija	---	180,102,0 128,0,160	0		ADTI_3		Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.
14.4.	6203030100	Sadzīves kanalizācijas spiedvads	SKAN_VADP_SPDK_####_#	Līnija	—SPK—	90,90,0 128,0,160	0		SKAN_VADP_S PDK		Cauruļvads sadzīves kanalizācijas ūdens novadīšanai zem spiediena.
14.5.	6203030400	Sadzīves kanalizācijas spiedvada apraksts un iznesuma līnija	SKAN_VADP_SPDK_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.6.44 /d200	90,90,0 128,0,160	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Sadzīves kanalizācijas spiedvada augšas augstuma atzīmes, diametra un caurules materiāla teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
14.6.	6203030101	Sadzīves kanalizācijas spiedvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra	SKAN_VADP_SPDK_KONT_#	Līnija	---	90,90,0 128,0,160	0		ADTI_3		Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.
14.7.	6203011400	Pamests sadzīves kanalizācijas cauruļvads	SKAN_VADP_NEDR_####_#	Līnija	---K---	192,192,192 165,165,0	0		SKAN_VADP_ NEDR		Pazemes sadzīves kanalizācijas cauruļvads,

		[4]									kas nedarbojas vai netiks izmantots.
14.8.	6203011500	Pamestā sadzīves kanalizācijas cauruļvada apraksts un iznesuma līnija [4]	SKAN_VADP_NEDR_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.8.39  d200	192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Norāda caurules materiālu, augstumu un diametru, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
14.9.	6203010300	Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada aka	SKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		180,102,0 128,0,160	1	KNAKA			Skataka, paredzēta sadzīves kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai.
14.10.	6203030200	Sadzīves kanalizācijas spiedvada aka	SKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		90,90,0 128,0,160	1	SPKAKA			Skataka, paredzēta sadzīves kanalizācijas spiedvada tīklu apsaimniekošanai.
14.11.	6203030201	Sadzīves kanalizācijas spiedvada aizbīdnis [3]	SKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		90,90,0 128,0,160	0	SPKAIZB			
14.12.	6203010900	Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada gala uzmava [4]	SKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		180,102,0 128,0,160	0	KNUZM			Orientē perpendikulāri pret sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada galu.
14.13.	6203030700	Sadzīves kanalizācijas spiedvada gala uzmava [4]	SKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		90,90,0 128,0,160	0	SPKUZM			Orientē perpendikulāri pret sadzīves kanalizācijas spiedvada galu.
14.14.	6203010500	Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada tecēšanas virziens [3]	SKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		180,102,0 128,0,160	0	KANTEC			
14.15.	6203030600	Sadzīves kanalizācijas spiedvada tecēšanas virziens [3]	SKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		90,90,0 128,0,160	0	SPKTEC			
14.16.	6203011100	Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada diametra maiņa [4]	SKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		180,102,0 128,0,160	0	KANDIAM			Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju.
14.17.	6203030900	Sadzīves kanalizācijas spiedvada diametra maiņa [4]	SKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		90,90,0 128,0,160	0	SPKDIAM			Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju.
14.18.	6203011000	Sadzīves kanalizācijas cauruļvada izvads (avārijas)	SKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		180,102,0 128,0,160	1	KNIZVA			Attēlo kopā ar sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada apzīmējuma līniju.

14.19.	6203030800	Sadzīves kanalizācijas spiedvada pārsūkņēšanas stacijas sūknis [3]	SKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		90,90,0 128,0,160	0	SPSUKN			
14.20.	6203010400	Sadzīves kanalizācijas paštesces cauruļvada elementu apraksts un iznesuma līnija	SKAN_ELEM_PAST_TKST_#	Teksts, Līnija		180,102,0 128,0,160	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Sadzīves kanalizācijas paštesces cauruļvada akas augstuma atzīmes un citu elementu aprakstošs teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
14.21.	6203030300	Sadzīves kanalizācijas spiedvada elementu apraksts un iznesuma līnija	SKAN_ELEM_SPDK_TKST_#	Teksts, Līnija		90,90,0 128,0,160	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Sadzīves kanalizācijas spiedvada akas augstuma atzīmes un citu elementu aprakstošs teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
14.22.	6203010700	Sadzīves kanalizācijas virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglinija)	SKAN_DETV_PAST_####_#	Līnija		180,102,0 128,0,160	0		ADTI_0		Attēlo sadzīves kanalizācijas skatakas (lūkas), izsmeļamās bedres, objektus mērogā, vai objektus, kuriem nav dots savs apzīmējums. Nepieciešamības gadījumā, izmanto sadzīves kanalizācijas paštesces cauruļvada elementu aprakstu un iznesuma līniju.
14.23.	6203010750	Sadzīves kanalizācijas pazemes objektu detalizācijas līnija (palīglinija) [3]; [4]	SKAN_DETP_PAST_####_#	Līnija		180,102,0 128,0,160	0		ADTI_2		Izmanto tādu pazemes objektu attēlošanai, kuriem nav dots savs apzīmējums, piemēram, grodi. Nepieciešamības gadījumā, izmanto sadzīves kanalizācijas paštesces cauruļvada elementu aprakstu un iznesuma līniju.
14.24.	6203030500	Sadzīves kanalizācijas spiedvada virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglinija)	SKAN_DETV_SPDK_####_#	Līnija		90,90,0 128,0,160	0		ADTI_0		Attēlo sadzīves kanalizācijas spiedvada skatakas (lūkas), objektus mērogā, vai objektus, kuriem nav dots savs apzīmējums. Nepieciešamības

											gadījumā, izmanto sadzīves kanalizācijas spiedvada cauruļvada elementu aprakstu un iznesuma līniju.
14.25.	6203030550	Sadzīves kanalizācijas spiedvada pazemes objektu detalizācijas līnija (palīglinija) [3]; [4]	SKAN_DETP_SPDK_####_#	Līnija	---	90,90,0 128,0,160	0		ADTI_2		Izmanto tādu pazemes objektu attēlošanai, kurām nav dots savs apzīmējums, piemēram grodi. Nepieciešamības gadījumā, izmanto sadzīves kanalizācijas spiedvada cauruļvada elementu aprakstu un iznesuma līniju.
14.26.	6203011200	Sadzīves kanalizācijas cauruļvada aizsargcaurule	SKAN_ACRL_####_####_#	Līnija	=====	180,102,0 128,0,160	0		ACRL		Sadzīves kanalizācijas paštesces un spiedvada aizsargcaurule.
14.27.	6203011300	Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnija	SKAN_ACRL_####_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.5.84 /d200	180,102,0 128,0,160	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Aizsargcaurules diametra, materiāla apraksta un caurules virsmas augstuma teksts, cauruļu izvietojums u.c., nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
15.	6203040000	Ražošanas kanalizācija									
15.1.	6203040100	Ražošanas kanalizācijas paštesces cauruļvads	RKAN_VADP_PAST_####_#	Līnija	—RK—	165,124,0 128,0,160	0		RKAN_VADP_PAST		Rūpnīcu, fabriku ražošanas šķidrumu aizvadīšana ar paštēci.
15.2.	6203040200	Ražošanas kanalizācijas paštesces cauruļvada apraksts un iznesuma līnija	RKAN_VADP_PAST_TKST_#	Teksts, Līnija	t5.84 /d200	165,124,0 128,0,160	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Teknes vai kanāla dibena absolūtais augstums, cauruļvada materiāls un diametrs. Teknes aprakstu attēlo pēc iespējas tuvāk kanalizācijas akai un kanalizācijas cauruļvadam, uz kuru tas attiecas. Ja vienā akā ienāk vairākas caurules un trūkst vietas, lai tās aprakstītu, tad tās numurē pulksteņa rādītāja virzienā, veic iznesumu uz brīvu, pēc iespējas tuvāku vietu un tabulas

											veidā apraksta akas un cauruļu raksturojošos lielumus: 1) akas gredzena augstumu ; 2) cauruļu aprakstus atbilstoši numerācijai. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
15.3.	6203040300	Ražošanas kanalizācijas paštesces cauruļvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra	RKAN_VADP_PAST_KONT_#	Līnija		165,124,0 128,0,160	0		ADTI_3		Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.
15.4.	6203040400	Ražošanas kanalizācijas spiedvads	RKAN_VADP_SPDK_####_#	Līnija		90,90,0 128,0,160	0		RKAN_VADP_SPDK		Rūpnīcu, fabriku ražošanas šķidrumu aizvadīšana zem spiediena.
15.5.	6203040500	Ražošanas kanalizācijas spiedvada apraksts un iznesuma līnija	RKAN_VADP_SPDK_TKST_#	Teksts, Līnija		90,90,0 128,0,160	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Ražošanas kanalizācijas spiedvada caurules virsmas atzīmes teksts, caurules diametra un materiāla teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
15.6.	6203040600	Ražošanas kanalizācijas spiedvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra	RKAN_VADP_SPDK_KONT_#	Līnija		90,90,0 128,0,160	0		ADTI_3		Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.
15.7.	6203040700	Pamests ražošanas kanalizācijas cauruļvads [4]	RKAN_VADP_NEDR_####_#	Līnija		192,192,192 165,165,0	0		RKAN_VADP_NEDR		Pazemes ražošanas kanalizācijas cauruļvads, kas nedarbojas vai netiks izmantots.
15.8.	6203040800	Pamestā ražošanas kanalizācijas cauruļvada apraksts [4]	RKAN_VADP_NEDR_TKST_#	Teksts, Līnija		192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Caurules materiāla, caurules augstuma un diametra aprakstošais

					d200						teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
15.9.	6203040900	Ražošanas kanalizācijas paštesces cauruļvada aka	RKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		165,124,0 128,0,160	1	RKAKA			Skataka, paredzēta paštesces kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai.
15.10.	6203041000	Ražošanas kanalizācijas spiedvada aka	RKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		90,90,0 128,0,160	1	RKSAKA			Skataka, paredzēta ražošanas kanalizācijas spiedvada tīklu apsaimniekošanai.
15.11.	6203041001	Ražošanas kanalizācijas spiedvada aizbīdnis [3]	RKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		90,90,0 128,0,160	0	RSPKVEN T			
15.12.	6203041100	Ražošanas kanalizācijas paštesces cauruļvada gala uzmava [4]	RKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		165,124,0 128,0,160	0	RKUZM			Orientē perpendikulāri pret cauruļvada galu.
15.13.	6203041200	Ražošanas kanalizācijas spiedvada gala uzmava [4]	RKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		90,90,0 128,0,160	0	RSPKUZM			Orientē perpendikulāri pret cauruļvada galu.
15.14.	6203041300	Ražošanas kanalizācijas paštesces cauruļvada tecēšanas virziens [3]	RKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		165,124,0 128,0,160	0	RKANTEC			
15.15.	6203041400	Ražošanas kanalizācijas spiedvada tecēšanas virziens[3]	RKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		90,90,0 128,0,160	0	RSPKTEC			
15.16.	6203041500	Ražošanas kanalizācijas paštesces cauruļvada diametra maiņa [4]	RKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		165,124,0 128,0,160	0	RKDIAM			Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju.
15.17.	6203041600	Ražošanas kanalizācijas spiedvada diametra maiņa [4]	RKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		90,90,0 128,0,160	0	RKSDIAM			Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju.
15.18.	6203041700	Ražošanas kanalizācijas paštesces cauruļvada elementu apraksts un iznesuma līnija	RKAN_ELEM_PAST_TKST_#	Teksts, Līnija		165,124,0 128,0,160	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Ražošanas kanalizācijas paštesces vada akas augstuma atzīmes un citu elementu aprakstošs teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
15.19.	6203041800	Ražošanas kanalizācijas spiedvada elementu apraksts un iznesuma līnija	RKAN_ELEM_SPDK_TKST_#	Teksts, Līnija		90,90,0 128,0,160	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Ražošanas kanalizācijas spiedvada akas augstuma atzīmes un citu elementu aprakstošs teksts,



											nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
15.20.	6203041900	Ražošanas kanalizācijas paštesces cauruļvada virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglinija)	RKAN_DETV_PAST_####_#	Līnija		165,124,0 128,0,160	0		ADTI_0		Attēlo sadzīves kanalizācijas paštesces vada skatakas (lūkas), izsmeļamās bedres, objektus mērogā, vai objektus, kuriem nav dots savs apzīmējums. Nepieciešamības gadījumā, izmanto ražošanas kanalizācijas paštesces cauruļvada elementu aprakstu un iznesuma līniju.
15.21.	6203041950	Ražošanas kanalizācijas paštesces cauruļvada pazemes objektu detalizācijas palīglinija [3]; [4]	RKAN_DETP_PAST_####_#	Līnija		165,124,0 128,0,160	0		ADTI_2		Izmanto tādu pazemes objektu attēlošanai, kuriem nav dots savs apzīmējums. Nepieciešamības gadījumā, izmanto ražošanas kanalizācijas paštesces cauruļvada elementu aprakstu un iznesuma līniju.
15.22.	6203042000	Ražošanas kanalizācijas spiedvada virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglinija)	RKAN_DETV_SPDK_####_#	Līnija		90,90,0 128,0,160	0		ADTI_0		Attēlo sadzīves kanalizācijas spiedvada skatakas (lūkas), objektus mērogā, vai objektus, kuriem nav dots savs apzīmējums. Nepieciešamības gadījumā, izmanto ražošanas kanalizācijas spiedvada elementu aprakstu un iznesuma līniju.
15.23.	6203042050	Ražošanas kanalizācijas spiedvada pazemes objektu detalizācijas palīglinija [3]; [4]	RKAN_DETP_SPDK_####_#	Līnija		90,90,0 128,0,160	0		ADTI_2		Izmanto tādu pazemes objektu attēlošanai, kuriem nav dots savs apzīmējums. Nepieciešamības gadījumā, izmanto ražošanas kanalizācijas spiedvada elementu aprakstu un iznesuma

											līniju.
15.24.	6203042100	Ražošanas kanalizācijas cauruļvada aizsargcaurule	RKAN_ACRL_####_####_#	Līnija		165,124,0 128,0,160	0		ACRL		Ražošanas kanalizācijas paštesces un spiedvada aizsargcaurule.
15.25.	6203042200	Ražošanas kanalizācijas cauruļvadu aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnija	RKAN_ACRL_####_TKST_#	Teksts, Līnija		165,124,0 128,0,160	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Aizsargcaurules diametra, materiāla apraksta un caurules virsmas augstuma teksts, cauruļu izvietojums u.c., nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
16.	6203020000	Lietus kanalizācija									
16.1.	6203020100	Lietus kanalizācijas paštesces cauruļvads	LKAN_VADP_PAST_####_#	Līnija		150,92,0 128,0,160	0		LKAN_VADP_P AST		Caurule lietus ūdens novadīšanai ar paštēci.
16.2.	6203020700	Lietus kanalizācijas paštesces cauruļvada apraksts un iznesuma līnija	LKAN_VADP_PAST_TKST_#	Teksts, Līnija		150,92,0 128,0,160	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Teknes vai kanāla dibena absolūtais augstums, cauruļvada materiāls un diametrs. Teknes aprakstu attēlo pēc iespējas tuvāk kanalizācijas akai un kanalizācijas cauruļvadam, uz kuru tas attiecas. Ja vienā akā ienāk vairākas caurules un trūkst vietas, lai tās aprakstītu, tad tās numurē pulksteņa rādītāja virzienā, veic iznesumu uz brīvu, pēc iespējas tuvāku vietu un tabulas veidā apraksta akas un cauruļu raksturojošos lielumus: 1) akas gredzena augstumu; 2) cauruļu aprakstus atbilstoši numerācijai. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
16.3.	6203020200	Lietus kanalizācijas paštesces cauruļvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra	LKAN_VADP_PAST_KONT_#	Līnija		150,92,0 128,0,160	0		ADTI_3		Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja

											tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.
16.4.	6203020900	Lietus kanalizācijas spiedvads	LKAN_VADP_SPDK_####_#	Līnija		90,90,0 128,0,160	0		LKAN_VADP_S PDK		Vads lietus ūdens novadīšanai zem spiediena.
16.5.	6203021000	Lietus kanalizācijas spiedvada apraksts un iznesuma līnija	LKAN_VADP_SPDK_TKST_#	Teksts, Līnija		90,90,0 128,0,160	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Lietus kanalizācijas spiedvada caurules virsas augstuma atzīme, cauruļvadu materiāls un iekšējais diametrs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
16.6.	6203021100	Lietus kanalizācijas spiedvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra	LKAN_VADP_SPDK_KONT_#	Līnija		90,90,0 128,0,160	0		ADTI_3		Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.
16.7.	6203022600	Pamests lietus kanalizācijas cauruļvads [4]	LKAN_VADP_NEDR_####_#	Līnija		192,192,192 165,165,0	0		LKAN_VADP_ NEDR		Pazemes lietus kanalizācijas cauruļvads, kas nedarbojas vai netiks izmantots.
16.8.	6203022700	Pamestā lietus kanalizācijas cauruļvada apraksts un iznesuma līnija [4]	LKAN_VADP_NEDR_TKST_#	Teksts, Līnija		192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Caurules materiāla, caurules augstuma, un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
16.9.	6203021200	Lietus kanalizācijas līnijveida reste	LKAN_REST_####_####_#	Līnija		150,92,0 128,0,160	0		ADTI_0		Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai. Tiek attēlota ar divām paralēlām līnijām 0,4 m attālumā viena no otras un perpendikulārām līnijām 0,3 m attālumā. Nepieciešamības gadījumā, aprakstam izmanto lietus kanalizācijas pašteses cauruļvada elementu

											aprakstošo tekstu un iznesuma līniju.
16.10.	6203020300	Lietus kanalizācijas aka	LKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		150,92,0 128,0,160	1	LKAKA			Skataka, kas paredzēta lietus kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai.
16.11.	6203021300	Lietus kanalizācijas spiedvada aka	LKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		90,90,0 128,0,160	1	LSPKAKA			Skataka, kas paredzēta lietus kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai.
16.12.	6203020400	Lietus kanalizācijas gūlija	LKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		150,92,0 128,0,160	1	KGULIJA			Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai.
16.13.	6203021400	Lietus kanalizācijas gūlija apaļā	LKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		150,92,0 128,0,160	1	AGULIJA			Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai.
16.14.	6203021500	Lietus kanalizācijas ievads no ēkas	LKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		150,92,0 128,0,160	0	LK			Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai no jumtiem – ievads zemē.
16.15.	6203021600	Lietus kanalizācijas cauruļvada izvads (avārijas)	LKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		150,92,0 128,0,160	1	LKIZVAD			Attēlo kopā ar lietus kanalizācijas pašteses cauruļvada apzīmējuma līniju.
16.16.	6203020600	Lietus kanalizācijas tecēšanas virziens [3]	LKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		150,92,0 128,0,160	0	LIETEC			
16.17.	6203021700	Lietus kanalizācijas spiedvada tecēšanas virziens [3]	LKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		90,90,0 128,0,160	0	LSPKTEC			
16.18.	6203021800	Lietus kanalizācijas pašteses cauruļvada diametra maiņa [4]	LKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		150,92,0 128,0,160	0	LKDIAM			Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju.
16.19.	6203021900	Lietus kanalizācijas spiedvada diametra maiņa [4]	LKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		90,90,0 128,0,160	0	LKSDIAM			Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju.
16.20.	6203022000	Lietus kanalizācijas pašteses cauruļvada gala uzmava [4]	LKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		150,92,0 128,0,160	0	LKUZM			Orientē perpendikulāri pret vada galu.
16.21.	6203022100	Lietus kanalizācijas spiedvada gala uzmava [4]	LKAN_ELEM_####_####_#	Simbols		90,90,0 128,0,160	0	LSPKUZM			Orientē perpendikulāri pret vada galu.
16.22.	6203020800	Lietus kanalizācijas	LKAN_DETV_PAST_####_#	Līnija		150,92,0	0		ADTI_0		Lietus pašteses

		pašteses cauruļvada virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija)				128,0,160					kanalizācijas virszemes būvju detalizētai attēlošanai atbilstoši apvidū esošajai situācijai (kameras, lūkas). Nepieciešamības gadījumā izmanto pašteses lietusskanalizācijas elementu aprakstu un iznesuma līniju.
16.23.	6203020850	Lietusskanalizācijas pašteses pazemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) [3]; [4]	LKAN_DETP_PAST_####_#	Līnija		150,92,0 128,0,160	0		ADTI_2		Izmanto tādu pazemes objektu attēlošanai, kurām nav dots savs apzīmējums, piemēram, grodi. Nepieciešamības gadījumā izmanto pašteses lietusskanalizācijas elementu aprakstu un iznesuma līniju.
16.24.	6203022200	Lietusskanalizācijas spiedvada virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija)	LKAN_DETV_SPDK_####_#	Līnija		90,90,0 128,0,160	0		ADTI_0		Lietusspiedkanalizācijas virszemes būvju detalizētai attēlošanai atbilstoši apvidū esošajai situācijai (kameras, lūkas). Nepieciešamības gadījumā izmanto lietusskanalizācijas spiedvada elementu aprakstu un iznesuma līniju.
16.25.	6203022800	Lietusskanalizācijas spiedvada pazemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) [3]; [4]	LKAN_DETP_SPDK_####_#	Līnija		90,90,0 128,0,160	0		ADTI_2		Izmanto tādu pazemes objektu attēlošanai, kurām nav dots savs apzīmējums, piemēram, grodi. Nepieciešamības gadījumā izmanto lietusskanalizācijas spiedvada elementu aprakstu un iznesuma līniju.
16.26.	6203020500	Lietusskanalizācijas pašteses cauruļvada elementu apraksts un iznesuma līnija	LKAN_ELEM_PAST_TKST_#	Teksts, Līnija		150,92,0 128,0,160	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Akas, restes un citu elementu aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
16.27.	6203022300	Lietusskanalizācijas	LKAN_ELEM_SPDK_TKST_#	Teksts,		90,90,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Akas un citu elementu

		spiedvada elementu apraksts un iznesuma līnija	#	Līnija		128,0,160					aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
16.28.	6203022400	Lietus kanalizācijas cauruļvada aizsargcaurule	LKAN_ACRL_####_####_#	Līnija		150,92,0 128,0,160	0		ACRL		Lietus kanalizācijas paštesces un spiedvada aizsargcaurule.
16.29.	6203022500	Lietus kanalizācijas cauruļvadu aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnija	LKAN_ACRL_####_TKST_#	Teksts, Līnija		150,92,0 128,0,160	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Vada aizsargcaurules diametra, materiāla apraksta un caurules virsmas augstuma teksts, cauruļu izvietojums u.c., nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
17.	6204000000	Ūdensapgādes tīkli									
17.1.	6204010000	Ūdensvads virszemes	UDTK_VADV_UDEN_####_#	Līnija		0,254,160 0,0,0	1		UDTK_VADV_UDEN		
17.2.	6204090000	Virszemes ūdensvada apraksts un iznesuma līnija	UDTK_VADV_UDEN_TKST_#	Teksts, Līnija		0,254,160 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Cauruļvada augšas augstums un diametrs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. Ūdensvadam, kuram nav dzeramā ūdens kvalitāte, norāda izmantošanas mērķi (tehniskais, lauksaimniecības, ugunsdzēsības u.tml.).
17.3.	6204020000	Ūdensvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra virszemes	UDTK_VADV_UDEN_KONT_#	Līnija		0,254,160 0,0,0	1		ADTI_3		Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.
17.4.	6204130000	Ūdensvads pazemes	UDTK_VADP_UDEN_####_#	Līnija		0,254,160 0,255,0	0		UDTK_VADP_UDEN		
17.5.	6204140000	Pazemes ūdensvada apraksts un iznesuma līnija	UDTK_VADP_UDEN_TKST_#	Teksts, Līnija		0,254,160 0,255,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Cauruļvada augšas augstums, cauruļvada materiāls un diametrs, nepieciešamības gadījumā

											lieto teksta iznesuma līniju. Ūdensvadam, kuram nav dzeramā ūdens kvalitāte, norāda izmantošanas mērķi (tehniskais, lauksaimniecības, ugunsdzēsības u.tml.).
17.6.	6204150000	Ūdensvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra pazemes	UDTK_VADP_UDEN_KONT_#	Līnija		0,254,160 0,255,0	0		ADTI_3		Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.
17.7.	6204100000	Ūdensvada palīglīnija (virszemes detalizācija)	UDTK_DETV_####_####_#	Līnija		0,254,160 0,255,0	0		ADTI_0		Ūdensvada virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kamerās, lūkas, grodi). Aprakstam izmanto ūdenstīklu elementu tekstu un iznesuma līniju.
17.8.	6204160000	Ūdensvada palīglīnija (pazemes detalizācija) [3]; [4]	UDTK_DETP_####_####_#	Līnija		0,254,160 0,255,0	0		ADTI_2		Ūdensvada pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kamerās, lūkas, grodi). Aprakstam izmanto ūdenstīklu elementu tekstu un iznesuma līniju.
17.9.	6204240000	Pamests pazemes ūdensvads [4]	UDTK_VADP_NEDR_####_#	Līnija		192,192,192 165,165,0	0		UDTK_VADP_NEDR		Pazemes ūdensvads, kas nedarbojas vai netiks izmantots.
17.10.	6204240100	Pamestā pazemes ūdensvada apraksts un iznesuma līnija [4]	UDTK_VADP_NEDR_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.8.39  d200	192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Caurules materiāla, caurules augstuma, un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
17.11.	6204250000	Pamests virszemes ūdensvads [4]	UDTK_VADV_NEDR_####_#	Līnija		192,192,192 165,165,0	2		UDTK_VADV_NEDR		Virszemes ūdensvads, kas nedarbojas vai netiks izmantots.
17.12.	6204250100	Pamestā virszemes ūdensvada apraksts un	UDTK_VADV_NEDR_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.8.39 	192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Caurules materiāla, caurules augstuma un

		iznesuma līnija [4]			d200						diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
17.13.	6204030000	Aizbīdnis (ventilis)	UDTK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,254,160 0,255,0	1	UDVENT			
17.14.	6204040000	Ūdensvada aka	UDTK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,254,160 0,255,0	1	UDAKA			Skatāka, kas paredzēta ūdensvada tīklu apsaimniekošanai.
17.15.	6204050000	Hidrants (akā)	UDTK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,254,160 0,255,0	1	UDHIDR			Ierīce ūdens ņemšanai no ūdensvadu tīkla ugunsdzēsības un laistīšanas vajadzībām.
17.16.	6204050100	Hidrants virszemes	UDTK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,254,160 0,255,0	1	UHIDRV			Ierīce ūdens ņemšanai no ūdensvadu tīkla ugunsdzēsības un laistīšanas vajadzībām.
17.17.	6204050200	Hidrants pazemes [3]	UDTK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,254,160 0,255,0	1	UHIDRP			Ierīce ūdens ņemšanai no ūdensvadu tīkla ugunsdzēsības un laistīšanas vajadzībām.
17.18.	6204170000	Ūdensvada izvads (avārijas) [3]	UDTK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,254,160 0,255,0	1	UDIZVA			Attēlo kopā ar pazemes ūdensvada apzīmējumu.
17.19.	6204180000	Rokas pumpis	UDTK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,254,160 0,255,0	0	PUMPIS			
17.20.	6204070000	Spiedūdens pumpis	UDTK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,254,160 0,255,0	0	SPUMP			
17.21.	6204080000	Ūdens krāns	UDTK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,254,160 0,255,0	1	UDKRAN			
17.22.	6204190000	Ūdens tecēšanas virziens [3]	UDTK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,254,160 0,255,0	0	UDVTEC			
17.23.	6204200000	Pazemes ūdensvada gala uzmava [4]	UDTK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,254,160 0,255,0	0	UDPUZM			Orientē perpendikulāri pret cauruļvada galu.
17.24.	6204210000	Virszemes ūdensvada gala uzmava [4]	UDTK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,254,160 0,0,0	1	UDVUZM			Orientē perpendikulāri pret cauruļvada galu.
17.25.	6204220000	Pazemes ūdensvada diametra maiņa [4]	UDTK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,254,160 0,255,0	0	UDPDIAM			Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju.
17.26.	6204230000	Virszemes ūdensvada	UDTK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,254,160	1	UDVDIAM			Norāda caurules diametra




		diametra maiņa [4]				0,0,0					maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju.
17.27.	5208200100	Artēziskais urbums (aka)	UDTK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,254,160 0,255,0	0	ARTAKA			Artēziskās akas un dziļurbumi. Pie apzīmējuma norāda zemes virsmas augstumu.
17.28.	5208200700	Ūdens apgādes urbums (spice)	UDTK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,254,160 0,255,0	0	UDURB			Ūdens ņemšanas akas saimnieciskām vai rūpnieciskām vajadzībām. Pie apzīmējuma norāda zemes virsmas augstumu.
17.29.	5208200200	Dzeramā ūdens aka	UDTK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,254,160 0,255,0	0	DZAKA			Pie apzīmējuma pieraksta zemes virsmas augstumu, kas noteikts pie akas. Akas raksturojumu plānos jāparāda tikai pēc papildu pieprasījuma. Akas dziļumu līdz ūdens līmenim un līdz dibenam uzrāda tikai šahtveida akām. Aprakstam izmanto ūdenstīklu elementu tekstu un iznesuma līniju. Nojumes virs akām ar grieztuvi vai rokas sūkni nav jāparāda.
17.30.	5208200400	Ūdenssūknis ūdenstilpē, ūdenstecē [3]	UDTK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,254,160 0,255,0	0	UDSUKN			
17.31.	5208200500	Strūklaka	UDTK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,254,160 0,255,0	0	STRUKL			Attēlo ar ārpusmēroga apzīmējumu vai mērogā kā atsevišķu kontūru, izmantojot būvdetaļas apzīmējumu, kurā parāda strūklakas apzīmējumu.
17.32.	6204060000	Ūdenstīklu elementu apraksts un iznesuma līnija	UDTK_ELEM_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,254,160 0,255,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Ventiļa, ūdens tīkla akas, hidranta vāka augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
17.33.	6204110000	Ūdensvada aizsargcaurule	UDTK_ACRL_####_####_#	Līnija		0,254,160 0,255,0	0		ACRL		Ūdensvada aizsargcaurule.
17.34.	6204120000	Ūdensvada aizsargcauruļu apraksts	UDTK_ACRL_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,254,160 0,255,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Ūdensvada aizsargcaurules diametra,




		un iznesuma līnija			d500						caurules virsmas atzīmes un materiāla apraksta teksts, cauruļu izvietojums u.c., nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
18.	6205000000	Siltumtīkli									
18.1.	6205040000	Virszemes siltumtrase	SILT_VADV_UDEN_####_#	Līnija		0,195,195 0,0,0	0		SILT_VADV_U DEN		
18.2.	6205070000	Virszemes siltumtīklu apraksts un iznesuma līnija	SILT_VADV_UDEN_TKST_#	Teksts, Līnija		0,195,195 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Cauruļvada augšas augstums un diametrs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
18.3.	6205030000	Virszemes siltumtrases kanāls, kamera (detalizācija)	SILT_VADV_UDEN_TKAM_#	Līnija		0,195,195 0,0,0	0		ADTI_0		Siltumtrases būvju detalizētai attēlošanai atbilstoši apvidū esošajai situācijai (kameras, lūkas, grodi).
18.4.	6205010000	Pazemes siltumtrase	SILT_VADP_UDEN_####_#	Līnija		0,195,195 255,0,255	0		SILT_VADP_U DEN		
18.5.	6205010100	Pazemes siltumtīklu apraksts un iznesuma līnija	SILT_VADP_UDEN_TKST_#	Teksts, Līnija		0,195,195 255,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Cauruļvada augšas augstums un diametrs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
18.6.	6205020000	Siltumtrases pazemes kanāls, kamera (detalizācija) [3]; [4]	SILT_VADP_UDEN_TKAM_#	Līnija		0,195,195 255,0,255	0		ADTI_2		Attēlo pazemes kameras, kanāla malu atbilstoši apvidū esošajai situācijai. Aprakstam izmanto pazemes siltumtīklu tekstu un iznesuma līniju.
18.7.	6205020100	Pazemes siltumtrases bezkanālu vada ārējā kontūra	SILT_VADP_UDEN_KONT_#	Līnija		0,195,195 255,0,255	0		ADTI_3		Attēlo pazemes bezkanāla vada ārējo kontūru mērogā atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.

											Aprakstam izmanto pazemes siltumtīklu tekstu un iznesuma līniju.
18.8.	6205090200	Siltumsūkņa vads	SILT_VADP_SUKN_####_#	Līnija		0,195,195 255,0,255	0		SILT_VADP_S UKN		
18.9.	6205090300	Siltumsūkņa vada apraksts un iznesuma līnija	SILT_VADP_SUKN_TKST_#	Teksts, Līnija		0,195,195 255,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Cauruļvada augšas absolūtais augstums un diametrs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
18.10.	6205090400	Siltumsūkņa vadu teritorijas kontūra	SILT_VADP_SUKN_KONT_#	Līnija		0,195,195 255,0,255	1		ADTI_1		Nepieciešamības gadījumā izmanto siltumsūkņa vada aprakstu un iznesuma līniju.
18.11.	6205080100	Siltumtīklu drenāža	SILT_VADP_DREN_####_#	Līnija		0,195,195 255,0,255	0		SILT_VADP_D REN		
18.12.	6205080500	Siltumtīklu drenāžas apraksts un iznesuma līnija	SILT_VADP_DREN_TKST_#	Teksts, Līnija		0,195,195 255,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Cauruļvada augšas augstums un diametrs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
18.13.	6205050000	Siltumtīkla aka	SILT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,195,195 255,0,255	1	STAKA			Skataka, kas paredzēta siltumtīklu apsaimniekošanai.
18.14.	6205080200	Siltumtīkla drenāžas aka	SILT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,195,195 255,0,255	1	SDRAKA			
18.15.	6205050100	Siltumtīkla ventilis	SILT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,195,195 255,0,255	1	STVENT			
18.16.	6205050600	Pazemes siltumtīkla gala uzmava [4]	SILT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,195,195 255,0,255	0	STUZM			Orientē perpendikulāri pret vada galu.
18.17.	6205100000	Virszemes siltumtīkla gala uzmava [4]	SILT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,195,195 0,0,0	1	STVUZM			Orientē perpendikulāri pret vada galu.
18.18.	6205080600	Siltumtīkla drenāžas gala uzmava [4]	SILT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,195,195 255,0,255	0	SDRUZM			Orientē perpendikulāri pret vada galu.
18.19.	6205090100	Siltumsūkņa urbums	SILT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,195,195 255,0,255	0	STSKURB			
18.20.	6205060000	Siltumtīklu elementu apraksts un iznesuma līnija	SILT_ELEM_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,195,195 255,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Aku, ventiļa augstumi un citu siltumtīklu elementu apraksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta

											iznesuma līniju.
18.21.	6205090500	Pamests pazemes siltumtīkls [4]	SILT_VADP_NEDR_####_#	Līnija	---ST---	192,192,192 165,165,0	0		SILT_VADP_N EDR		Pazemes siltumtīkls, kas nedarbojas vai netiks izmantots.
18.22.	6205090600	Pamestā pazemes siltumtīkla apraksts un iznesuma līnija [4]	SILT_VADP_NEDR_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.8.39  d200	192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Caurules materiāls, augstums un diametrs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
18.23.	6205090700	Pamests virszemes siltumtīkls [4]	SILT_VADV_NEDR_####_#	Līnija	ST....	192,192,192 165,165,0	2		SILT_VADV_N EDR		Virszemes siltumtīkls, kas nedarbojas vai netiks izmantots.
18.24.	6205090800	Pamestā virszemes siltumtīkla apraksts un iznesuma līnija [4]	SILT_VADV_NEDR_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.22.39  d200	192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Caurules materiāls, augstums un diametrs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.	6206000000	Gāze									
19.1.	6206010100	Pazemes zemspiediena gāzes vads	GAZE_VADP_ZSPD_####_#	Līnija		255,0,0 180,0,0	0		GAZE_VADP_Z SPD		Pazemes gāzes vads, kurā spiediens ir līdz 0,05 bar.
19.2.	6206030100	Pazemes zemspiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnija	GAZE_VADP_ZSPD_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.5.82  met d40	255,0,0 180,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Pazemes zemspiediena gāzes vada caurules materiāla, ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.3.	6206010200	Virszemes zemspiediena gāzes vads	GAZE_VADV_ZSPD_####_#	Līnija		255,0,0 0,0,0	1		GAZE_VADV_ ZSPD		Virszemes zemspiediena gāzes vads, kurā spiediens ir līdz 0,05 bar.
19.4.	6206030200	Virszemes zemspiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnija	GAZE_VADV_ZSPD_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.9.82  met d40	255,0,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Virszemes zemspiediena gāzes vada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.5.	6206010300	Pazemes vidēja spiediena gāzes vads (0,05-0,1 bar)	GAZE_VADP_VSP1_####_#	Līnija		255,0,0 180,0,0	0		GAZE_VADP_ VSP1		Pazemes vidēja spiediena gāzes vads, kurā spiediens ir no 0,05 bar līdz 0,1 bar.
19.6.	6206030300	Pazemes vidēja	GAZE_VADP_VSP1_TKST_#	Teksts,	c.a.5.82	255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Pazemes vidēja spiediena




		spiediena gāzes vada (0,05-0,1 bar) apraksts un iznesuma līnija		Līnija		180,0,0					(0,05-0,1 bar) gāzes vada caurules materiāla, ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.7.	6206010350	Pazemes vidēja spiediena gāzes vads (0,1-4 bar)	GAZE_VADP_VSP2_####_#	Līnija		255,0,0 180,0,0	0		GAZE_VADP_VSP2		Pazemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 0,1 bar līdz 4 bar.
19.8.	6206030350	Pazemes vidēja spiediena gāzes vada (0,1-4 bar) apraksts un iznesuma līnija	GAZE_VADP_VSP2_TKST_#	Teksts, Līnija		255,0,0 180,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Pazemes vidēja spiediena (0,1-4 bar) gāzes vada caurules materiāla, ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.9.	6206010400	Virszemes vidēja spiediena gāzes vads (0,05-0,1 bar)	GAZE_VADV_VSP1_####_#	Līnija		255,0,0 0,0,0	1		GAZE_VADV_VSP1		Pazemes vidēja spiediena gāzes vads, kurā spiediens ir no 0,05 bar līdz 0,1 bar.
19.10.	6206030400	Virszemes vidēja spiediena gāzes vada (0,05-0,1 bar) apraksts un iznesuma līnija	GAZE_VADV_VSP1_TKST_#	Teksts, Līnija		255,0,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Virszemes vidēja spiediena gāzes vada caurules materiāla, caurules augšās augstuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.11.	6206010450	Virszemes vidēja spiediena gāzes vads (0,1-4 bar)	GAZE_VADV_VSP2_####_#	Līnija		255,0,0 0,0,0	1		GAZE_VADV_VSP2		Virszemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 0,1 bar līdz 4 bar.
19.12.	6206030450	Virszemes vidēja spiediena gāzes vada (0,1-4 bar) apraksts un iznesuma līnija	GAZE_VADV_VSP2_TKST_#	Teksts, Līnija		255,0,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Virszemes vidēja spiediena gāzes vada caurules materiāla, caurules augšās augstuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.13.	6206010500	Pazemes augstā spiediena gāzes vads I klase	GAZE_VADP_ASP1_####_#	Līnija		255,0,0 180,0,0	0		GAZE_VADP_ASP1		I klases pazemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 4 bar līdz 6 bar.
19.14.	6206030500	Pazemes I klases augstā spiediena gāzes	GAZE_VADP_ASP1_TKST_#	Teksts, Līnija		255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	I klases pazemes gāzes vada caurules materiāla,

		vada apraksts un iznesuma līnija			met d90	180,0,0					caurules ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.15.	6206010600	Pazemes augstā spiediena gāzes vads II klase	GAZE_VADP_ASP2_####_#	Līnija		255,0,0 180,0,0	0		GAZE_VADP_ASP2		II klases pazemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 6 bar līdz 12 bar.
19.16.	6206030600	Pazemes II klases augstā spiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnija	GAZE_VADP_ASP2_TKST_#	Teksts, Līnija		255,0,0 180,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	II klases pazemes gāzes vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.17.	6206010700	Pazemes augstā spiediena gāzes vads III klase	GAZE_VADP_ASP3_####_#	Līnija		255,0,0 180,0,0	0		GAZE_VADP_ASP3		III klases pazemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 12 bar līdz 16 bar.
19.18.	6206030700	Pazemes III klases augstā spiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnija	GAZE_VADP_ASP3_TKST_#	Teksts, Līnija		255,0,0 180,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	III klases pazemes gāzes vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.19.	6206010800	Virszemes augstā spiediena gāzes vads I klase	GAZE_VADV_ASP1_####_#	Līnija		255,0,0 0,0,0	1		GAZE_VADV_ASP1		I klases virszemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 4 bar līdz 6 bar.
19.20.	6206030800	Virszemes I klases augstā spiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnija	GAZE_VADV_ASP1_TKST_#	Teksts, Līnija		255,0,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	I klases virszemes gāzes vada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.21.	6206010900	Virszemes augstā spiediena gāzes vads II klase	GAZE_VADV_ASP2_####_#	Līnija		255,0,0 0,0,0	1		GAZE_VADV_ASP2		II klases virszemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 6 bar līdz 12 bar.
19.22.	6206030900	Virszemes II klases augstā spiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnija	GAZE_VADV_ASP2_TKST_#	Teksts, Līnija		255,0,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	II klases virszemes gāzes vada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais

											teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.23.	6206011000	Virszemes augstā spiediena gāzes vads III klase	GAZE_VADV_ASP3_####_#	Līnija		255,0,0 0,0,0	1		GAZE_VADV_ASP3		III klases virszemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 12 bar līdz 16 bar.
19.24.	6206031000	Virszemes III klases augstā spiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnija	GAZE_VADV_ASP3_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.12.42 	255,0,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	III klases virszemes gāzes vada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.25.	6206011100	Pazemes pārvades sistēmas gāzes vads	GAZE_VADP_PARV_####_#	Līnija		255,0,0 180,0,0	0		GAZE_VADP_P ARV		Pazemes gāzes vads, kurš savieno gāzes krātuvi ar gāzes stacijām un kurā spiediens ir virs 16 bar.
19.26.	6206031110	Pazemes pārvades sistēmas gāzes vada apraksts un iznesuma līnija	GAZE_VADP_PARV_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.4.82 	255,0,0 180,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Pazemes pārvades sistēmas gāzes vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.27.	6206011200	Virszemes pārvades sistēmas gāzes vads	GAZE_VADV_PARV_####_#	Līnija		255,0,0 0,0,0	1		GAZE_VADV_PARV		Gāzes vads, kurš savieno gāzes krātuvi ar gāzes stacijām un kurā spiediens ir virs 16 bar.
19.28.	6206031200	Virszemes pārvades sistēmas gāzes vada apraksts un iznesuma līnija	GAZE_VADV_PARV_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.12.42 	255,0,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Virszemes pārvades sistēmas gāzes vada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.29.	6206011300	Gāzes pazemes vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra	GAZE_VADP_KONT_####_#	Līnija	---	255,0,0 180,0,0	0		ADTI_3		Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas

											komunikācijas un virszemes situāciju.
19.30.	6206011400	Gāzes virszemes vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra	GAZE_VADV_KONT_####_#	Līnija	— — — —	255,0,0 0,0,0	1		ADTI_3		Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.
19.31.	6206011500	Apvada (gāzes apgāde) vads [3]	GAZE_VADP_APVD_####_#	Līnija	— — AG — —	255,0,0 180,0,0	0		GAZE_VADP_APVD		Pazemes augstā spiediena gāzes vads (no urbuma līdz gāzes savākšanas punktam).
19.32.	6206031300	Apvada vada apraksts un iznesuma līnija [3]	GAZE_VADP_APVD_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.5.42 met d90	255,0,0 180,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Gāzes apvada vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.33.	6206011600	Gāzes kolektora vads [3]	GAZE_VADV_KOLK_####_#	Līnija	— KG —	255,0,0 0,0,0	0		GAZE_VADV_KOLK		Virszemes augstā spiediena gāzes vads (no gāzes savākšanas punkta līdz kompresoru stacijai).
19.34.	6206031400	Gāzes kolektora vada apraksts un iznesuma līnija [3]	GAZE_VADV_KOLK_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.5.42 met d90	255,0,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Gāzes kolektora vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.35.	6206011700	Sveču gāzes vads [3]	GAZE_VADP_SVEC_####_#	Līnija	— SG —	255,0,0 180,0,0	0		GAZE_VADP_SVEC		Augstā spiediena gāzes vads no izpūšamā objekta (cauruļvads, spiedtrauks) līdz izpūšanas svecei.
19.36.	6206031500	Sveču gāzes vada apraksts un iznesuma līnija [3]	GAZE_VADP_SVEC_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.5.42 met d90	255,0,0 180,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Sveču gāzes vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā




											lieto teksta iznesuma līniju.
19.37.	6206011800	Palaišanas gāzes vads [3]	GAZE_VADP_PALS_####_#	Līnija	— PG —	255,0,0 180,0,0	0		GAZE_VADP_PALS		Gāzes vads virs 16 bar, pa kuru tiek padota gāze uz palaišanas turbīnām.
19.38.	6206031600	Palaišanas gāzes vada apraksts un iznesuma līnija [3]	GAZE_VADP_PALS_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.5.42 met d90	255,0,0 180,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Palaišanas gāzes vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.39.	6206011900	Metanola cauruļvads [3]	GAZE_VADP_METN_####_#	Līnija	— M —	90,90,90 180,0,0	0		GAZE_VADP_METN		Cauruļvads metanola padošanai uz gāzes cauruļvadiem (virs 16 bar).
19.40.	6206031700	Metanola cauruļvada apraksts un iznesuma līnija [3]	GAZE_VADP_METN_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.5.42 met d90	90,90,90 180,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Metanola cauruļvada materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.41.	6206012000	Dietilēnglikola (DEG) cauruļvads [3]	GAZE_VADP_DEGV_####_#	Līnija	— DFG —	255,0,0 180,0,0	0		GAZE_VADP_DEGV		Dietilēnglikola (DEG) cauruļvads virs 16 bar DEG padošanai uz izsmidzināšanas iekārtu.
19.42.	6206031800	Dietilēnglikola (DEG) cauruļvada apraksts un iznesuma līnija [3]	GAZE_VADP_DEGV_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.5.42 met d90	255,0,0 180,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Dietilēnglikola (DEG) cauruļvada materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.43.	6206012100	Impulsu gāzes vads [3]	GAZE_VADP_IMP_####_#	Līnija	— IG —	255,0,0 180,0,0	0		GAZE_VADP_IMP		Gāzes vads no darba caurules līdz mēriekārtai vai izpildmehānismam virs 16 bar.
19.44.	6206031900	Impulsu gāzes vada apraksts un iznesuma līnija [3]	GAZE_VADP_IMP_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.5.42 met d90	255,0,0 180,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Impulsu gāzes vada materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības

											gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.45.	6206012200	Kurināmā (degvielas) gāzes vads [3]	GAZE_VADP_KURN_####_#	Līnija		255,0,0 180,0,0	0		GAZE_VADP_KURN		Gāzes vads, pa kuru padod degvielas gāzi kompresoriem (virs 16 bar).
19.46.	6206032000	Kurināmā gāzes vada apraksts un iznesuma līnija [3]	GAZE_VADP_KURN_TKST_#	Teksts, Līnija		255,0,0 180,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Kurināmā gāzes vada materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.47.	6206012300	Slāņu ūdens [3]	GAZE_VADP_UDSL_####_#	Līnija		0,254,160 180,0,0	0		GAZE_VADP_UDSL		Caurulvads slāņu ūdens novadīšanai no separatoriem un filtriem.
19.48.	6206032100	Slāņu ūdens vada apraksts un iznesuma līnija [3]	GAZE_VADP_UDSL_TKST_#	Teksts, Līnija		0,254,160 180,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Slāņu ūdens vada materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.49.	6206012400	Virszemes eļļas pievads [3]	GAZE_VADV_ELLA_####_#	Līnija		135,135,135 0,0,0	0		GAZE_VADV_ELLA		Pazemes caurulvads eļļas transportēšanai.
19.50.	6206032200	Virszemes eļļas pievada apraksts un iznesuma līnija [3]	GAZE_VADV_ELLA_TKST_#	Teksts, Līnija		135,135,135 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Virszemes eļļas pievada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.51.	6206012500	Pazemes eļļas pievads [3]	GAZE_VADP_ELLA_####_#	Līnija		135,135,135 180,0,0	0		GAZE_VADP_ELLA		Pazemes caurulvads eļļas transportēšanai.
19.52.	6206032300	Pazemes eļļas pievada apraksts un iznesuma līnija [3]	GAZE_VADP_ELLA_TKST_#	Teksts, Līnija		135,135,135 180,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Pazemes eļļas pievada caurules materiāla, ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.53.	6206012600	Pamests virszemes gāzes vads (nedarbojas) [4]	GAZE_VADV_NEDR_####_#	Līnija		192,192,192 165,165,0	2		GAZE_VADV_NEDR		Virszemes gāzesvada caurulvadi, kuri vairs netiek izmantoti vai

											nedarbojas.
19.54.	6206032400	Pamestā virszemes gāzesvada apraksts un iznesuma līnija [4]	GAZE_VADV_NEDR_TKST_#	Teksts, Līnija		192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.55.	6206012700	Pamests pazemes gāzes vads (nedarbojas) [4]	GAZE_VADP_NEDR_####_#	Līnija		192,192,192 165,165,0	0		GAZE_VADP_NEDR		Pazemes gāzesvada cauruļvadi, kuri vairs netiek izmantoti vai nedarbojas.
19.56.	6206032500	Pamestā pazemes gāzesvada apraksts un iznesuma līnija [4]	GAZE_VADP_NEDR_TKST_#	Teksts, Līnija		192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Norāda caurules materiāla, caurules augstuma un diametra aprakstošo tekstu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.57.	6206020100	Gāzes skataka	GAZE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,0 180,0,0	1	GZAKA			Skataka paredzēta gāzes tīklu apsaimniekošanai.
19.58.	6206020200	Gāzes aizbīdnis (ventilis), hidroslēgs, kontrolmērpunkts	GAZE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,0 180,0,0	1	GZVENT			Gāzes bezaku noslēgierīce, hidroslēgs. Gāzes vadu armatūra – noslēgierīces, kondensātsavācēji, kontrolierīces u.c. Parasti šīs ierīces atrodas tieši virs gāzes vada.
19.59.	6206020500	Skapjveida gāzes regulēšanas punkts (gāzes skapis mazais)	GAZE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,0 180,0,0	0	GZSKAP			Skapis, kurā ievietots gāzes regulēšanas punkts (ierīce, kura paredzēta spiediena samazināšanai, piem., SGRP, PSGRP, MR, MSSSK). Ja tā platība apvidū ir lielāka par 2 m², tad tā kontūras attēlo ar gāzes skapja līniju. Orientē atbilstoši situācijai apvidū.
19.60.	6206022000	Skapjveida gāzes regulēšanas punkts mērogā	GAZE_SKAP_####_####_#	Līnija		255,0,0 180,0,0	0		ADTI_0		Skapis, kurā ievietots gāzes regulēšanas punkts, kas paredzēts spiediena samazināšanai un tā platība apvidū ir lielāka par 2 m². Aprakstam

											izmanto gāzes saimniecības elementu tekstu un iznesuma līniju.
19.61.	6206020600	Gāzes vada ievads ēkā vai izvads no ēkas	GAZE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,0 180,0,0	0	GZIEVA			Gāzes vada redzamās daļas ievads ēkā.
19.62.	6206020700	Pazemes gāzes vada gala uzmava [4]	GAZE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,0 180,0,0	0	GZUZM			Orientē perpendikulāri pret gāzes vada galu.
19.63.	6206021000	Virszemes gāzes vada gala uzmava [4]	GAZE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,0 0,0,0	1	GZVUZM			Orientē perpendikulāri pret gāzes vada galu.
19.64.	6206021100	Pazemes gāzes vada diametra maiņa [3]; [4]	GAZE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,0 180,0,0	0	GZDIAM			Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju.
19.65.	6206021200	Virszemes gāzes vada diametra maiņa [3]; [4]	GAZE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,0 0,0,0	1	GZVDIAM			Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju.
19.66.	6206021300	Gāzes vada elektroaizsardzības zemējuma punkts [3]; [4]	GAZE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,0 180,0,0	0	GZPZEME J			Gāzes vada elektroaizsardzības zemējuma kontakts.
19.67.	6206021400	Gāzes vada elektroaizsardzības kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]	GAZE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,0 180,0,0	0	GZKABSU ZM			
19.68.	6206021500	Gāzes vada elektroaizsardzības kabeļa gala uzmava [3] [4]	GAZE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,0 180,0,0	0	GZKABGU ZM			
19.69.	6206021600	Gāzes vada sakaru kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]	GAZE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,0 180,0,0	0	GZSAKSU ZM			
19.70.	6206021700	Gāzes vada sakaru kabeļa gala uzmava [3]; [4]	GAZE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,0 180,0,0	0	GZSAKGU ZM			
19.71.	6206022800	Gāzes vada metinājuma vieta [3]; [4]	GAZE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,0 180,0,0	0	GZMETIN			Norāda gāzes vada metinājuma šuves vietu. Tiek attēlots izpildmērījuma plānā.

19.72.	6206040100	Šķidrās gāzes balons	GAZE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,0 180,0,0	0	GZBALO			Tvertne sašķidrinātās gāzes glabāšanai.
19.73.	6206040200	Šķidrās gāzes cisterna	GAZE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,0 180,0,0	0	GZCIST			Attēlo neatkarīgi no reālā lieluma un izvietojuma atbilstoši situācijai dabā, ja tā nav speciāla būve. Ja gāzes cisternu attēlo atbilstoši apvidus situācijai, tad zīmē ar virszemes detalizācijas līniju un aprakstam izmanto gāzes saimniecības elementu tekstu un iznesuma līniju.
19.74.	6206040300	Šķidrās gāzes pazemes cisterna [3]; [4]	GAZE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,0 180,0,0	0	GZPCIST			Attēlo neatkarīgi no reālā lieluma un izvietojuma atbilstoši situācijai dabā, ja tā nav speciāla būve. Ja gāzes cisternu attēlo atbilstoši apvidus situācijai, tad zīmē ar pazemes detalizācijas līniju un aprakstam izmanto gāzes saimniecības elementu tekstu un iznesuma līniju.
19.75.	6206021800	Izpūšanas svece [3]	GAZE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,0 180,0,0	0	GSVECE			Virszemes vertikāls cauruļvads gāzes izvadīšanai atmosfērā drošā veidā.
19.76.	6206021900	Gāzes urbums	GAZE_ELEM_####_####_#	Simbols		255,0,0 180,0,0	0	GZURB			Punktveida objekts (gāzes urbums).
19.77.	6206020400	Gāzes saimniecības elementu apraksts un iznesuma līnija	GAZE_ELEM_####_TKST_#	Teksts, Līnija		255,0,0 180,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Gāzes skatakas, ventiļa augstuma, gāzes skapja Nr. un skapjveida gāzes regulēšanas punkta apraksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.78.	6206020900	Gāzes tīkla palīglīnija (virszemes detalizācija)	GAZE_DETV_####_####_#	Līnija		255,0,0 0,0,0	0		ADTI_0		Gāzes virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kamerās, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamās ierīces). Aprakstam izmanto gāzes

											saimniecības elementu tekstu un iznesuma līniju.
19.79.	6206020800	Gāzes tīkla palīglinija (pazemes detalizācija) [3]; [4]	GAZE_DETP_####_####_#	Līnija		255,0,0 180,0,0	0		ADTI_2		Gāzes pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamās ierīces). Aprakstam izmanto gāzes saimniecības elementu tekstu un iznesuma līniju.
19.80.	6206022100	Gāzes vada elektroaisardzības kabelis [3]	GAZE_KABE_AIZS_####_#	Līnija		255,0,0 180,0,0	0		GAZE_KABE_AIZS		
19.81.	6206022200	Gāzes vada elektroaisardzības kabeļa apraksts un iznesuma līnija [3]	GAZE_KABE_AIZS_TKST_#	Teksts, Līnija		255,0,0 180,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.82.	6206022300	Gāzes vada anodzemējuma kontūrs [3]	GAZE_ANOD_ZEMJ_####_#	Līnija		255,0,0 180,0,0	1		ADTI_1		
19.83.	6206022400	Gāzes vada sakaru (signāla) kabelis	GAZE_KABE_SAKR_####_#	Līnija		255,0,0 180,0,0	0		GAZE_KABE_SAKR		
19.84.	6206022500	Gāzes vada sakaru kabeļa apraksts un iznesuma līnija	GAZE_KABE_SAKR_TKST_#	Teksts, Līnija		255,0,0 180,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
19.85.	6206022600	Gāzes vada aizsargcaurule	GAZE_ACRL_####_####_#	Līnija		255,0,0 180,0,0	0		ACRL		Caurule pazemes gāzes vadu un elektrokabeļu aizsargāšanai.
19.86.	6206022700	Gāzes vada aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnija	GAZE_ACRL_####_TKST_#	Teksts, Līnija		255,0,0 180,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
20.	6208000000	Elektroapgāde									
20.1.	6208010101	110 kV augstsprieguma elektrolīnijas	ELEK_VADV_ASP1_####_#	Līnija		255,127,0 0,0,0	0		ELEK_VADV_ASP1		Topogrāfiskajā informācijā attēlo visus augstsprieguma līnijas vadus no balsta uz balstu.

											Uzmēra un zīmē katru vadu atsevišķi.
20.2.	6208010104	110 kV augstsprieguma elektrolinijas apraksts un iznesuma līnija	ELEK_VADV_ASP1_TKST_#	Teksts, līnija		255,127,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Vadu skaits un spriegums, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju.
20.3.	6208010105	330 kV augstsprieguma elektrolinijas	ELEK_VADV_ASP2_####_#	Līnija		255,127,0 0,0,0	0		ELEK_VADV_ASP2		Topogrāfiskajā informācijā attēlo visus augstsprieguma līnijas vadus no balsta uz balstu. Uzmēra un zīmē katru vadu atsevišķi.
20.4.	6208010106	330 kV augstsprieguma elektrolinijas apraksts un iznesuma līnija	ELEK_VADV_ASP2_TKST_#	Teksts, līnija		255,127,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Vadu skaits un spriegums, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju.
20.5.	6208010102	6 - 20 kV vīdsprieguma elektrolinija	ELEK_VADV_VSPR_####_#	Līnija		255,127,0 0,0,0	0		ELEK_VADV_VSPR		Attēlo vīdsprieguma gaisvadu līniju un piekarkabeli, kuru spriegums ir 6 – 20 kV.
20.6.	6208010107	6 - 20 kV vīdsprieguma elektrolinijas apraksts un iznesuma līnija	ELEK_VADV_VSPR_TKST_#	Teksts, līnija	 	255,127,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Vadu vai gaisa kabeļu skaits un spriegums, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju. Attēlojot piekarkabeli, līnijai pieliek atzīmi "kab".
20.7.	6208010200	0,4 kV zemsprieguma elektrolinija	ELEK_VADV_ZSPR_####_#	Līnija		255,127,0 0,0,0	0		ELEK_VADV_ZSPR		Attēlo zemsprieguma gaisvadu līniju un piekarkabeli, kuru spriegums ir 0,4 kV.
20.8.	6208010201	0,4 kV zemsprieguma elektrolinijas apraksts un iznesuma līnija	ELEK_VADV_ZSPR_TKST_#	Teksts, līnija	 	255,127,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Vadu vai kabeļu skaits un spriegums, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju. Attēlojot piekarkabeli, līnijai pieliek atzīmi "kab".
20.9.	6208020101	110 kV augstsprieguma elektrokabelis	ELEK_VADP_ASP1_####_#	Līnija		160,224,0 255,0,0	0		ELEK_VADP_ASP1		
20.10.	6208020104	110 kV augstsprieguma elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnija	ELEK_VADP_ASP1_TKST_#	Teksts, līnija		160,224,0 255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma

											līniju.
20.11.	6208020105	330 kV augstsprieguma elektrokabelis	ELEK_VADP_ASP2_####_#	Līnija		160,224,0 255,0,0	0		ELEK_VADP_A SP2		
20.12.	6208020106	330 kV augstsprieguma elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnija	ELEK_VADP_ASP2_TKST_#	Teksts, līnija		160,224,0 255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju.
20.13.	6208020102	6 – 20 kV vīdsprieguma elektrokabelis	ELEK_VADP_VSPR_####_#	Līnija		160,224,0 255,0,0	0		ELEK_VADP_V SPR		Pazemes vīdsprieguma elektrokabelis, kura spriegums ir 6 - 20 kV.
20.14.	6208020103	6 - 20 kV vīdsprieguma elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnija	ELEK_VADP_VSPR_TKST_#	Teksts, līnija		160,224,0 255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju.
20.15.	6208020200	0,4 kV zemsprieguma elektrokabelis	ELEK_VADP_ZSPR_####_#	Līnija		135,135,0 255,0,0	0		ELEK_VADP_Z SPR		Pazemes zemsprieguma elektrokabelis, kura spriegums ir 0,4 kV.
20.16.	6208020413	0,4 kV zemsprieguma elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnija	ELEK_VADP_ZSPR_TKST_#	Teksts, līnija		135,135,0 255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju.
20.17.	6208010400	Pamesta gaisvadu elektrolīnija [4]	ELEK_VADV_NEDR_####_#	Līnija		192,192,192 165,165,0	0		ELEK_VADV_ NEDR		Gaisvadu elektrolīnija, kura vairs netiek izmantota vai nedarbojas.
20.18.	6208010401	Pamesto gaisvadu elektrolīniju apraksts un iznesuma līnija[4]	ELEK_VADV_NEDR_TKST_#	Teksts, līnija		192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Vadu skaits, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju.
20.19.	6208020500	Pamests elektrokabelis [4]	ELEK_VADP_NEDR_####_#	Līnija		192,192,192 165,165,0	0		ELEK_VADP_N EDR		Elektrokabelis, kuru vairs neizmanto vai nedarbojas.
20.20.	6208020501	Pamestā elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnija [4]	ELEK_VADP_NEDR_TKST_#	Teksts, līnija		192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju.
20.21.	6208010301	Elektrolīnijas balsts koka	ELEK_ELEM_####_####_#	Simbols		255,127,0 0,0,0	1	ELKST			
20.22.	6208010302	Elektrolīnijas balsts betona	ELEK_ELEM_####_####_#	Simbols		255,127,0 0,0,0	1	ELBST			

20.23.	6208010303	Elektrolīnijas balsts metāla	ELEK_ELEM_####_####_#	Simbols		255,127,0 0,0,0	1	ELMST			
20.24.	6208010304	Augstsprieguma elektrolinijas dzelzsbetona balsts	ELEK_ELEM_####_####_#	Simbols		255,127,0 0,0,0	1	ELABST			Lieto dzelzsbetona balsta attēlošanai.
20.25.	6208010305	Augstsprieguma elektrolinijas metāla balsts	ELEK_ELEM_####_####_#	Simbols		255,127,0 0,0,0	1	ELMBST			Lieto metāla balsta attēlošanai.
20.26	6208010313	Fermveida stabs	ELEK_ELEM_####_####_#	Simbols		255,127,0 0,0,0	0	ELFERM			
20.27.	6208010306	"A", "V", trīskāju, četrkāju tipa balstu savienojuma līnija	ELEK_SAVL_####_####_#	Līnija		255,127,0 0,0,0	0		ADTI_2		Savieno savstarpēji saistītus stabus, kuri veido balsta konstrukciju, piemēram, zemsprieguma elektroliniju balstus. Izmanto arī augstsprieguma elektroliniju balstu „pleca” konstrukcijas projekcijas attēlošanai.
20.28.	6208010307	Elektrolīnijas stutes stabs - pastabs	ELEK_ELEM_####_####_#	Simbols		255,127,0 0,0,0	0	ELSTUT			Stutes staba – pastaba līniju izvelk no simbola centra.
20.29.	6208010312	Stutes staba līnija	ELEK_STUT_####_####_#	Līnija		255,127,0 0,0,0	0		ADTI_0		Noteiktas formas balstkonstrukcija no koka, dzelzsbetona vai metāla, kas kompensē galvenajam balstam pielikto radiālo slodzi, ko rada elektrolinijas vadi. Lieto kopā ar stutes staba simbolu.
20.30.	6208010308	Elektrolīnijas balsta atsaites enkurs	ELEK_ELEM_####_####_#	Simbols		255,127,0 0,0,0	0	ELENKUR S			Atsaites līniju izvelk no simbola centra.
20.31.	6208010310	Atsaites līnija	ELEK_SAIT_####_####_#	Līnija		255,127,0 0,0,0	0		ADTI_0		Lieto kopā ar atsaites enkura simbolu.
20.32.	6208020419	Augstsprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4]	ELEK_ELEM_####_####_#	Simbols		160,224,0 255,0,0	0	ELAGUZM			
20.33.	6208020420	Augstsprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3];	ELEK_ELEM_####_####_#	Simbols		160,224,0 255,0,0	0	ELASUZM			


		[4]									
20.34.	6208020416	Vidsprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4]	ELEK_ELEM_####_####_#	Simbols		160,224,0 255,0,0	0	ELVGUZM			
20.35.	6208020417	Vidsprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]	ELEK_ELEM_####_####_#	Simbols		160,224,0 255,0,0	0	ELVSUZM			
20.36.	6208020401	Zemsprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]	ELEK_ELEM_####_####_#	Simbols		135,135,0 255,0,0	0	ELSUZM			
20.37.	6208020414	Zemsprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4]	ELEK_ELEM_####_####_#	Simbols		135,135,0 255,0,0	0	ELGUZM			
20.38.	6208020406	Elektrokabeļa skataka	ELEK_ELEM_####_####_#	Simbols		135,135,0 255,0,0	0	ELAKA			Norāda vāka augstumu.
20.39.	6208020408	Elektrības ievads ēkā [3]	ELEK_ELEM_####_####_#	Simbols	. el.	135,135,0 0,0,0	0	ELEKTR			
20.40.	6208040200	Sadales skapis, cilpkaste	ELEK_ELEM_####_####_#	Simbols		135,135,0 255,0,0	0	ELSKAP			Orientē atbilstoši situācijai dabā. Ja ir pieejams, ar elementu aprakstošo tekstu norāda skapja numuru.
20.41.	6208040300	Uzskaites sadales skapis	ELEK_ELEM_####_####_#	Simbols		135,135,0 255,0,0	0	ELSKAM			Orientē atbilstoši situācijai dabā. Ja ir pieejams, ar elementu aprakstošo tekstu norāda skapja numuru.
20.42.	6208040500	Elektrības elementu apraksts un iznesuma līnija	ELEK_ELEM_####_TKST_#	Teksts, līnija	UKS-3744 	135,135,0 255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Sadales skapju, cilpkastes un uzskaites sadales skapju numuru u.c. elementu aprakstošs teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
20.43.	6208040101	Transformatora būves	ELEK_STTP_####_####_#	Līnija		135,135,0 255,0,0	1		ADTI_0		Attēlo transformatora apakšstacijas, sadales punkta, fidera punkta ēkas, kā arī konteinertipa transformatora

											apakšstacijas un uz stabiem esošās transformatoru būves.
20.44.	6208040102	Transformatora kontūra būves fasādē	ELEK_STTP_KONT_####_#	Līnija		135,135,0 255,0,0	1		ADTI_3		Attēlo transformatora apakšstacijas, sadales punkta, fīdera punkta, kā arī konteinertipa transformatora apakšstacijas kontūru, kas iebūvēti būvju fasādēs.
20.45.	6208040400	Transformatora būvju apraksts un iznesuma līnija	ELEK_STTP_####_TKST_#	Teksts, līnija		135,135,0 255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_07_CB	Transformatora apakšstacijas, sadales punkta, fīdera punkta, konteinertipa transformatora apakšstacijas. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
20.46.	6208020405	Elektrokabeļu aizsargcaurule	ELEK_ACRL_####_####_#	Līnija		135,135,0 255,0,0	0		ACRL		Visu spriegumu elektrokabeļu aizsargcaurule.
20.47.	6208020415	Elektrokabeļu aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnija	ELEK_ACRL_####_TKST_#	Teksts, līnija		135,135,0 255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums. Ja ir pieejama informācija, tad uzrāda cauruļu skaitu un izvietojumu. Ja vienā tranšējā atrodas vairākas caurules, tad pie uzmērītās caurules uzrāda to izvietojumu, kuru orientē perpendikulāri pret aizsargcaurules izvietojuma līniju. Caurules apzīmējumam izmanto burta „o” mazo literu. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
20.48.	6208020421	Elektrokabeļu savienojumu uznavu akas kontūrlīnija	ELEK_EAKA_KONT_####_#	Līnija		135,135,0 255,0,0	0		ADTI_0		Līniju izmanto liela izmēra elektrokabeļu savienojošo uznavu aku, kas ir vidēji 9 metrus

											garas, 1,5 metrus augstas un 2,5 metru platas, attēlošanai. Lielā izmēra akas ir pamatā augstsprieguma kabeļiem.
20.49.	6208020418	Elektrokabeļu savienojumu uznavu akas augstums	ELEK_EAKA_KONT_TKST_#	Teksts, Līnija		135,135,0 255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Elektrokabeļu savienojumu uznavu akas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
20.50.	6208030100	Elektroapgādes virszemes detalizācijas līnija un apraksts	ELEK_DETV_####_TKST_#	Teksts, Līnija		255,127,0 0,0,0	0		ADTI_0		Lieto tādu elektroapgādes virszemes elementu attēlošanai, kuriem nav dots apzīmējums attēlošanai. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
20.51.	6208030200	Elektroapgādes pazemes detalizācijas līnija un apraksts	ELEK_DETP_####_TKST_#	Teksts, Līnija		135,135,0 255,0,0	0		ADTI_2		Lieto tādu elektroapgādes pazemes elementu attēlošanai, kuriem nav dots apzīmējums attēlošanai. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
21.	6209000000	Apgaismojuma saimniecība									
21.1.	6209010000	Apgaismes elektrolīnija	APGS_VADV_ZSPR_####_#	Līnija		254,0,94 0,0,0	0		APGS_VADV_Z SPR		Apgaismes gaisvadu elektrolīnijas, t.s. piekarkabeļi.
21.2.	6209010001	Apgaismes elektrolīniju apraksts un iznesuma līnija	APGS_VADV_ZSPR_TKST_#	Teksts, Līnija		254,0,94 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Vadu skaits un spriegums. Attēlojot piekarkabeļi, līnijai pieliek atzīmi "kab". Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
21.3.	6209020000	Apgaismes kabelis	APGS_VADP_ZSPR_####_#	Līnija		254,0,94 255,0,0	0		APGS_VADP_Z SPR		
21.4.	6209080000	Apgaismes kabeļa apraksts un iznesuma līnija	APGS_VADP_ZSPR_TKST_#	Teksts, Līnija		254,0,94 255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
21.5.	6209010100	Pamesta apgaismes	APGS_VADV_NEDR_####_#	Līnija		192,192,192	0		APGS_VADV_		Apgaismes gaisvadu

		elektrolīnija [4]				165,165,0			NEDR		elektrolīnija, kura vairs netiek izmantota vai nedarbojas.
21.6.	6209010200	Pamestās apgaismes elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnija [4]	APGS_VADV_NEDR_TKST_#	Teksts, Līnija		192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Vadu skaits, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
21.7.	6209020100	Pamestie apgaismes elektrokabeļi [4]	APGS_VADP_NEDR_####_#	Līnija		192,192,192 165,165,0	0		APGS_VADP_NEDR		Apgaismes elektrokabeļi, kuri vairs netiek izmantoti vai nedarbojas.
21.8.	6209020200	Pamesto apgaismes elektrokabeļu apraksts un iznesuma līnija [4]	APGS_VADP_NEDR_TKST_#	Teksts, Līnija		192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
21.9.	6209030000	Apgaismes sadales skapis	APGS_ELEM_####_####_#	Simbols		254,0,94 255,0,0	0	APSKAP			Orientē atbilstoši situācijai dabā.
21.10.	6209040000	Apgaismes sadales skapis (mazais)	APGS_ELEM_####_####_#	Simbols		254,0,94 255,0,0	0	APSKAP M			Orientē atbilstoši situācijai dabā.
21.11.	6209050000	Dekoratīvā lampa	APGS_ELEM_####_####_#	Simbols		254,0,94 0,0,0	0	APDLAM			Attēlo apgaismojuma saimniecības pārziņā esošas laternas dārzos, skvēros un parkos.
21.12.	6209060000	Apgaismes stabs ar lampu	APGS_ELEM_####_####_#	Simbols		254,0,94 0,0,0	0	APLAMP			Attēlo apgaismojuma saimniecības pārziņā esošas laternas. Apzīmējums jāsavieto ar attiecīgā staba (koka, metāla, betona u.c.) apzīmējumu. Pie ēku sienām piekārtās laternas plānos neparāda.
21.13.	6209040300	Apgaismes stabs ar vairākām lampām	APGS_ELEM_####_####_#	Simbols		254,0,94 0,0,0	0	APLAM2			Attēlo apgaismojuma saimniecības pārziņā esošas laternas. Apzīmējums jāsavieto ar attiecīgā staba (koka, metāla, betona u.c.) apzīmējumu.
21.14.	6209040400	Piekaru lampa	APGS_ELEM_####_####_#	Simbols		254,0,94 0,0,0	0	APLAMPI E			Attēlo apgaismojuma saimniecības pārziņā esošas piekārtās laternas.

21.15.	6209040500	Starmetis	APGS_ELEM_####_####_#	Simbols		254,0,94 0,0,0	0	APSTAR			Attēlo apgaismojuma saimniecības pārziņā esošos starmešus, kuri piestiprināti pie kāda objekta un atrodas virs zemes. Piemēram, pie ēkas sienas. Apzīmējums savietojams ar attiecīgā objekta apzīmējumu, piemēram, staba (koka, metāla, betona u.c.) apzīmējumu.
21.16.	6209040600	Starmetis uz zemes	APGS_ELEM_####_####_#	Simbols		254,0,94 0,0,0	0	APSTARZ			
21.17.	6209040700	Apgaismes lampa seguma līmenī	APGS_ELEM_####_####_#	Simbols		254,0,94 0,0,0	0	APLAMPZ			Attēlo seguma vai zemes līmenī apgaismojuma saimniecības pārziņā esošas lampas.
21.18.	6209050400	Apgaismes fermveida balsts	APGS_ELEM_####_####_#	Simbols		254,0,94 0,0,0	0	APGFERM			
21.19.	6209050100	Apgaismes koka balsts	APGS_ELEM_####_####_#	Simbols		254,0,94 0,0,0	0	APGKST			
21.20.	6209050200	Apgaismes betona balsts	APGS_ELEM_####_####_#	Simbols		254,0,94 0,0,0	0	APGBST			
21.21.	6209050300	Apgaismes metāla balsts	APGS_ELEM_####_####_#	Simbols		254,0,94 0,0,0	0	APGMST			
21.22.	6209250000	Apgaismes kabeļa ievads [3]	APGS_ELEM_####_####_#	Simbols		254,0,94 0,0,0	0	APIEVA			Apgaismes elektrokabeļa ievads, izvads no ēkas.
21.23.	6209160000	Apgaismes kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]	APGS_ELEM_####_####_#	Simbols		254,0,94 255,0,0	0	APSUZM			
21.24.	6209160100	Apgaismes kabeļa gala uzmava [3]; [4]	APGS_ELEM_####_####_#	Simbols		254,0,94 255,0,0	0	APGUZM			
21.25.	6209240100	Apgaismes staba stute	APGS_ELEM_####_####_#	Simbols		254,0,94 0,0,0	0	APGSTUT E			Noteiktas formas balstkonstrukcija no koka, dzelzsbetona vai metāla, kas kompensē galvenajam balstam pielikto radiālo slodzi, ko rada apgaismes elektrolinijas vadi. Lieto kopā ar stutes staba līniju.

21.26.	6209240101	Apgaismes staba stutes līnija	APGS_STUT_####_####_#	Līnija		254,0,94 0,0,0	0		ADTI_0		Stutes staba līniju izvelk no stutes staba simbola centra.
21.27.	6209240201	Apgaismes staba atsaides enkurs	APGS_ELEM_####_####_#	Simbols		254,0,94 0,0,0	0	APGENKURS			Lieto kopā ar staba atsaides līniju.
21.28.	6209240202	Apgaismes staba atsaides līnija	APGS_SAIT_####_####_#	Līnija		254,0,94 0,0,0	0		ADTI_0		Atsaides līniju izvelk no enkura simbola centra.
21.29.	2609070000	Apgaismes elementu apraksts un iznesuma līnija	APGS_ELEM_####_TKST_#	Teksts, Līnija		254,0,94 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Apgaismojuma saimniecības pārziņā esošo elementu aprakstošs teksts, piem., apgaismes skapja Nr. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
21.30.	6209020300	Apgaismes kabeļa aizsargcaurule	APGS_ACRL_####_####_#	Līnija		254,0,94 255,0,0	0		ACRL		Caurule pazemes apgaismes elektrokabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem inženierbūvē.
21.31.	6209020400	Apgaismes kabeļa aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnija	APGS_ACRL_####_TKST_#	Teksts, Līnija		254,0,94 255,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums. Ja ir pieejama informācija, tad uzrāda cauruļu skaitu un izvietojumu. Ja vienā tranšējā atrodas vairākas caurules, tad pie uzmērītās caurules uzrāda to izvietojumu, kuru orientē perpendikulāri pret aizsargcaurules izvietošanas līniju. Caurules apzīmējumam izmanto burta „o” mazo literu. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
21.32.	6209180000	Apgaismes tīkla palīglinija (virszemes detalizācija)	APGS_DETV_####_####_#	Līnija		254,0,94 0,0,0	0		ADTI_0		Palīglinija virszemes apgaismes tīklu detalizācijai. Aprakstam izmanto apgaismes elementu tekstu un

											iznesuma līniju.
21.33.	6209180100	Apgaismes tīkla palīglinija (pazemes detalizācija) [3]; [4]	APGS_DETP_####_####_#	Līnija	----	254,0,94 0,0,0	0		ADTI_2		Palīglinija pazemes apgaismes tīklu detalizācijai. Aprakstam izmanto apgaismes elementu tekstu un iznesuma līniju.
22.	6210100000	Elektroniskie sakaru tīkli									
22.1.	6210100100	Elektronisko sakaru kabelis	SAKT_VADP_KABE_####_#	Līnija		0,0,255 0,0,255	0		SAKT_VADP_KABE		Izolētu vadu līnija, kas savieno elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ir ieguldīta gruntī. Ja vienā tranšējā atrodas vairāki elektronisko sakaru kabeli, tad uzmērījumā uzrāda viena kabeļa līniju, bet vietās, kur kāds kabelis atzarojas no pamattrases, pamattrases līniju pārtrauc (elektronisko sakaru kabeļu nozarojošā uzmava šajā vietā nav jāievieto). Ja vienā tranšējā atrodas gan elektronisko sakaru optiskais kabelis, gan elektronisko sakaru kabelis, tad šajā gadījumā uzmēra un uzrāda elektronisko sakaru optisko kabeli, ja nepieciešams, papildus pieraksta informāciju par citiem sakaru kabeļiem (izmanto atbilstošo elektroniskā sakaru kabeļa teksta apzīmējumu).
22.2.	6210100200	Elektronisko sakaru kabeļa apraksts un iznesuma līnija	SAKT_VADP_KABE_TKST_#	Teksts, Līnija		0,0,255 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Elektronisko sakaru kabeļu apraksts un augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
22.3.	6210100300	Elektronisko sakaru	SAKT_VADV_KLIN_####_#	Līnija		0,180,0	0		SAKT_VADV_		Neizolētu vadu līnija, kas


		gaisvadu kailvadu līnija				0,0,0			KLIN		savieno elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ir piestiprināta pie ēkām, būvēm, statnēm, balstiem vai stabiem. Ja starp vieniem un tiem pašiem stabiem piestiprināta gan elektronisko sakaru gaisvadu kailvadu līnija un elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabelis, tad uzmērījumā uzrāda elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabeli.
22.4.	6210100400	Elektronisko sakaru gaisvadu kailvadu līnijas apraksts un iznesuma līnija	SAKT_VADV_KLIN_TKST_#	Teksts, Līnija		0,180,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Elektronisko sakaru gaisvadu kailvadu līnijas vadu skaits, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
22.5.	6210100500	Elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabelis	SAKT_VADV_PKAB_####_#	Līnija		0,180,0 0,0,0	0		SAKT_VADV_P KAB		Izolētu vadu līnija (kabelis), kas savieno elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ir piestiprināta pie ēkām, būvēm, statnēm, balstiem vai stabiem. Ja starp vieniem un tiem pašiem stabiem piestiprināta gan elektronisko sakaru gaisvadu kailvadu līnija un elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabelis, tad uzmērījumā uzrāda elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabeli.
22.6.	6210100600	Elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabeļa apraksts un iznesuma līnija	SAKT_VADV_PKAB_TKST_#	Teksts, Līnija		0,180,0 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Kabeļu skaits līnijā, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
22.7.	6210100700	Elektronisko sakaru optiskais kabelis	SAKT_VADP_OPTK_####_#	Līnija		0,240,240 0,0,255	0		SAKT_VADP_O PTK		Izolētu optisko šķiedru līnija, kas savieno elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ir ieguldīta gruntī. Ja vienā tranšejā atrodas vairāki elektronisko sakaru

											optiskie kabeļi, tad uzmērījumā uzrāda viena kabeļa līniju, bet vietās, kur kāds kabelis atzarojas no pamattrases, pamattrases līniju pārtrauc (elektronisko sakaru optisko kabeļu nozarojošā uzmava šajā vietā nav jāievieto). Ja vienā tranšejā atrodas gan elektronisko sakaru optiskais kabelis, gan elektronisko sakaru vara kabelis, tad uzmērījumā uzrāda elektronisko sakaru optisko kabeļi, ja nepieciešams, papildus pieraksta informāciju par citiem sakaru kabeļiem (izmanto atbilstošo elektroniskā sakaru kabeļa teksta apzīmējumu).
22.8.	6210100800	Elektronisko sakaru optiskā kabeļa apraksts un iznesuma līnija	SAKT_VADP_OPTK_TKST_#	Teksts, Līnija		0,240,240 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Elektronisko sakaru optiskā kabeļa apraksts un augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
22.9.	6210100900	Elektronisko sakaru gaisvadu optiskais piekarkabelis	SAKT_VADV_OPTK_####_#	Līnija		0,240,240 0,0,0	0		SAKT_VADV_OPTK		Izolētu optisko šķiedru līnija (kabelis), kas savieno elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ir piestiprināta pie ēkām, būvēm, statnēm, balstiem vai stabiem. Ja starp vieniem un tiem pašiem stabiem piestiprināta gan elektronisko sakaru gaisvadu kailvadu līnija, elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabelis vai elektronisko sakaru gaisvadu optiskais piekarkabelis, tad uzmērījumā uzrāda elektronisko sakaru

											gaisvadu optisko piekarkabeli.
22.10.	6210101000	Elektronisko sakaru gaisvadu optiskā piekarkabeļa apraksts un iznesuma līnija	SAKT_VADV_OPTK_TKST_#	Teksts, Līnija		0,240,240 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Kabeļu skaits līnijā, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
22.11.	6210101100	Pamesta elektronisko sakaru gaisvadu līnija [4]	SAKT_VADV_NEDR_####_#	Līnija		192,192,192 165,165,0	0		SAKT_VADV_NEDR		Pamests elektronisko sakaru gaisvads, kas vairs netiek izmantots vai nedarbojas.
22.12.	6210101200	Pamestās elektronisko sakaru gaisvadu līnijas apraksts un iznesuma līnija [4]	SAKT_VADV_NEDR_TKST_#	Teksts, Līnija		192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Vadu skaits, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
22.13.	6210101300	Pamests elektronisko sakaru kabelis [4]	SAKT_VADP_NEDR_####_#	Līnija		192,192,192 165,165,0	0		SAKT_VADP_NEDR		Pamests elektronisko sakaru kabelis, kas vairs netiek izmantots vai nedarbojas.
22.14.	6210101400	Pamestā elektronisko sakaru kabeļa apraksts un iznesuma līnija [4]	SAKT_VADP_NEDR_TKST_#	Teksts, Līnija		192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Pamesto kabeļu apraksts un augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
22.15.	6210101500	Elektronisko sakaru līnijas koka stabs	SAKT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,180,0 0,0,0	1	TELKST			
22.16.	6210101600	Elektronisko sakaru līnijas betona stabs	SAKT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,180,0 0,0,0	1	TELBST			
22.17.	6210101700	Elektronisko sakaru līnijas metāla stabs	SAKT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,180,0 0,0,0	1	TELMST			
22.18.	6210101800	Elektronisko sakaru līnijas stutes stabs	SAKT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,180,0 0,0,0	0	TELSTUT E			Attēlo kopā ar stutes staba līniju.
22.19.	6210101900	Elektronisko sakaru gaisvadu līnijas stutes staba līnija	SAKT_STUT_####_####_#	Līnija		0,180,0 0,0,0	0		ADTI_0		Stutes staba līniju izvelk no stutes staba centra.
22.20.	6210102000	Elektronisko sakaru gaisvadu līnijas staba atsaites enkurs	SAKT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,180,0 0,0,0	0	TELENKURS			Attēlo kopā ar staba atsaites līniju.
22.21.	6210102100	Elektronisko sakaru gaisvadu līnijas staba atsaites līnija	SAKT_SAIT_####_####_#	Līnija		0,180,0 0,0,0	0		ADTI_0		Metāla trose, kas paredzēta sakaru līnijas vadu radītās, balstam pieliktās radiālās slodzes kompensēšanai. Līniju

											izvelk no enkura simbola centra.
22.22.	6210102200	Elektronisko sakaru gaisvadu līnijas stabu savienojuma līnija	SAKT_SAVL_####_####_#	Līnija		0,180,0 0,0,0	0		ADTI_2		Savieno savstarpēji saistītus stabus, kuri veido balsta konstrukciju.
22.23.	6210102300	Taksofona kabīne	SAKT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,0,255 0,0,255	0	TLBUD			Viegla konstrukcijas celtnē, norobežojums telefona sarunām. Taksofona kabīni atbilstoši apvidus situācijai attēlo ar elektronisko sakaru tīklu virszemes detalizācijas līniju un būves centrā novieto taksofona kabīnes simbolu. Orientē atbilstoši situācijai dabā.
22.24.	6210102400	Taksofons	SAKT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,0,255 0,0,255	0	TLTAKS			Pie sienas nostiprināta norobežota konstrukcija telefona sarunām.
22.25.	6210102500	Elektronisko sakaru kabeļu sadales kastīte stabā	SAKT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,0,255 0,0,255	0	STABSKA P			Objekts paredzēts, lai attēlotu kabeļu sadales kastītes, kuras montētas uz ~ 1 – 1,3 m gara stabiņa. Orientē atbilstoši situācijai dabā.
22.26.	6210102600	Elektronisko sakaru kabeļu sadales kaste, kastīte	SAKT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,0,255 0,0,255	0	STKAST			Elektroniskā sakaru tīkla sadales iekārta, kas paredzēta tādu kabeļu sadalei, kuru tilpums ir no 5 līdz 100 pāriem un kura montēta uz ierakta pamata. Orientē atbilstoši situācijai dabā.
22.27.	6210102700	Elektronisko sakaru kabeļu sadales skapis	SAKT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,0,255 0,0,255	0	STSKAP			Elektroniskā sakaru tīkla sadales iekārta, kas paredzēta tādu kabeļu sadalei, kuru tilpums ir no 100 līdz 1000 pāriem. Orientē atbilstoši situācijai dabā.
22.28.	6210102800	Elektronisko sakaru iekārtu skapji, konteineri mērogā	SAKT_SKAP_####_####_#	Līnija		0,0,255 0,0,255	0		ADTI_0		Sakaru iekārtu skapjus, konteinerus, kuru izmēri apvidū pārsniedz 0,5 x 1 m, uzrāda atbilstoši

											esošajai situācijai apvidū.
22.29.	6210102900	Elektronisko sakaru iekārtu skapju, konteineru mērogā apraksts un iznesuma līnija	SAKT_SKAP_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,0,255 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Elektronisko sakaru iekārtu skapju, konteineru, kas apvidū lielāki par 0,5 x 1 m, aprakstošais teksts. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
22.30.	6210103000	Elektronisko sakaru kabeļa ievada redzamā daļa [3]	SAKT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,0,255 0,0,0	0	STIEVAD			
22.31.	6210103100	Elektronisko sakaru kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]	SAKT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,0,255 0,0,255	0	STKABUZ M			
22.32.	6210103200	Elektronisko sakaru kabeļa gala uzmava [3]; [4]	SAKT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,0,255 0,0,255	0	STKABGU ZM			
22.33.	6210103300	Elektronisko sakaru kabeļu montāžas rezerve [3]; [4]	SAKT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,0,255 0,0,255	0	STREZ			Kabeļu līnijas galā novietots, nullī saīts elektronisko sakaru kabeļa gals. Attēlo izpilduzmērījumus.
22.34.	6210103400	Elektronisko sakaru tīklu līniju pastiprināšanas un reģenerācijas punkts [3]	SAKT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,0,255 0,0,255	0	NRP			Ierīce, kas signālu no sakaru līnijas uztver, apstrādā un pārraida tālāk.
22.35.	6210103500	Elektronisko sakaru optiskā kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4]	SAKT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,240,240 0,0,255	0	OPTUZM			
22.36.	6210103600	Elektronisko sakaru optiskā kabeļa gala uzmava [3]; [4]	SAKT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,240,240 0,0,255	0	OPTGUZM			
22.37.	6210103700	Elektronisko sakaru optiskā kabeļa montāžas rezerve [3]; [4]	SAKT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,240,240 0,0,255	0	OPTREZV			Montāžas rezerve ir optiskā kabeļa līnijas galapunktā novietota kabeļa garuma rezerve, kura nepieciešama turpmāko kabeļa līnijas montāžas darbu veikšanai.
22.38.	6210103800	Elektronisko sakaru optiskā kabeļa cilpa [3];	SAKT_ELEM_####_####_#	Simbols		0,240,240	0	OPTKABC ILP			Optiskā kabeļa līnijas cilpa ir nepārtraukta

		[4]				0,0,255					kabeļa rezerve, kuras garums ir pietiekams uzmavas montāžai. Cilpu izveido kabeļa līnijā vietās, kur var būt nepieciešams montēt papildus uzmavu.
22.39.	6210103900	Elektronisko sakaru tīklu elementu apraksts un iznesuma līnija	SAKT_ELEM_####_TKST_#	Teksts, Līnija	Nr.225 	0,0,255 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Elektronisko sakaru tīklu elementu aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
22.40.	6210104000	Elektronisko sakaru komunikāciju aizsargcaurule	SAKT_ACRL_####_####_#	Līnija		0,0,255 0,0,255	0		ACRL		Caurule pazemes elektronisko sakaru kabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem inženierbūvēm. Ja vienā tranšējā atrodas divas vai vairāk elektronisko sakaru komunikāciju aizsargcaurules, tad uzmēra un attēlo vienu aizsargcaurules līniju. Informāciju par cauruļu skaitu un to izvietojumu norāda aizsargcaurules aprakstā.
22.41.	6210104100	Elektronisko sakaru komunikāciju aizsargcaurules apraksts, kanālu izvietojums un iznesuma līnija	SAKT_ACRL_####_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.3.25 d110 	0,0,255 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts. Ja ir pieejama informācija, tad uzrāda cauruļu skaitu un izvietojumu. Ja vienā tranšējā atrodas vairākas caurules, tad pie uzmērītās caurules uzrāda to izvietojumu, kuru orientē perpendikulāri pret aizsargcaurules izvietojuma līniju. Caurules apzīmējumam izmanto burtu „o” mazo literu.
22.42.	6210104200	Elektronisko sakaru tīklu virszemes detalizācijas līnija un apraksts	SAKT_DETV_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,0,255 0,0,0	0		ADTI_0		Lieto tādu elektronisko sakaru virszemes elementu attēlošanai

											kuriem nav dots apzīmējums attēlošanai. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
22.43.	6210104300	Elektronisko sakaru tīklu pazemes detalizācijas līnija un apraksts	SAKT_DETP_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,0,255 0,0,255	0		ADTI_2		Lieto tādu elektronisko sakaru pazemes elementu attēlošanai kuriem nav dots apzīmējums attēlošanai. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
23.	6210200000	Elektronisko sakaru tīklu kanalizācija									
23.1.	6210200100	Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija	SAKK_KKAN_####_####_#	Līnija		0,0,255 0,0,255	0		SAKK_KKAN		Caurule vai cauruļu (kanālu) apvienojums, kurš paredzēts elektronisko sakaru kabeļu izvietojumam. Jāattēlo kā viena līnija neatkarīgi no cauruļu (kanālu) skaita.
23.2.	6210200200	Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas apraksts un iznesuma līnija	SAKK_KKAN_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,0,255 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Uzrāda tikai augstākās caurules vai kanāla augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
23.3.	6210200300	Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas ārējā kontūra	SAKK_KKAN_KONT_####_#	Līnija		0,0,255 0,0,255	0		ADTI_3		Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas ārējā kontūra (platumam virs 0,3 m).
23.4.	6210200400	Pamesta elektronisko sakaru kanalizācija [4]	SAKK_KKAN_NEDR_####_#	Līnija		192,192,192 165,165,0	0		SAKK_KKAN_NEDR		Pamesta caurule vai cauruļu (kanālu) apvienojums, kurš paredzēts elektronisko sakaru kabeļu izvietojumam. Jāattēlo kā viena līnija neatkarīgi no cauruļu (kanālu) skaita.
23.5.	6210200500	Pamestās elektronisko sakaru kanalizācijas apraksts un iznesuma līnija [4]	SAKK_KKAN_NEDR_TKST_#	Teksts, Līnija		192,192,192 165,165,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Jāuzrāda tikai augstākās caurules vai kanāla augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.



											līniju.
23.6.	6210200600	Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas aka	SAKK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,0,255 0,0,255	1	SKAKA			Kabeļu kanalizācijas aka paredzēta kabeļu ievilkšanai/iepūšanai, uznavu izvietošanai, kā arī esošā kabeļu tīkla ekspluatācijas darbu veikšanai.
23.7.	6210200700	Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas aka (kvadrātveida)	SAKK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,0,255 0,0,255	1	SKAKAKV			
23.8.	6210200800	Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas savienojumu kaste	SAKK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,0,255 0,0,255	1	SAKKS KAP			Gruntī ieguldīta kaste ar taisnstūra formas vāku, paredzēta sakaru kabeļu kanalizācijā esošo kabeļu apsaimniekošanai. Orientē atbilstoši novietojumam dabā.
23.9.	6210200900	Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas noslēdzošais gals [3]; [4]	SAKK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,0,255 0,0,255	0	SKGUZM			
23.10.	6210201000	Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas atzars [3]; [4]	SAKK_ELEM_####_####_#	Simbols		0,0,255 0,0,255	0	SKATZ			
23.11.	6210201100	Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas elementu apraksts un iznesuma līnija	SAKK_ELEM_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,0,255 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas elementu apraksta teksts (akas augstuma atzīme, akas Nr.). Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
23.12.	6210201200	Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas akas kameras virszemes kontūra (detalizācija)	SAKK_DETV_####_####_#	Līnija		0,0,255 0,0,255	0		ADTI_0		Sakaru kabeļu kanalizācijas virszemes objektu detalizētai attēlošanai mērogā. Aprakstam izmanto elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas elementu tekstu un iznesuma līniju.
23.13.	6210201300	Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas akas kameras pazemes kontūra (detalizācija)	SAKK_DETP_####_####_#	Līnija		0,0,255 0,0,255	0		ADTI_2		Sakaru tīkla pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (akas, kameras, grodi).





		[3]; [4]									Aprakstam izmanto elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas elementu tekstu un iznesuma līniju.
23.14.	6210201400	Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļu (kanālu) izvietojums un iznesuma līnija	SAKK_IZVK_####_TKST_#	Teksts, Līnija		0,0,255 0,0,255	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Kabeļu kanalizācijas profili jāuzrāda katram posmam. Ja viena posma robežās mainās profils, tad arī šīm izmaiņām ir jābūt parādītām. Tiek orientēts perpendikulāri pret cauruļu vai kanālu izvietojuma līniju. Cauruļu vai kanālu apzīmējumam izmanto burtu „o” mazo literu.
23.15	6210201500	Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas profila maiņas vieta [4]	SAKK_ELEM_####_####	Simbols	/	0,0,255 0,0,255	0	SKPROF			Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju. Abās pusēs norāda kabeļu izvietojuma profilu sakaru kanalizācijā.
24.	6211000000	Citas komunikācijas (vispārējās, tehnoloģiskās)									
24.1.	6211000100	Gaisa caurule [3]	CKOM_VADV_GAIS_####_#	Līnija	—GAISS—	135,135,135 0,0,0	0		CKOM_VADV_GAIS		Virszemes gaisvadu caurule.
24.2.	6211000200	Gaisa caurules apraksts un iznesuma līnija [3]	CKOM_VADV_GAIS_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.13.85  d20	135,135,135 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Virszemes gaisvadu caurules diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
24.3.	6211000300	Pazemes gaisa caurule [3]	CKOM_VADP_GAIS_####_#	Līnija	— -GAISS— -	135,135,135 0,0,0	0		CKOM_VADP_GAIS		
24.4.	6211000400	Pazemes gaisa caurules apraksts un iznesuma līnija [3]	CKOM_VADP_GAIS_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.4.47  d20	135,135,135 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Pazemes gaisvadu caurules diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
24.5.	6211000500	Tvaika caurule [3]	CKOM_VADV_TVKS_####_#	Līnija	—TVAKS—	135,135,135 0,0,0	0		CKOM_VADV_TVKS		Virszemes tvaika caurule.

24.6.	6211000600	Tvaika caurules apraksts un iznesuma līnija [3]	CKOM_VADV_TVKS_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.13.85 /d50	135,135,135 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Virszemes tvaika caurules diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
24.7.	6211000700	Pazemes tvaika caurule [3]	CKOM_VADP_TVKS_####_#	Līnija	— TVAKS—	135,135,135 0,0,0	0		CKOM_VADP_TVKS		
24.8.	6211000800	Pazemes tvaika caurules apraksts un iznesuma līnija [3]	CKOM_VADP_TVKS_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.4.47 /d50	135,135,135 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Pazemes tvaika caurules diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
24.9.	6211000900	Pelnu caurule [3]	CKOM_VADV_PELN_####_#	Līnija	— PFI NI—	135,135,135 0,0,0	0		CKOM_VADV_PELN		
24.10.	6211001000	Pelnu caurules apraksts un iznesuma līnija [3]	CKOM_VADV_PELN_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.8.76 /d100	135,135,135 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Virszemes pelnu caurules diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
24.11.	6211001100	Pazemes pelnu caurule [3]	CKOM_VADP_PELN_####_#	Līnija	— PFI NI—	135,135,135 0,0,0	0		CKOM_VADP_PELN		
24.12.	6211001200	Pazemes pelnu caurules apraksts un iznesuma līnija [3]	CKOM_VADP_PELN_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.2.39 /d100	135,135,135 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Pazemes pelnu caurules diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts.
24.13.	6211001300	Pazemes tehnoloģiskie cauruļvadi [3]	CKOM_VADP_TEHC_####_#	Līnija	— TC—	135,135,135 0,0,0	0		CKOM_VADP_TEHC		Pazemes caurules dažādu tehnoloģisko šķidrumu (vielu, materiālu) pārvietošanai. Izmanto tādu cauruļvadu apzīmēšanai, kuru nozīme vai piederība nav nosakāma.
24.14.	6211001400	Pazemes tehnoloģisko cauruļvadu apraksts un iznesuma līnija [3]	CKOM_VADP_TEHC_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.2.39 /d100	135,135,135 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Pazemes tehnoloģisko cauruļvadu diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts. Ja ir pieejama informācija, norāda transportējamā šķidruma nosaukumu. Nepieciešamības

											gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
24.15.	6211001500	Virszemes tehnoloģiskie cauruļvadi	CKOM_VADV_TEHC_####_#	Līnija	——TC——	135,135,135 0,0,0	0		CKOM_VADV_TEHC		Virszemes caurules dažādu tehnoloģisko šķidrumu (vielu, materiālu) pārvietošanai. Izmanto tādu cauruļvadu apzīmēšanai, kuru nozīme vai piederība nav nosakāma.
24.16.	6211001600	Virszemes tehnoloģisko cauruļvadu apraksts un iznesuma līnija	CKOM_VADV_TEHC_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.8,76 / d100	135,135,135 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Virszemes pelnu caurules diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts. Ja ir pieejama informācija, norāda transportējamā šķidruma nosaukumu. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
24.17.	6211002100	Komunikācijas vada palīglīnija (virszemes detalizācija) [3]	CKOM_DETV_####_####_#	Līnija	————	135,135,135 0,0,0	0		ADTI_0		Vietējas nozīmes komunikācijas virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamās ierīces). Aprakstam izmanto elementu tekstu un iznesuma līniju.
24.18.	6211002200	Komunikācijas vada palīglīnija (pazemes detalizācija) [3]	CKOM_PDEP_####_####_#	Līnija	-----	135,135,135 0,0,0	0		ADTI_3		Vietējas nozīmes komunikācijas pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamās ierīces). Aprakstam izmanto elementu tekstu un iznesuma līniju.
24.19.	6211002300	Pazemes komunikācijas vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra	CKOM_VADP_KONT_####_#	Līnija	-----	135,135,135 0,0,0	0		ADTI_2		Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.

24.20.	6211002400	Virszemes komunikācijas vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra	CKOM_VADV_KONT_####_#	Līnija	-----	135,135,135 0,0,0	1		ADTI_2		Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.
24.21.	6211002500	Zemējuma kontūrs [3]	CKOM_ZEMJ_####_####_#	Līnija		135,135,135 0,0,0	1		ADTI_1		
24.22.	6211002600	Zemējuma kontūra apraksts un iznesuma līnija [3]	CKOM_ZEMJ_####_TKST_#	Teksts, Līnija	zemējums /	135,135,135 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Zemējuma kontūra apraksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
24.23.	6211002700	Komunikācijas aizsargcaurule	CKOM_ACRL_####_####_#	Līnija	—————	135,135,135 0,0,0	0		ACRL		Caurule komunikāciju aizsargāšanai.
24.24.	6211002800	Komunikāciju aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnija	CKOM_ACRL_####_TKST_#	Teksts, Līnija	c.a.3.39 / d200	135,135,135 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
24.25.	6211002900	Krāns	CKOM_ELEM_####_####_#	Simbols	⚓	135,135,135 0,0,0	0	KRANS			
24.26.	6211003000	Vadības un regulēšanas skapis	CKOM_ELEM_####_####_#	Simbols	■	135,135,135 0,0,0	0	SKAPIS			
24.27.	6211003100	Visa veida komunikācijas pazemes vadu gala uzmava [4]	CKOM_ELEM_####_####_#	Simbols	]	135,135,135 0,0,0	0	CKOMUZ M			Visa veida komunikāciju (tvaika, pelnu, degvielas, gaisa u.c.) vadu gala uzmava. Orientē perpendikulāri pret vada galu.
24.28.	6211003200	Visa veida komunikācijas virszemes vadu gala uzmava [4]	CKOM_ELEM_####_####_#	Simbols	]	135,135,135 0,0,0	1	CKOMVU ZM			Visa veida komunikāciju (tvaika, pelnu, degvielas, gaisa u.c.) vadu gala uzmava. Orientē perpendikulāri pret vada galu.
24.29.	6211003300	Visa veida komunikāciju skatakas	CKOM_ELEM_####_####_#	Simbols	⊘	135,135,135 0,0,0	1	CKOMAK A			Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas

											specifikācijā.
24.30.	6211003400	Visa veida hidranti	CKOM_ELEM_####_####_#	Simbols		135,135,135 0,0,0	1	CKOMHID R			Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā.
24.31.	6211003500	Visa veida aizbīdņi (ventiļi)	CKOM_ELEM_####_####_#	Simbols		135,135,135 0,0,0	1	CKOMVE NT			Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā.
24.32.	6211004400	Visa veida komunikāciju metinājuma šuves [3]; [4]	CKOM_ELEM_####_####	Simbols		135,135,135 0,0,0	0	CKOMME TIN			Norāda caurules metinājuma šuves vietu. Tiek attēlots tikai izpildmērījuma plānā
24.33.	6211003600	Kabeļu, komunikāciju informatīvais stabiņš	CKOM_ELEM_####_####_#	Simbols		255,255,255 0,0,0	0	KABST			Grunti ieraktā kabeļa atrašanās vietas apzīmējais.
24.34.	6211003700	Pazemes zemējuma punkts [3]; [4]	CKOM_ELEM_####_####_#	Simbols		135,135,135 0,0,0	1	ZEMEJPTS			Pazemes zemējuma punkts (metāla stienis).
24.35.	6211003800	Zemējuma kontūra skatāka	CKOM_ELEM_####_####_#	Simbols		135,135,135 0,0,0	1	ZEMEJAK A			Norāda akas vāka augstumu.
24.36.	6211003900	Elementu apraksts un iznesuma līnija	CKOM_ELEM_####_TKST_#	Teksts, Līnija		135,135,135 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_LB	Akas, skatakas, ventiļa augstuma un citu elementu aprakstošs teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
24.37.	6207000100	Pazemes naftas vads	CKOM_VADP_NAFT_####_#	Līnija		195,0,195 0,0,0	0		CKOM_VADP_ NAFT		Apzīmējums netiek izmantots naftas produktu (degvielas, mazuta) pārvides attēlošanai.
24.38.	6207000110	Pazemes naftas vada ārējā kontūra [3]	CKOM_VADP_NAFT_KONT_#	Līnija		195,0,195 0,0,0	0		ADTI_3		Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.
24.39.	6207000200	Pazemes naftas vada apraksts un iznesuma līnija	CKOM_VADP_NAFT_TKST_#	Teksts, Līnija		195,0,195 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Naftas cauruļvada diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.

24.40.	6207000300	Virszemes naftas vads	CKOM_VADV_NAFT_####_#	Līnija		195,0,195 0,0,0	1		CKOM_VADV_NAFT		Apzīmējums netiek izmantots naftas produktu (degvielas, mazuta) pārvades attēlošanai.
24.41.	6207000310	Virszemes naftas vada ārējā kontūra	CKOM_VADV_NAFT_KONT_#	Līnija		195,0,195 0,0,0	1		ADTI_3		Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju.
24.42.	6207000400	Virszemes naftas vada apraksts un iznesuma līnija	CKOM_VADV_NAFT_TKST_#	Teksts, Līnija		195,0,195 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Naftas cauruļvada ārējā diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
24.43.	6207000500	Naftas vada aizbīdnis	CKOM_ELEM_####_####_#	Simbols		195,0,195 0,0,0	1	NAVENT			Norāda augstumu. Apzīmējums netiek izmantots naftas produktu (degvielas, mazuta) pārvades attēlošanai.
24.44.	6207000600	Pazemes naftas vada gala uzmava [4]	CKOM_ELEM_####_####_#	Simbols		195,0,195 0,0,0	0	NAUZM			Orientē perpendikulāri pret naftas vada galu.
24.45.	6207000700	Virszemes naftas vada gala uzmava [4]	CKOM_ELEM_####_####_#	Simbols		195,0,195 0,0,0	1	NAVUZM			Orientē perpendikulāri pret naftas vada galu.
24.46.	6211040200	Degvielas virszemes vads	CKOM_VADV_DEGV_####_#	Līnija		135,0,135 0,0,0	0		CKOM_VADV_DEGV		Degvielas virszemes vads (benzīns, dīzeļdegviela, mazuts).
24.47.	6211040400	Degvielas virszemes vada apraksts un iznesuma līnija	CKOM_VADV_DEGV_TKST_#	Teksts, Līnija		135,0,135 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Degvielas virszemes vada diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
24.48.	6211040500	Degvielas pazemes vads	CKOM_VADP_DEGV_####_#	Līnija		135,0,135 0,0,0	0		CKOM_VADP_DEGV		Degvielas pazemes vads (benzīns, dīzeļdegviela, mazuts).
24.49.	6211040600	Degvielas pazemes vada apraksts un iznesuma līnija	CKOM_VADP_DEGV_TKST_#	Teksts, Līnija		135,0,135 0,0,0	0		ADTI_0	Tahoma_05_CB	Degvielas virszemes vada diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts, nepieciešamības

											gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
24.50.	6211040300	Degvielas sadales krāns	CKOM_ELEM_####_####_#	Simbols		135,0,135 0,0,0	0	DEGKRA			
24.51.	6211040700	Degvielas sadales aka	CKOM_ELEM_####_####_#	Simbols		135,0,135 0,0,0	1	DEGAKA			
24.52.	6211040800	Degvielas sadales aizbīdnis	CKOM_ELEM_####_####_#	Simbols		135,0,135 0,0,0	1	DEGVENT			
24.53.	6211040900	Pazemes degvielas vada gala uzmava [4]	CKOM_ELEM_####_####_#	Simbols		135,0,135 0,0,0	0	DEGPUZM			Orientē perpendikulāri pret degvielas vada galu.
24.54.	6211041000	Virszemes degvielas vada gala uzmava [4]	CKOM_ELEM_####_####_#	Simbols		135,0,135 0,0,0	1	DEGVUZ M			Orientē perpendikulāri pret degvielas vada galu.
24.55.	6211041100	Degvielas apgādes elementu apraksts un iznesuma līnija	CKOM_DEGV_ELEM_TKST_#	Teksts, Līnija		135,0,135 0,0,0	0	ADTI_0	Tahoma_05_LB		Akas, skatakas, aizbīdņa (ventiļa) augstuma un citu elementu aprakstošs teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
24.56.	6211004000	Pamesta vispārējā komunikācija (virszemes) [4]	CKOM_VADV_NEDR_####_#	Līnija		192,192,192 165,165,0	2	CKOM_VADV_ NEDR			Visa veida virszemes komunikācijas (gaisa, pelnu, naftas, degvielas cauruļvadi), kuras netiek izmantotas vai nedarbojas.
24.57.	6211004100	Pamestās vispārējās komunikācijas apraksts un iznesuma līnija (virszemes) [4]	CKOM_VADV_NEDR_TKST_#	Teksts, Līnija		192,192,192 165,165,0	0	ADTI_0	Tahoma_05_CB		Norāda caurules virsmas atzīmi, diametru un caurules materiālu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.
24.58.	6211004200	Pamesta vispārējā komunikācija (pazemes) [4]	CKOM_VADP_NEDR_####_#	Līnija		192,192,192 165,165,0	0	CKOM_VADP_ NEDR			Visa veida pazemes komunikācijas (gaisa, pelnu, naftas, degvielas cauruļvadi), kuras netiek izmantotas vai nedarbojas.
24.59.	6211004300	Pamestās vispārējās komunikācijas apraksts un iznesuma līnija (pazemes) [4]	CKOM_VADP_NEDR_TKST_#	Teksts, Līnija		192,192,192 165,165,0	0	ADTI_0	Tahoma_05_CB		Norāda caurules virsmas atzīmi, diametru un caurules materiālu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju.

25.	7200000000	Robežas									
25.1.	7201060400	Administratīvās teritorijas robeža [1]	ROBZ_ADMT_####_####_#	Līnija	— — — — —	255,255,255 0,255,255	1		ADTI_6		
25.2.	7201060401	Administratīvās teritorijas apraksts [1]	ROBZ_ADMT_####_TKST_#	Teksts	Rīga	255,255,255 0,255,255				Tahoma_1_LB	
25.3.	5208181000	Robežpunkts [1]	ROBZ_ELEM_####_####_#	Simbols	☉	255,255,255 0,0,0	0	KUPICA			Topogrāfiskās uzmērīšanas laikā uzmērīts robežpunkts ar aprakumu - kupica.
26.	7110000000	Apgrūtinājumi									
26.1.	7112000000	Sarkanā līnija [1]	APGR_SARK_####_####_#	Līnija	—	255,0,0 255,0,0	1		ADTI_0		Attēlo gan sarkano līniju, gan projektēto sarkano līniju. Līniju paskaidro ar sarkanās līnijas tekstu.
26.2.	7112010000	Sarkanās līnijas teksts [1]	APGR_SARK_####_TKST_#	Teksts	sark.līn.	255,0,0 255,0,0				Tahoma_07_CB	Sarkanās līnijas, projektētās sarkanās līnijas teksts. Lieto saīsinājumu atbilstoši noteikumu 2.pielikumam.
26.3.	7112020000	Sarkanās līnijas palīglīnija un apraksts [1]; [3]	APGR_SARK_IZNL_TKST_#	Teksts, Līnija	12.00 ↔	255,0,0 255,0,0	1		ADTI_0	Tahoma_07_CB	Sarkanās līnijas, projektētās sarkanās līnijas palīglīnija, ar kuru norāda ielu sarkano līniju platumu metros, ar centimetra precizitāti, kā sadalošo zīmi izmanto punktu.
26.4.	7010401000	Sarkanās līnijas pagrieziena punkts [1]	APGR_ELEM_####_####_#	Simbols	○	255,0,0 255,0,0	1	SLPKT			Sarkanās līnijas, projektētās sarkanās līnijas pagrieziena, sākuma vai beigu punkts.
26.5.	7114000000	Aizsargjosla [1]; [3]	APGR_AIZS_####_####_#	Līnija	- - - - -	255,0,0 255,0,0	1		ADTI_6		
26.6.	7114010000	Aizsargjoslas apraksts [1]; [3]	APGR_AIZS_####_TKST_#	Teksts	tauvas josla	255,0,0 255,0,0				Tahoma_07_CC	Aprakstu, ja iespējams, orientē paralēli līnijai.
26.7.	7115000000	Dzelzceļa nodalījuma josla [1]; [3]	APGR_NODJ_DZCE_####_#	Līnija	—	255,255,255 0,0,0	1		ADTI_0		
26.8.	7115010000	Dzelzceļa nodalījuma joslas apraksts [1]; [3]	APGR_NODJ_DZCE_TKST_#	Teksts	Dzelzceļa nodalījuma josla	255,255,255 0,0,0				Tahoma_1_CB	Aprakstu, ja iespējams, orientē paralēli līnijai.
26.9.	7115020000	Autoceļa nodalījuma josla [1]; [3]	APGR_NODJ_CELS_####_#	Līnija	—	255,255,255	1		ADTI_0		

						0,0,0					
26.10.	7115030000	Autoceļa nodalījuma joslas apraksts [1]; [3]	APGR_NODJ_CELS_TKST_#	Teksts	Autoceļa nodalījuma josla	255,255,255 0,0,0				Tahoma_1_CB	Aprakstu, ja iespējams, orientē paralēli līnijai.
27.		Plāna noformējums									
27.1.		Planšetes robeža [2]	RAMI_PROB_####_####_#	Poligons		255,0,0 0,0,0	0		ADTI_0		
27.2.		Planšetes numurs [1]; [2]	RAMI_PROB_####_TKST_#	Teksts	4412-15- 22.4-800800	255,0,0 0,0,0				Tahoma_20_CC	Topogrāfisko karšu 1993.gada sistēmas (TKS-93) karšu lapas nomenklatūras numurs mērogā 1:1000, kas papildināts ar attiecīgās administratīvās teritorijas kodu, atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem.
27.3.		Topogrāfiskā uzmērījuma robeža [1]	RAMI_UZMR_####_####_#	Līnija		165,0,165 255,0,255	0		RAMI_UZMR		
27.4		Izpildmērījuma plāna papildus informācija [1]	RAMI_IZPM_####_TKST_#	Teksts, Līnija, Simbols		visas RGB skalās krāsas	0		ADTI_0 ADTI_2	Tahoma_05_LB	Attēlo inženierkomunikācijas sākuma, beigu un raksturīgāko pagrieziena punktu koordinātas, būves faktisko novirzi attiecībā pret projektu, kā arī būves izmēru, piemēram, inženierkomunikācijas posma garumu. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. Šos elementus attēlo tikai izpildmērījuma plānā.
27.5.		Topogrāfiskā un izpildmērījuma plāna noformējums [1]	RAMI_PLAN_####_TKST_#	Teksts, Līnija, Simbols		visas RGB skalās krāsas	0		ADTI_0 ADTI_1 ADTI_2 ADTI_3 ADTI_4 ADTI_6	Arial_1_LB	Topogrāfiskā un izpildmērījuma plāna rāmja līnija, ziemeļu virziens, rakstlaukums, piezīmes, uzmērāmā objekta novietojuma shēma, lapu izvietojuma shēma, inženierkomunikāciju saskaņojuma rāmis un cita izdrukā

											noformējuma informācija.
27.6		Pirmās grupas ēkas un inženierbūves kontūra [1]; [3]	RAMI_IZPM_BUVE_####_#	Līnija, poligons, simbols		192,192,192	0		ADTI_0		Izpildmērījuma plāna elektroniskajā datnē attēlo Kadastra informācijas sistēmā reģistrējamās vai aktualizējamās būves kontūru. Ja inženierbūves ārējo kontūru savienojosās līnijas veido laukumu (piemēram, ceļiem, sporta laukumiem), to attēlo kā noslēgtu kontūru. Ja līnijveida inženierbūve neveido laukumu (piemēram, ūdensvads, kanalizācijas, gāzes vads), to attēlo kā nepārtrauktu līniju

Piezīmes:

[1] – objektu neuzkrāj vietējās pašvaldības un centrālajā datubāzē.

[2] – objektu neattēlo topogrāfiskajā plānā un izpildmērījuma plānā.

[3] – objektu topogrāfiskajā plānā un izpildmērījuma plānā attēlo pēc pasūtītāja pieprasījuma.

[4] – objektu attēlo un norāda tikai pēc inženierkomunikācijas apsaimniekotāja (turētāja), īpašnieka norādījumiem.

Līniju platuma standarts

Nr. p. k.	Līniju platums elementu apzīmējumu specifikācijā	Līnijas platums <i>Bentley MicroStation</i> programmatūrā	Līnijas platums (mm) <i>AutoDesk AutoCad</i> programmatūrā	Līnijas platums papīra izdrukā (mm)
1.	0	0	0,09	0,10
2.	1	1	0,35	0,20
3.	2	2	0,50	0,50

Biežāk lietotie teksta saīsinājumi – apzīmējumi

(Pielikums MK 04.02.2014. noteikumu Nr.72 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2014., sk. grozījumu 3.punktu)

Lietošanas pamatprincipi:

1. Uzmērījuma plāna noformēšanai lieto pilnu objekta aprakstošo tekstu vai šajā pielikumā norādītos biežāk lietotos teksta saīsinājumus. Ja nepieciešams lietot teksta saīsinājumu, kas šajā pielikumā nav norādīts, tekstu saīsina atbilstoši latviešu valodas gramatikas prasībām.
2. Savstarpēji kombinējot divus vai vairākus saīsinājumus, tos sadala ar punktu (piemēram, v.ap.2.37).
3. Sadalošo zīmi (punktu) nelieto:
 - 3.1. rakstot saīsinājumus, kuros izmantoti tikai lielie burti (piemēram, TP);
 - 3.2. punktu nelieto starptautiski un Latvijas Republikā pieņemtajiem mērvienību un to ģeometrisko izmēru apzīmējumiem (piemēram, km, d, L, kV);
 - 3.3. savstarpēji kombinējot saīsinājumu ar skaitli (piemēram, 4v, d100, 2d50, t8.45);
 - 3.4. savstarpēji kombinējot ēku un to materiālu apzīmējumus.

Nr. p.	Objekts	Apzīmējumi	Paskaidrojumi
1.	Ēkas		
1.1.	Dzīvojamā	Dz	Lieto kopā ar būves materiāla apzīmējumiem (JDz, MDz, MetDz) (izņemot koka ēkas, – tās apzīmē tikai ar Dz)
1.2.	Neapdzīvojamā	N	Lieto kopā ar būves materiāla apzīmējumiem (JN, N, MN) (izņemot koka ēkas, – tās apzīmē tikai ar N)
2.	Ēku materiālu apzīmējumi		
2.1.	Jaukta tipa būve	J	Lieto kopā ar N vai Dz
2.2.	Mūra (ugunsdrošs)	M	Akmens, dzelzsbetona konstrukciju, ķieģeļu u. c. līdzīga materiāla ēkas. Lieto kopā ar N vai Dz
2.3.	Metāla	Met	Lieto kopā ar N vai Dz
3.	Veģetācija		

3.1.	Augļu dārzs	a.d.	
3.2.	Ogu dārzs	o.d.	
3.3.	Jaukta tipa dārzi	a.o.d.	
3.4.	Sakņu dārzs	s.d.	
3.5.	Puķu dobes, dekoratīvie stādījumi	p.d.	Lieto puķu dobju un citu dekoratīvo stādījumu apzīmēšanai, arī
4.	Lapkoki		
4.1.	Alksnis	Al	
4.2.	Apse	Ap	
4.3.	Bērzs	Be	
4.4.	Blīgzna (arī kārkls)	Bl	
4.5.	Goba	Go	
4.6.	Ieva	Ie	
4.7.	Kastanis	Ka	
4.8.	Kļava	Kl	
4.9.	Lazda (kā koks)	La	
4.10.	Liepa	Li	
4.11.	Osis	Os	
4.12.	Ozols	Oz	
4.13.	Papele	Pa	
4.14.	Pīlādzis	Pi	
4.15.	Skābardis	Sk	
4.16.	Vīksna	Vk	
4.17.	Vītols	Vi	
5.	Materiāli		
5.1.	Akmens	akm	
5.2.	Asfaltbetons	a	
5.3.	Azbests	azb	
5.4.	Betons	b	
5.5.	Bruģis	br	Ja nepieciešams, norāda bruģa materiālu, piemēram, akmens bruģis – "a.br.", betona bruģis – "b.br.", klinkera bruģis – "kl.br.", koka bruģis – "k.br."
5.6.	Flīzes	fl	
5.7.	Grants	gr	
5.8.	Grunts (bez seguma)	g	
5.9.	Keramika	ker	
5.10.	Koka	k	Nelieto ēku aprakstiem
5.11.	Māls	m	
5.12.	Metāla	met	Visu veidu metāli. Nelieto ēku aprakstiem. Pēc pasūtītāja pieprasījuma var konkretizēt materiālu. Konkretizējot materiālu (piemēram, dzelzs, kets (čuguns)), raksta pilnu vārdu (priekšā nerakstot apzīmējumu

5.13.	Visu veidu plastmasa (polietilēns)	pl	Visu veidu plastmasas apzīmēšanai lieto "pl". Pēc pasūtītāja pieprasījuma var konkretizēt materiālu. Konkretizējot materiālu, to nedublē ar apzīmējumu "pl" (piemēram, polietilēns – "pe",
5.14.	Smilts	sm	
5.15.	Šķembas	šk	
5.16.	Ūdens	ūd	
6.	Objektu apzīmējumi		
6.1.	Abonementa	abon	
6.2.	Caurule	c	
6.3.	Cokols	cok	
6.4.	Dzelzceļa vadības kabeli	SCB	Sakari, centralizēšana, bloķēšana
6.5.	Elektroapgādes sadales punkts	SP	
6.6.	Elektroapgādes fīdera punkts	FP	
6.7.	Elektroapgādes konteinertipa transformatora	KTP	
6.8.	Gājēju	gāj	
6.9.	Gāzes regulēšanas punkts	GRP	
6.10.	Skapjveida gāzes regulēšanas punkts	SGRP	
6.11.	Gāzes sadales regulators	GSR	
6.12.	Hidrometriskais postenis	hidr.post.	
6.13.	Kabelis	kab	
6.14.	Kamera	kam	
6.15.	Kanalizācijas sūkņu stacija	KSS	
6.16.	Kanalizācija (sakaru vai elektrokabeļu)	kan	
6.17.	Līmenis	līm	Nosaka vielas līmeni (piemēram, ūdens līmenis – "ūd.līm.") tilpnē. Lieto kopā ar uzmērīšanas datumu
6.18.	Nojume	noj	
6.19.	Numurs	Nr.	Nelieto ēku adresu pierakstam
6.20.	Pamati	pam	
6.21.	Piestātne	piest	
6.22.	Projektēta sarkanā līnija	proj.sark.līn.	
6.23.	Sakaru tornis	s.tornis	
6.24.	Sarkanā līnija	sark.līn.	
6.25.	Siltumnīca	silt	
6.26.	Spiedvads	spv	
6.27.	Stabs	stb	
6.28.	Stienis	st	
6.29.	Tekne	t	
6.30.	Transformatora punkts	TP	
6.31.	Uzskaites kabeļu skapji	UKS	
6.32.	Uzskaites sadales	US	

6.33.	Ūdenstornis	ūd.tornis	
6.34.	Vads(-i)	v	Lieto kopā ar skaitli (piemēram, 4v)
6.35.	Urbums	urb	Artēziskais urbums – "art.urb.", ūdens apgādes urbums – "ūd.urb.", siltumsūkņa urbums – "st.urb.", ģeoloģiskais urbums – "ģeol.urb."
6.36.	Ventilācija	vent	Pazemes tvertņu, kameru ventilācijas atveru izvadi virszemē
7.	Objekta īpašības		
7.1.	Aizbiris(-usi)	aizb	
7.2.	Augša	a	Lieto kopā ar objekta apzīmējumu (piemēram, c.a., kab.a.)
7.3.	Apakša	ap	Lieto kopā ar objekta apzīmējumu (piemēram, c.ap., kab.ap.)
7.4.	Augstspiediena	asp	
7.5.	Būvniecības stadijā	būv.st.	
7.6.	Dibens	dib	Dibena atzīmes apraksts
7.7.	Diametrs	d	Jebkura objekta diametrs. Pēc pasūtītāja pieprasījuma var precizēt diametra veidu (piemēram, i.d., o.d., d.n.). Diametru norāda milimetros
7.8.	Filtrācija	filt	Piemēram, lietus kanalizācijas kastes
7.9.	Garums	L	Būves vai inženierkomunikācijas posma garums. Saīsinājumu lieto kopā ar vienādības zīmi un skaitli. Precizitāti norāda atbilstoši pasūtītāja norādījumiem. Attēlo tikai izpildmērījuma plānā
7.10.	Izsmelama	izsm	Piemēram, izsmelama sadzīves kanalizācijas krātuve
7.11.	Kilovolti	kV	
7.12.	Nav atrasts(-a)	n.atr.	
7.13.	Nepieejams(-a)	np	
7.14.	Nosēdaka	nosēd	
7.15.	Orientējoši	orient	
7.16.	Pārplūdusi	pārpl	Pārplūdusi aka, grods, kamera
7.17.	Rezerve	rez	Piemēram, rezerves caurule – "rez.c."
7.18.	Spiediena	sp	
7.19.	Vidēja spiediena	vsp	
7.20.	Zemspiediena	zsp	
7.21.	Zem seguma	z.s.	Vispārīgai apzīmēšanai lieto "z.s.". Precizējot seguma materiālu, apzīmējumu pieraksta šādi: "z.sm.", "z.abr."